

INFORME DE ACCESIBILIDAD WEB

SEGUIMIENTO SIMPLIFICADO
UNE-EN 301549:2022

SITIO WEB
portcastello.com/

Informe emitido bajo demanda

El resumen de resultados reflejados en este informe contiene datos ESTIMADOS. Es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022. Este documento NO constituye el "Informe de Revisión de la Accesibilidad" que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad. Para la realización de verificaciones asociadas a ficheros PDF se ha empleado la herramienta veraPDF.

ÍNDICE

1.INTRODUCCIÓN	1
1.1.CÓMO UTILIZAR EL INFORME	2
1.2.PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME	3
2.MUESTRA DE PÁGINAS	4
3.RESUMEN DE RESULTADOS	6
3.1.RESULTADOS GLOBALES	6
3.2.PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA	8
3.3.PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB	11
3.4.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A	12
3.5.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA	13
4.RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA	14
4.1.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A	15
4.2.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA	17
5.RESULTADOS: PÁGINA 1	19
5.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	20
5.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	21
6.RESULTADOS: PÁGINA 2	23
6.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	24
6.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	25
7.RESULTADOS: PÁGINA 3	27
7.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	28
7.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	29
8.RESULTADOS: PÁGINA 4	31
8.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	32
8.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	34
9.RESULTADOS: PÁGINA 5	36
9.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	37
10.RESULTADOS: PÁGINA 6	39
10.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	40
11.RESULTADOS: PÁGINA 7	42
11.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	43
11.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	44
12.RESULTADOS: PÁGINA 8	46

12.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	47
12.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	48
13.RESULTADOS: PÁGINA 9	50
13.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	51
13.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	52
14.RESULTADOS: PÁGINA 10	54
14.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	55
14.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	56
15.RESULTADOS: PÁGINA 11	58
15.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	59
15.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	60
16.RESULTADOS: PÁGINA 12	62
16.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	63
16.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	64
17.RESULTADOS: PÁGINA 13	66
17.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	67
17.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	69
18.RESULTADOS: PÁGINA 14	71
18.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	72
18.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	74
19.RESULTADOS: PÁGINA 15	76
19.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	77
19.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	78
20.RESULTADOS: PÁGINA 16	80
20.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	81
20.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	83
21.RESULTADOS: PÁGINA 17	85
21.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	86
21.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	88
22.RESULTADOS: PÁGINA 18	90
22.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	91
22.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	92
23.RESULTADOS: PÁGINA 19	94
23.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	95

23.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	96
24.RESULTADOS: PÁGINA 20	98
24.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	99
24.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	102
25.RESULTADOS: PÁGINA 21	104
25.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	105
25.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	106
26.RESULTADOS: PÁGINA 22	108
26.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	109
26.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	111
27.RESULTADOS: PÁGINA 23	113
27.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	114
27.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	115
28.RESULTADOS: PÁGINA 24	117
28.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	118
29.RESULTADOS: PÁGINA 25	120
29.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	121
29.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	122
30.RESULTADOS: PÁGINA 26	124
30.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	125
31.RESULTADOS: PÁGINA 27	127
31.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	128
31.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	131
32.RESULTADOS: PÁGINA 28	133
32.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	134
32.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	135
33.RESULTADOS: PÁGINA 29	137
33.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	138
34.RESULTADOS: PÁGINA 30	140
34.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	141
34.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	143
35.RESULTADOS: PÁGINA 31	145
35.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	146
35.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	147

36.RESULTADOS: PÁGINA 32	149
36.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	150
36.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	153
37.RESULTADOS: PÁGINA 33	155
37.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	156
37.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	159
38.RESULTADOS: PÁGINA 34	161
38.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	162
38.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	165
39.RESULTADOS: PÁGINA 35	167
39.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	168
39.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	171
40.RESULTADOS: PÁGINA 36	174
40.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	175
40.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	178
41.RESULTADOS: PÁGINA 37	180
41.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	181
41.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	184
42.RESULTADOS: PÁGINA 38	186
42.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	187
43.RESULTADOS: PÁGINA 39	189
43.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	190
43.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	191
44.RESULTADOS: PÁGINA 40	193
44.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	194
44.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	195
45.RESULTADOS: PÁGINA 41	197
45.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	198
45.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	201
46.RESULTADOS: PÁGINA 42	203
46.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	204
46.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	205
47.RESULTADOS: PÁGINA 43	207
47.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	208

47.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	211
48.RESULTADOS: PÁGINA 44	213
48.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	214
48.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	215
49.RESULTADOS: PÁGINA 45	217
49.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	218
49.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	219
50.RESULTADOS: PÁGINA 46	221
50.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	222
51.RESULTADOS: PÁGINA 47	224
51.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	225
51.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	227
52.RESULTADOS: PÁGINA 48	229
52.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	230
52.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	233
53.RESULTADOS: PÁGINA 49	235
53.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	236
53.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	238
54.RESULTADOS: PÁGINA 50	240
54.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	241
54.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	242
55.RESULTADOS: PÁGINA 51	244
55.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	245
56.ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO	247

1. INTRODUCCIÓN

El 20 de septiembre de 2018 entraron en vigor la mayoría de las provisiones del nuevo [*Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público*](#) que traspone al ordenamiento jurídico español el [*Directiva \(UE\) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público*](#).

Entre las nuevas medidas puestas en marcha destaca la necesidad de establecimiento de una política de monitorización y reporte del estado de cumplimiento que se desarrolla en virtud del capítulo III sobre control, revisión, seguimiento y presentación de informes del citado Real Decreto. Según el Real Decreto, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a través de la Secretaría General de Administración Digital, en el marco del [*Observatorio de Accesibilidad Web*](#), es el encargado de coordinar y llevar a cabo estas acciones. Actualmente estas competencias han sido transferidas al Ministerio de Asuntos económicos y Transformación digital.

La Comisión Europea ha establecido en la [*Decisión de Ejecución \(UE\) 2018/1524*](#), dos métodos de revisión que deberán aplicar los estados miembros, el método simplificado y el método en profundidad.

El Observatorio de Accesibilidad Web ha desarrollado la [*Metodología de Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022*](#), utilizada por el estado español para aplicar el seguimiento simplificado, desarrollada en base a la norma española UNE-EN 301549:2022 Requisitos de accesibilidad para productos y servicios TIC, que es la traducción española de la norma [*EN 301549 V3.2.1 \(2021-03\) Requisitos de accesibilidad para los productos y servicios de las TIC*](#). Estas normas están a su vez alineadas con las WCAG 2.1 del W3C.

Este informe se emite a solicitud del interesado desde el **Servicio de Diagnóstico en línea**. Este servicio ofrece una estimación de la situación de accesibilidad del sitio web basado en la metodología anteriormente indicada.

Este documento NO constituye el "Informe de revisión de la accesibilidad" que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad. Para la realización de verificaciones asociadas a ficheros PDF se ha empleado la herramienta veraPDF.

1.1. CÓMO UTILIZAR EL INFORME

En primer lugar es necesario comentar, que junto con este informe de accesibilidad web, también se recibe un archivo **código_fuente.zip**, que contiene el código en base al cual se ha realizado la evaluación de accesibilidad y se han detectado los errores. Cuando el informe solicitado es de **Sitio web** o de **Listado de páginas**, el archivo contiene una carpeta por cada página analizada, y dentro de la cual se almacena el código HTML, el archivo CSS y las referencias de la página en cuestión. Cuando el informe solicitado es de **Código fuente**, el archivo contiene el archivo que el usuario ha enviado al servicio de diagnóstico, con el mismo nombre con el que el usuario lo envió.

A continuación, se detalla cómo está organizado el informe actual.

En primer lugar, en función del tipo de análisis solicitado (Código fuente o Sitio Web / Conjunto de URLs), el "apartado 2" será "2. Código fuente analizado" o "2. Muestra de páginas". El apartado *2. Código fuente analizado* indica el nombre del fichero de código fuente analizado. El apartado *2. Muestra de páginas* indica el listado de páginas web analizadas, cuyo número varía en función de la complejidad del sitio web.

El apartado *3 Resumen de resultados* es el apartado clave a leer y procesar en primera instancia, dado que **aporta la vista general de situación del sitio web**. Recoge un resumen de los resultados del informe, indicando la puntuación del sitio web, el nivel de adecuación estimado así como la situación de cumplimiento estimada. También se aporta la Puntuación media de cada página analizada así como la Puntuación media de cada verificación a nivel de sitio web. Este apartado recoge información agregada, ya sea a nivel de sitio web, a nivel de página (indicando la puntuación media de la página agregando el conjunto de verificaciones) o a nivel de verificación (indicando la puntuación media de la verificación agregando la información de todas las páginas).

El apartado *4 Resultados por verificación* es clave para profundizar en el conocimiento de la situación de accesibilidad del sitio web. **Se debe consultar siempre antes de proseguir con la lectura del informe**. Este apartado presenta en modo tabla el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones y para cada una de las páginas analizadas. Además, en la última fila de la tabla se recoge la conformidad estimada de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web. Estas tablas aportan mucha información, pues permiten obtener una visión rápida de qué verificaciones están fallando y en qué páginas. A partir de esta información, será más sencillo tomar decisiones sobre qué errores corregir antes o qué páginas (o tipo de páginas) concentran la mayor parte de los problemas.

En función de las conclusiones anteriores, se pueden consultar para cada una de las páginas que más nos interesen el apartado *Resultados: Página X*, que muestra información descriptiva de los resultados de cada página, indicando el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones. El apartado "Incidencias" aparece solo cuanto existan fallos de accesibilidad. En dicho apartado se muestran las comprobaciones en las que la página web está fallando, junto con su localización exacta dentro del código fuente, una descripción del error y una posible solución. Esto dependerá de la complejidad concreta del error.

1.2. PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME

Con el objetivo de ayudar al destinatario de este informe, a continuación se indican los pasos a realizar tras recibir el informe:

- **Corregir los errores de accesibilidad** indicados en este informe en el apartado 'Incidencias' de cada página. **En caso de tener dudas con respecto a la información suministrada en el informe, se puede utilizar para resolverlas el foro disponible en la pestaña “Colaboración”, dentro de la [comunidad de accesibilidad](#).**
- **Solicitar un nuevo informe al servicio de diagnóstico en línea** del Observatorio para verificar la consolidación de los cambios realizados en la fase anterior.

Hasta aquí, se estaría cumpliendo con la mejora de la accesibilidad en el marco del **seguimiento simplificado** establecido en la [Decisión de Ejecución \(UE\) 2018/1524](#) (subconjunto de criterios de conformidad de verificación automática)

En cualquier caso, esta revisión debería ser complementada para considerar **todos los requisitos de accesibilidad de la UNE-EN 301549:2022** tanto de **revisión automática como manual**. Como material de ayuda para complementar la evaluación puede consultar la [Guía de validación de accesibilidad](#) web disponible en el PAe, que entre otras cuestiones, contiene una relación de herramientas gratuitas para apoyarse en la realización de ese proceso.

2. MUESTRA DE PÁGINAS

Teniendo en cuenta la complejidad del sitio web, a continuación se detalla la muestra de páginas incluidas en el presente análisis:

Página	URL
Página 1	https://www.portcastello.com/
Página 2	https://www.portcastello.com/negocio/area-de-influencia/
Página 3	https://www.portcastello.com/comunidad-portuaria/agentes-de-aduanas/
Página 4	https://www.portcastello.com/en/
Página 5	https://www.portcastello.com/fundacion-portcastello/noticias/
Página 6	https://www.portcastello.com/comunidad-portuaria/portcontrol/
Página 7	https://www.portcastello.com/eventos/2025/07/20/
Página 8	https://www.portcastello.com/faros-portcastello/faro-de-irta/
Página 9	https://www.portcastello.com/eventos/2025/07/12/
Página 10	https://www.portcastello.com/eventos/2025/07/17/
Página 11	https://www.portcastello.com/negocio/accesos/
Página 12	https://www.portcastello.com/faros-portcastello/faro-de-oropesa/
Página 13	https://www.portcastello.com/autoridad-portuaria/organigrama/
Página 14	https://www.portcastello.com/negocio/quiere-instalarse-puerto-castellon/
Página 15	https://www.portcastello.com/sostenibilidad/planes-proteccion-emergencias/
Página 16	https://www.portcastello.com/comunicacion/multimedia/fotografias-institucionales/
Página 17	https://www.portcastello.com/autoridad-portuaria/ofertas-de-empleo/
Página 18	https://www.portcastello.com/faros-portcastello/faro-de-peniscola/
Página 19	https://www.portcastello.com/sostenibilidad/informacion-capitanes-buque/
Página 20	https://www.portcastello.com/innovacion-proyectos-de-innovacion/
Página 21	https://www.portcastello.com/autoridad-portuaria/mision-vision-valores/
Página 22	https://www.portcastello.com/innovacion-noticias-y-actualidad/
Página 23	https://www.portcastello.com/negocio/esquema-nacional-de-seguridad/
Página 24	https://www.portcastello.com/puerto-ciudad/premios-faro/
Página 25	https://www.portcastello.com/accesibilidad/
Página 26	https://www.portcastello.com/autoridad-portuaria/fondos-europeos-principal/
Página 27	https://www.portcastello.com/politica-de-cookies/#cmplz-tcf-wrapper
Página 28	https://www.portcastello.com/autoridad-portuaria/planificacion-portuaria/
Página 29	https://www.portcastello.com/negocio/registro-de-actividades-y-tratamiento/
Página 30	https://www.portcastello.com/autoridad-portuaria/consejo-de-administracion/
Página 31	https://www.portcastello.com/eventos/
Página 32	https://www.portcastello.com/comunicacion/notas-de-prensa/2025/portcastello-refuerza-su-compromiso-con-la-innovacion-y-participa-en-la-convocatoria-de-proyectos-pre-comerciales-de-ports-4-0/

Página 33	https://www.portcastello.com/comunicacion/notas-de-prensa/2024/portcastello-recibe-el-sello-de-innovacion-del-club-para-la-innovacion-de-la-comunidad-valenciana/
Página 34	https://www.portcastello.com/comunicacion/notas-de-prensa/2025/portcastello-implementara-puntos-de-recarga-de-vehiculos-electricos-gracias-a-ayudas-del-ivace/
Página 35	https://www.portcastello.com/comunicacion/publicaciones/memorias-anuales-sostenibilidad-portcastello/
Página 36	https://www.portcastello.com/comunicacion/notas-de-prensa/2024/una-delegacion-de-portcastello-visita-el-itc-para-explorar-nuevas-lineas-de-colaboracion-que-lo-consoliden-como-puerto-lider-en-innovacion/
Página 37	https://www.portcastello.com/comunicacion/notas-de-prensa/2024/portcastello-se-consolida-como-enclave-estrategico-para-impulsar-proyectos-de-robotica-marina/
Página 38	https://www.portcastello.com/negocio/traficos-terminales/
Página 39	https://www.portcastello.com/sostenibilidad/proteccion-portuaria/
Página 40	https://www.portcastello.com/faros-portcastello/faro-de-castellon/
Página 41	https://www.portcastello.com/comunicacion/notas-de-prensa/2025/
Página 42	https://www.portcastello.com/negocio/tasas-y-tarifas/
Página 43	https://www.portcastello.com/comunicacion/notas-de-prensa/2015/
Página 44	https://www.portcastello.com/comunidad-portuaria/servicios-portuarios/
Página 45	https://www.portcastello.com/comunidad-portuaria/servicios-comerciales/
Página 46	https://www.portcastello.com/innovacion-estrategia-de-innovacion/innovacion-castello-portlab/
Página 47	https://www.portcastello.com/autoridad-portuaria/entidades-socias/
Página 48	https://www.portcastello.com/politica-de-cookies/
Página 49	https://www.portcastello.com/puerto-ciudad/historia-del-puerto/
Página 50	https://www.portcastello.com/comunidad-portuaria/estadisticas/
Página 51	https://www.portcastello.com/negocio/pliegos-particulares/

El análisis se ha ejecutado con la siguiente configuración:

- Origen:
<https://www.portcastello.com/>
- Forma de selección de páginas: aleatoria
- Complejidad: Alta (51 páginas)
 - Profundidad 5
 - Amplitud 10
- Selección restringida a directorio: No
- Comprobación de enlaces rotos: No
- Metodología Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022

3. RESUMEN DE RESULTADOS

3.1. RESULTADOS GLOBALES

En este apartado se muestran los resultados globales del sitio web calculados de acuerdo a la metodología actual del Observatorio de Accesibilidad Web. Los resultados calculados son los siguientes:

La **puntuación media del sitio web** refleja la cantidad de verificaciones de accesibilidad que se satisfacen correctamente, ya sean de nivel de adecuación A o AA. Por lo tanto, cuanto más alta sea la puntuación, más verificaciones de accesibilidad se están cumpliendo.

El **nivel de adecuación estimado** del sitio web (No válido, A o AA) está relacionado con el nivel de adecuación de las verificaciones que se satisfacen. Si los fallos se concentran en verificaciones de nivel de adecuación A, el nivel de adecuación estimado será 'No válido' aunque la puntuación media del sitio web sea alta.


La **situación de cumplimiento estimada** del sitio web (No conforme, Parcialmente conforme o Plenamente conforme) está relacionada con la conformidad (No aplica, Conforme o No conforme) de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web.

Los datos reflejados son ESTIMATIVOS. Para conocer la situación REAL es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022.

	Resultado
Puntuación media del sitio web	8.49
Nivel de adecuación estimado	A
Situación de cumplimiento estimada	Parcialmente conforme
Puntuación media de páginas HTML	8.49
Puntuación media de documentos PDF	No aplica

A continuación se muestra la distribución de páginas según el nivel de adecuación estimado (No válido, A o AA).

Distribución de páginas según el Nivel de adecuación estimado




Nivel de adecuación estimado	Número de páginas	Porcentaje de páginas
AA	40	78.43%
A	0	0%
No Válido	11	21.57%

3.2. PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA

Se muestra a continuación de forma esquemática el resultado obtenido en el análisis individual de cada página, indicando la Puntuación Media de Página (PMP) y el grado de adecuación en cada caso.

En el eje X de la gráfica se muestran las páginas analizadas en el sitio web, mientras que el eje Y representa la puntuación obtenida por cada una de ellas. Además, la barra de puntuación de cada página indica mediante el código de color "Rojo - Amarillo - Verde", el grado de adecuación obtenido (No Válido, A, AA).



Página	Puntuación Media	Nivel de adecuación estimado
Página 1	8.9	AA
Página 2	8.9	AA
Página 3	8.9	AA
Página 4	7.9	AA
Página 5	9.4	AA
Página 6	9.4	AA
Página 7	8.9	AA
Página 8	8.9	AA
Página 9	8.9	AA
Página 10	8.9	AA
Página 11	8.9	AA
Página 12	8.9	AA
Página 13	8.3	AA
Página 14	8.3	AA
Página 15	8.9	AA
Página 16	7.8	No Válido
Página 17	8.3	AA
Página 18	8.9	AA
Página 19	8.9	AA
Página 20	8.3	AA
Página 21	8.9	AA
Página 22	7.8	No Válido
Página 23	8.9	AA
Página 24	9.4	AA
Página 25	8.9	AA
Página 26	9.4	AA
Página 27	8.3	AA
Página 28	8.9	AA
Página 29	9.4	AA
Página 30	7.8	No Válido
Página 31	8.9	AA
Página 32	6.7	No Válido
Página 33	6.7	No Válido
Página 34	6.7	No Válido
Página 35	6.7	No Válido
Página 36	6.7	No Válido
Página 37	6.7	No Válido

Página	Puntuación Media	Nivel de adecuación estimado
Página 38	9.4	AA
Página 39	8.9	AA
Página 40	8.9	AA
Página 41	7.2	No Válido
Página 42	8.9	AA
Página 43	7.2	No Válido
Página 44	8.9	AA
Página 45	8.9	AA
Página 46	9.4	AA
Página 47	8.3	AA
Página 48	8.3	AA
Página 49	8.9	AA
Página 50	8.9	AA
Página 51	9.4	AA


3.3. PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB

A continuación se presentan, a nivel de sitio web, la puntuación media de cada verificación agregando los resultados de todas las páginas analizadas, en primer lugar para las verificaciones de nivel de adecuación A y en segundo lugar para las verificaciones de nivel de adecuación AA.

El eje X de las gráficas representa cada una de las verificaciones analizadas en un nivel de adecuación, y el eje Y presenta la Puntuación Media de verificación (PMV) obtenida agregando los resultados de todas las páginas analizadas. Aquellas verificaciones con una puntuación más baja son las que presentan mayores problemas de accesibilidad y sobre las cuáles habrá que concentrar los esfuerzos de mejora. Los valores "NP - No puntúa" indican que no hay ningún elemento de ese tipo analizable en la muestra y, por lo tanto, no suponen problemas de accesibilidad.

3.4. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A


Puntuación media de verificación. Nivel de adecuación A



Verificación	Puntuación media
1.1 Existencia de alternativas textuales	9.20
1.2 Uso de encabezados	3.70
1.3 Uso de listas	10
1.4 Tablas de datos	10
1.5 Agrupación estructural	5.90
1.6 Separación de contenido y presentación	9.80
1.7 Identificación del idioma principal	9.80
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	9
1.9 Formularios y etiquetas	8.40
1.10 Formularios y estructura	8.60
1.11 Título de página y de marcos	10
1.12 Enlaces descriptivos	9.40
1.13 Cambios de contexto	10
1.14 Compatibilidad	No aplica
Puntuación Media A	8.75

3.5. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA

Puntuación media de verificación. Nivel de adecuación AA



Verificación	Puntuación media
2.1 Identificación de los cambios de idioma	10
2.2 Legibilidad y contraste	9.80
2.3 Maquetación adaptable	10
2.4 Múltiples vías de navegación	10
2.5 Independencia del dispositivo	0
2.6 Navegación consistente	10
Puntuación Media AA	8.30

4. RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA

En este apartado se presenta en modo tabla el **Valor** y la **Modalidad** de cada una de las verificaciones recogidas en la metodología del observatorio y para cada una de las páginas analizadas.

Además, la última fila de cada tabla recoge la **Conformidad** estimada de cada verificación a nivel de sitio web.

Por lo tanto, se puede ver de forma rápida y visual en qué páginas hay que **concentrar esfuerzos** para mejorar los resultados del observatorio (aquellas con **modalidad Falla o puntuación cero**).

Una página tendrá **Valor "0"** y **Modalidad "Pasa"** cuando tenga algún problema menor de accesibilidad. Esto quiere decir que hay algún aspecto que corregir pero este no es tan grave como para asignarle modalidad "Falla". Para mejorar la accesibilidad los primeros esfuerzos se deben enfocar en solucionar los problemas que originan modalidad "Falla".

4.1. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A

Página	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14
Página 1	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 2	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 3	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 4	1 P	0.5 P	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 5	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 6	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 7	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 8	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 9	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 10	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 11	1 P	0.5 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 12	1 P	0.5 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 13	1 P	0 F	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 14	1 P	0 F	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 15	1 P	0.5 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 16	0 F	0 F	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 17	1 P	0.5 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	- P
Página 18	1 P	0.5 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 19	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 20	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 21	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 22	0 F	0 F	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 23	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 24	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 25	1 P	0.5 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 26	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 27	1 P	0 F	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 28	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 29	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 30	0 F	0 F	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	- P
Página 31	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 32	1 P	0 F	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	0 F	0 F	0 F	1 P	1 P	1 P	- P
Página 33	1 P	0 F	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	0 F	0 F	0 F	1 P	1 P	1 P	- P
Página 34	1 P	0 F	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	0 F	0 F	0 F	1 P	1 P	1 P	- P
Página 35	1 P	0 F	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P	1 P	1 P	- P

Página	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14
Página 36	1 P	0 F	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	0 F	0 F	0 F	1 P	1 P	1 P	- P
Página 37	1 P	0 F	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	0 F	0 F	0 F	1 P	1 P	1 P	- P
Página 38	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 39	1 P	0.5 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 40	1 P	0.5 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 41	0 F	0 F	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 42	1 P	0.5 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 43	1 P	0 F	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P	1 P	1 P	- P
Página 44	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 45	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	- P
Página 46	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 47	1 P	0 F	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 48	1 P	0 F	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 49	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 50	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 51	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Sitio web	C	NC	C	C	NC	C	C	C	NC	NC	C	C	C	NA

Modalidad de Verificación en una página

-: Valor No Puntuable
 1: Valor 1
 0: Valor 0
 P: Modalidad PASA
 F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web

C: Conforme
 NC: No conforme
 NA: No aplica

Verificaciones

1.1 Existencia de alternativas textuales
 1.2 Uso de encabezados
 1.3 Uso de listas
 1.4 Tablas de datos
 1.5 Agrupación estructural
 1.6 Separación de contenido y presentación
 1.7 Identificación del idioma principal
 1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario
 1.9 Formularios y etiquetas
 1.10 Formularios y estructura
 1.11 Título de página y de marcos
 1.12 Enlaces descriptivos
 1.13 Cambios de contexto
 1.14 Compatibilidad

4.2. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA

Página	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
Página 1	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 2	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 3	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 4	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 5	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 6	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 7	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 8	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 9	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 10	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 11	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 12	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 13	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 14	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 15	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 16	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 17	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 18	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 19	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 20	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 21	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 22	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 23	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 24	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 25	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 26	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 27	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 28	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 29	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 30	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 31	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 32	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 33	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 34	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 35	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P

Página	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
Página 36	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 37	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 38	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 39	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 40	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 41	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 42	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 43	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 44	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 45	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 46	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 47	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 48	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 49	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 50	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 51	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Sitio web	C	C	C	C	NC	C

Modalidad de Verificación en una página

-: Valor No Puntuable
 1: Valor 1
 0: Valor 0
 P: Modalidad PASA
 F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web

C: Conforme
 NC: No conforme
 NA: No aplica

Verificaciones

2.1 Identificación de los cambios de idioma
 2.2 Legibilidad y contraste
 2.3 Maquetación adaptable
 2.4 Múltiples vías de navegación
 2.5 Independencia del dispositivo
 2.6 Navegación consistente

5. RESULTADOS: PÁGINA 1

Título	Home - PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	1	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

5.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estructural de la página.

Línea	Columna	Código
454	728	AUTORIDAD PORTUARIA
498	324	COMUNIDAD PORTUARIA
536	407	FAROS DE PORTCASTELLO
547	325	FUND. PORTCASTELLÃ
556	434	AUTORIDAD PORTUARIA
600	324	COMUNIDAD PORTUARIA
638	407	FAROS DE PORTCASTELLO
649	325	FUND. PORTCASTELLÃ
710	1374	Crecimiento
710	1420	
722	1371	Un puerto
822	2102	<H2> Grao
822	2579	Del 10 al 12 de septiembre Hamburgo
822	2993	Del 22 al 25 de septiembre Bologna (Italia)
959	40	Muelle Serrano Lloberes, s/n 12100 Grao CastellÃ³n
960	27	12100 Grao CastellÃ³n Tel. 964 28 11 40

5.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

Línea	Columna	Código
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

6. RESULTADOS: PÁGINA 2

Título	Área de Influencia de PortCastelló Foreland Hinterland
URL	https://www.portcastello.com/negocio/area-de-influencia/
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

6.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
592	1106	<code><H4 class="vc_tta-panel-title"><A data-vc-accordion="" data-vc-container=".vc_tta-container" href="#foreland">Foreland</H4></code>

6.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

Línea	Columna	Código
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

7. RESULTADOS: PÁGINA 3

Título	Agentes de aduanas - PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/comunidad-portuaria/agentes-de-aduanas/
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

7.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Ausencia de elementos de encabezado.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Problema Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

7.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

Línea	Columna	Código
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

8. RESULTADOS: PÁGINA 4

Título	Home - PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/en/
Puntuación media	7.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0.5	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	1	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

8.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estructural de la página.

Línea	Columna	Código
447	715	PORT AUTHORITY
487	317	PORT COMMUNITY
522	420	PORTCASTELLO LIGHTHOUSES
533	312	FOUND. PORTCASTELLÀ"
542	415	PORT AUTHORITY
582	317	PORT COMMUNITY
617	420	PORTCASTELLO LIGHTHOUSES
628	312	FOUND. PORTCASTELLÀ"
689	1374	Crecimiento
689	1420	
701	1371	Un puerto
801	2010	<H2> <DIV>
801	2396	<H2> <DIV>
801	2856	<H2> <DIV>
929	40	Muelle Serrano Lloberes, s/n 12100 Grao CastellÀ³n

Línea	Columna	Código
930	27	12100 Grao CastellÃ³n Tel. 964 28 11 40

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El idioma de la página no coincide con el especificado.

El idioma principal empleado en la página no se corresponde con el idioma definido en el atributo lang (o xml:lang) del elemento HTML. En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas, es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

8.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

Línea	Columna	Código
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

9. RESULTADOS: PÁGINA 5

Título	Noticias Fundación PortCastelló. Actividad de la fundación
URL	https://www.portcastello.com/fundacion-portcastello/noticias/
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

9.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

Línea	Columna	Código
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

10. RESULTADOS: PÁGINA 6

Título	PortControl - PortCastelló - Sasemar (Salvamento Marítimo)
URL	https://www.portcastello.com/comunidad-portuaria/portcontrol/
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

10.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

Línea	Columna	Código
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

11. RESULTADOS: PÁGINA 7

Título	Agenda - PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/eventos/2025/07/20/
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	1	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

11.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estructural de la página.

Línea	Columna	Código
321	728	AUTORIDAD PORTUARIA
365	324	COMUNIDAD PORTUARIA
403	407	FAROS DE PORTCASTELLO
414	325	FUND. PORTCASTELLÀ
423	434	AUTORIDAD PORTUARIA
467	324	COMUNIDAD PORTUARIA
505	407	FAROS DE PORTCASTELLO
516	325	FUND. PORTCASTELLÀ
578	2329	<H2> Grao
581	74	
582	86	 Muelle Serrano Lloberes, s/n 12100 Grau de Castellà ³
640	40	Muelle Serrano Lloberes, s/n 12100 Grau Castellà ³ n
641	27	12100 Grau Castellà ³ n Tel. 964 28 11 40

11.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

Línea	Columna	Código
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

12. RESULTADOS: PÁGINA 8

Título	Faro de Irtá - PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/faros-portcastello/faro-de-irta/
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

12.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
586	689	<H4 class="vc_tta-panel-title"><A data-vc-accordion="" data-vc-container=".vc_tta-container" href="#1631877115132-4cf1d68c-bb2c"><I class="vc_tta-icon fas fa-info-circle"/>Ficha tÃ©cnica</H4>

12.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

Línea	Columna	Código
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

13. RESULTADOS: PÁGINA 9

Título	Agenda - PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/eventos/2025/07/12/
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	1	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

13.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estructural de la página.

Línea	Columna	Código
321	728	AUTORIDAD PORTUARIA
365	324	COMUNIDAD PORTUARIA
403	407	FAROS DE PORTCASTELLO
414	325	FUND. PORTCASTELLÀ
423	434	AUTORIDAD PORTUARIA
467	324	COMUNIDAD PORTUARIA
505	407	FAROS DE PORTCASTELLO
516	325	FUND. PORTCASTELLÀ
578	2329	<H2> Grao
581	74	
582	86	 Muelle Serrano Lloberes, s/n 12100 Grau de Castellà ³
640	40	Muelle Serrano Lloberes, s/n 12100 Grau Castellà ³ n
641	27	12100 Grau Castellà ³ n Tel. 964 28 11 40

13.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

Línea	Columna	Código
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

14. RESULTADOS: PÁGINA 10

Título	Agenda - PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/eventos/2025/07/17/
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	1	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

14.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estructural de la página.

Línea	Columna	Código
321	728	AUTORIDAD PORTUARIA
365	324	COMUNIDAD PORTUARIA
403	407	FAROS DE PORTCASTELLO
414	325	FUND. PORTCASTELLÀ
423	434	AUTORIDAD PORTUARIA
467	324	COMUNIDAD PORTUARIA
505	407	FAROS DE PORTCASTELLO
516	325	FUND. PORTCASTELLÀ
578	2329	<H2> Grao
578	2966	El 17 de julio a las 20:00h Templete Moll de Costa
581	74	
582	86	 Muelle Serrano Lloberes, s/n 12100 Grau de Castellà ³
640	40	Muelle Serrano Lloberes, s/n 12100 Grau Castellà ³ n
641	27	12100 Grau Castellà ³ n Tel. 964 28 11 40

14.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

Línea	Columna	Código
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

15. RESULTADOS: PÁGINA 11

Título	Accesos - PortCastelló. Accesos por carretera al puerto
URL	https://www.portcastello.com/negocio/accesos/
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0.5	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

15.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

15.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

Línea	Columna	Código
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

16. RESULTADOS: PÁGINA 12

Título	Faro de Oropesa del Mar - PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/faros-portcastello/faro-de-oropesa/
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0.5	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

16.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema **Ausencia de un encabezado principal H1.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

16.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

Línea	Columna	Código
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

17. RESULTADOS: PÁGINA 13

Título	Organigrama - PortCastelló - Autoridad Portuaria -
URL	https://www.portcastello.com/autoridad-portuaria/organigrama/
Puntuación media	8.30
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

17.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Ausencia de elementos de encabezado.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Problema Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
604	6	<pre><DIV> Tienen consideraciÃ³n de altos cargos </pre>

Línea	Columna	Código
		Â«Â€ los Presidentes y Directores de las Autoridades Portuarias..Â». , segÃ³n la <A data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://www.boe.es/buscar/act.php?id%3DBOE-A-2015-3444&source=gmail&ust=1600254181357000&usg=AFQjCNESeqcdghsIPgkg4ZEge4gMRGl-7g" href="http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-3444" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="Abrir en una ventana nueva: Ley 3/2015 alto cargo AGE"> Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la AdministraciÃ³n General del Estado. </DIV>
607	34	<DIV style="padding-left: 40px;"> â„¹i, ? La declaraciÃ³n patrimonial y bienes de los Altos Cargos, se encuentran enlazadas en sus fichas personales en el apartado del Consejo de AdministraciÃ³n . </DIV>

17.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

Línea	Columna	Código
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

18. RESULTADOS: PÁGINA 14

Título	¿Quiere instalarse en el puerto de Castellón? - PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/negocio/quiere-instalarse-puerto-castellon/
Puntuación media	8.30
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

18.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
739	367	<H4 class="vc_tta-panel-title">

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estructural de la página.

Línea	Columna	Código
317	728	AUTORIDAD PORTUARIA
361	324	COMUNIDAD PORTUARIA
399	407	FAROS DE PORTCASTELLO
410	325	FUND. PORTCASTELLÀ
419	434	AUTORIDAD PORTUARIA
463	324	COMUNIDAD PORTUARIA
501	407	FAROS DE PORTCASTELLO
512	325	FUND. PORTCASTELLÀ
784	38	
 Las solicitudes se han de formalizar mediante escrito dirigido al Área de Explotación de la Autoridad Portuaria (Departamento de Dominio Público) firmado por una persona con poderes suficientes, conforme a lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Puertos y de la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre. En todo caso en el escrito de solicitud se ha de especificar:
804	38	
 Las solicitudes se han de formalizar mediante escrito dirigido al Área de Explotación de la Autoridad Portuaria (Departamento de Dominio Público) firmado por una persona con poderes suficientes, conforme a lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Puertos y de la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre. En todo caso en el escrito de solicitud se ha de especificar:
902	40	Muelle Serrano Lloberes, s/n 12100 Grao Castellà
903	27	12100 Grao Castellà Tel. 964 28 11 40

18.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

Línea	Columna	Código
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

19. RESULTADOS: PÁGINA 15

Título	Planes de protección y emergencias - PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/sostenibilidad/planes-proteccion-emergencias/
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0.5	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

19.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema **Ausencia de un encabezado principal H1.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

19.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

Línea	Columna	Código
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

20. RESULTADOS: PÁGINA 16

Título	Fotografías Institucionales - PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/comunicacion/multimedia/fotografias-institucionales/
Puntuación media	7.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

20.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imagen cuyo atributo alt contiene un texto de relleno.

En los textos alternativos de las imágenes no se deben proporcionar textos de relleno que no aportan información a los usuarios, como el nombre de los archivos de imagen u otro texto de relleno no significativo (p. ej. "nombrearchivo.jpg", "imagen", "fotografía", "separador", "decorativa", etc.)

Se deben proporcionar alternativas textuales adecuadas para cada imagen dependiendo de su funcionalidad. En el caso de imágenes que transmiten información se debe proporcionar la misma información en el texto alternativo de la imagen. En el caso de las imágenes decorativas, para que sean transparentes para los usuarios de lectores de pantalla, se debe utilizar un atributo alt vacío o con un espacio en blanco.

Línea	Columna	Código
709	451	
765	430	

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
576	1389	<H4 class="vc_tta-panel-title"><A data-vc-accordion="" data-vc-container=".vc_tta-container" href="#fotografias">Fotografias</H4>

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estructural de la página.

Línea	Columna	Código
313	728	AUTORIDAD PORTUARIA
357	324	COMUNIDAD PORTUARIA
395	407	FAROS DE PORTCASTELLO
406	325	FUND. PORTCASTELLÀ
415	434	AUTORIDAD PORTUARIA
459	324	COMUNIDAD PORTUARIA
497	407	FAROS DE PORTCASTELLO
508	325	FUND. PORTCASTELLÀ
1038	74	
1039	86	 Muelle Serrano Lloberes, s/n 12100 Grau de Castellà ³
1097	40	Muelle Serrano Lloberes, s/n 12100 Grao Castellà ³ n
1098	27	12100 Grao Castellà ³ n Tel. 964 28 11 40

20.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

Línea	Columna	Código
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

21. RESULTADOS: PÁGINA 17

Título	PortCastelló - Autoridad Portuaria - Ofertas de empleo
URL	https://www.portcastello.com/autoridad-portuaria/ofertas-de-empleo/
Puntuación media	8.30
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0.5	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

21.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto es demasiado largo y, por tanto, poco significativo.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. Para ello, dicho texto además ha de ser breve y conciso. Salvo excepciones (enlaces a leyes u otros contenidos de tipo legal en los que se emplea su título como texto del enlace) si el texto de un enlace es demasiado largo, extendiéndose por varias líneas, dificultará su legibilidad y comprensión para algunos usuarios dejando así de ser significativo.

Línea	Columna	Código
612	617	<pre><A data-vc-accordion="" data-vc-container=".vc_tta-container" href="#1747130314422-d640cb34-b076"> BASES DE LA CONVOCATORIA 29/2023 PARA LA CONTRATACIÃ"N MEDIANTE PRUEBAS SELECTIVAS, DE UN PUESTO DE RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURAS DE PERSONAL LABORAL FIJO SUJETO AL III CONVENIO COLECTIVO DE PUERTOS DEL ESTADO Y AUTORIDADES PORTUARIAS EN LA AUTORIDAD PORTUARIA DE CASTELLÃ"N <I class="vc_tta-controls-icon vc_tta-controls-icon-plus"/> </pre>
620	307	<pre><A data-vc-accordion="" data-vc-container=".vc_tta-container" href="#1750422015893-0aa4217f-7e2f"> BASES DE LA CONVOCATORIA 02/2024 PARA LA CONTRATACIÃ"N MEDIANTE PRUEBAS SELECTIVAS, DE UN PUESTO DE (1) RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURAS (INGENIERO/A TÃ&CNICO/A EN TOPOGRAFÃ?A) DE PERSONAL LABORAL FIJO SUJETO AL III CONVENIO COLECTIVO DE PUERTOS DEL ESTADO Y AUTORIDADES PORTUARIAS EN LA AUTORIDAD PORTUARIA DE CASTELLÃ"N <I class="vc_tta-controls-icon vc_tta-controls-icon-plus"/> </pre>
633	653	<pre><A data-vc-accordion="" data-vc-container=".vc_tta-container" href="#1747131104711-62673a0d-ea26"> BASES DE LA CONVOCATORIA 03/2024 PARA LA CONTRATACIÃ"N MEDIANTE PRUEBAS SELECTIVAS, DE UNA (1) PLAZA DE TÃ&CNICO DE OFICINA DE SECRETARIA GENERAL DE PERSONAL LABORAL FIJO SUJETO AL III CONVENIO COLECTIVO DE PUERTOS DEL ESTADO Y AUTORIDADES PORTUARIAS EN LA AUTORIDAD PORTUARIA DE CASTELLÃ"N. <I class="vc_tta-controls-icon vc_tta-controls-icon-plus"/> </pre>

Línea	Columna	Código
647	653	<A data-vc-accordion="" data-vc-container=".vc_tta-container" href="#1747131135876-e4fad653-6c8d"> BASES DE LA CONVOCATORIA 01/2024 PARA LA CONTRATACIÃ“N MEDIANTE PRUEBAS SELECTIVAS, DE UN/A (1) JEFE/A DE DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÃ“N DE PERSONAL LABORAL FIJO NO SUJETO AL III CONVENIO COLECTIVO DE PUERTOS DEL ESTADO Y AUTORIDADES PORTUARIAS EN LA AUTORIDAD PORTUARIA DE CASTELLÃ“N. <I class="vc_tta-controls-icon vc_tta-controls-icon-plus"/>
662	653	<A data-vc-accordion="" data-vc-container=".vc_tta-container" href="#1747131201136-a155bd80-1048"> BASES DE LA CONVOCATORIA 25/2023 PARA LA CONTRATACIÃ“N MEDIANTE PRUEBAS SELECTIVAS, DE UNA (1) PLAZA DE RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURAS DE PERSONAL LABORAL FIJO SUJETO AL III CONVENIO COLECTIVO DE PUERTOS DEL ESTADO Y AUTORIDADES PORTUARIAS EN LA AUTORIDAD PORTUARIA DE CASTELLÃ“N <I class="vc_tta-controls-icon vc_tta-controls-icon-plus"/>
683	653	<A data-vc-accordion="" data-vc-container=".vc_tta-container" href="#1747131015260-16ba4a6c-a9c0"> BASES DE LA CONVOCATORIA 24/2023 PARA LA CONTRATACIÃ“N MEDIANTE PRUEBAS SELECTIVAS, DE SIETE (7) PLAZAS DE POLICÃ“A PORTUARIA DE PERSONAL LABORAL FIJO SUJETO AL III CONVENIO COLECTIVO DE PUERTOS DEL ESTADO Y AUTORIDADES PORTUARIAS EN LA AUTORIDAD PORTUARIA DE CASTELLÃ“N. <I class="vc_tta-controls-icon vc_tta-controls-icon-plus"/>

21.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

Línea	Columna	Código
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

22. RESULTADOS: PÁGINA 18

Título	Faro de Peñíscola - PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/faros-portcastello/faro-de-peniscola/
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0.5	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

22.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema **Ausencia de un encabezado principal H1.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

22.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

Línea	Columna	Código
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

23. RESULTADOS: PÁGINA 19

Título	Información para Capitanes de Buque - PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/sostenibilidad/informacion-capitanes-buque/
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

23.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Ausencia de elementos de encabezado.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Problema Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

23.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

Línea	Columna	Código
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

24. RESULTADOS: PÁGINA 20

Título	Innovación. Proyectos de innovación - PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/innovacion-proyectos-de-innovacion/
Puntuación media	8.30
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

24.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
620	209	<H4 class="vc_tta-panel-title vc_tta-controls-icon-position-left"><A data-vc-accordion="" data-vc-container=".vc_tta-container" href="#1737635773388-d0eff8f7-a296">COBS<I class="vc_tta-controls-icon vc_tta-controls-icon-plus"/></H4>
639	209	<H4 class="vc_tta-panel-title vc_tta-controls-icon-position-left"><A data-vc-accordion="" data-vc-container=".vc_tta-container" href="#1737635773441-5a919c07-08c2">CRYSTAL-LUNG<I class="vc_tta-controls-icon vc_tta-controls-icon-plus"/></H4>
653	219	<H4 class="vc_tta-panel-title vc_tta-controls-icon-position-left"><A data-vc-accordion="" data-vc-container=".vc_tta-container" href="#1748342242572-0fbe8004-0f78">WINDISOCK<I class="vc_tta-controls-icon vc_tta-controls-icon-plus"/></H4>
679	476	<H4 class="vc_tta-panel-title vc_tta-controls-icon-position-left"><A data-vc-accordion="" data-vc-container=".vc_tta-container" href="#1737634828929-119cfff6-547e">MOVES III â€” INFRAESTRUCTURAS COMUNIDAD VALENCIANA<I class="vc_tta-controls-icon vc_tta-controls-icon-plus"/></H4>
732	394	<H4 class="vc_tta-panel-title vc_tta-controls-icon-position-left"><A data-vc-accordion="" data-vc-container=".vc_tta-container" href="#1737634978699-18f9f3cf-11d3">FONDOS NEXT GENERATION. MRR<I class="vc_tta-controls-icon vc_tta-controls-icon-plus"/></H4>

1.2 Uso de encabezados

Problema Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
606	209	<H4 class="vc_tta-panel-title vc_tta-controls-icon-position-left">
620	209	<H4 class="vc_tta-panel-title vc_tta-controls-icon-position-left">
639	209	<H4 class="vc_tta-panel-title vc_tta-controls-icon-position-left">
653	219	<H4 class="vc_tta-panel-title vc_tta-controls-icon-position-left">
712	209	<H4 class="vc_tta-panel-title vc_tta-controls-icon-position-left">
732	394	<H4 class="vc_tta-panel-title vc_tta-controls-icon-position-left">

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Uso de elementos HTML de presentación desaconsejados.

Se debe evitar el uso de elementos o atributos desaconsejados por el W3C en el código de las páginas Web, ya que pueden quedar obsoletos en las próximas versiones del lenguaje y no contar con soporte en los navegadores.

Se debe evitar el empleo de atributos HTML de presentación en la página, utilizando en todo momento las hojas de estilo para controlar la presentación.

Línea	Columna	Código
591	15	<U>
611	28	<U>
625	15	<U>
684	49	<U>
716	309	<U>

24.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

Línea	Columna	Código
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

25. RESULTADOS: PÁGINA 21

Título	Misión, visión y valores - PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/autoridad-portuaria/mision-vision-valores/
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

25.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Ausencia de elementos de encabezado.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Problema Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

25.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

Línea	Columna	Código
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

26. RESULTADOS: PÁGINA 22

Título	Innovación: Noticias y actualidad - PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/innovacion-noticias-y-actualidad/
Puntuación media	7.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

26.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imagen cuyo atributo alt contiene un texto de relleno.

En los textos alternativos de las imágenes no se deben proporcionar textos de relleno que no aportan información a los usuarios, como el nombre de los archivos de imagen u otro texto de relleno no significativo (p. ej. "nombrearchivo.jpg", "imagen", "fotografía", "separador", "decorativa", etc.)

Se deben proporcionar alternativas textuales adecuadas para cada imagen dependiendo de su funcionalidad. En el caso de imágenes que transmiten información se debe proporcionar la misma información en el texto alternativo de la imagen. En el caso de las imágenes decorativas, para que sean transparentes para los usuarios de lectores de pantalla, se debe utilizar un atributo alt vacío o con un espacio en blanco.

Línea	Columna	Código
731	657	<pre></pre>

1.2 Uso de encabezados

Problema Ausencia de elementos de encabezado.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Problema Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estructural de la página.

Línea	Columna	Código
315	728	AUTORIDAD PORTUARIA
359	324	COMUNIDAD PORTUARIA
397	407	FAROS DE PORTCASTELLO
408	325	FUND. PORTCASTELLÀ
417	434	AUTORIDAD PORTUARIA
461	324	COMUNIDAD PORTUARIA
499	407	FAROS DE PORTCASTELLO
510	325	FUND. PORTCASTELLÀ
707	235	02/08/2023 Finaliza con Ãxito el primer proyecto avalado por PortCastellà ³ bajo el programa IDEAS del fondo de capital Ports 4.0 de Puertos del Estado
795	40	Muelle Serrano Lloberes, s/n 12100 Grao Castellà ³ n
796	27	12100 Grao Castellà ³ n Tel. 964 28 11 40

26.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

Línea	Columna	Código
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

27. RESULTADOS: PÁGINA 23

Título	Esquema nacional de seguridad - PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/negocio/esquema-nacional-de-seguridad/
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

27.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Ausencia de elementos de encabezado.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Problema Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

27.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

Línea	Columna	Código
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

28. RESULTADOS: PÁGINA 24

Título	Premios Faro PortCastelló. Distinciones Faro PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/puerto-ciudad/premios-faro/
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

28.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

Línea	Columna	Código
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

29. RESULTADOS: PÁGINA 25

Título	Accesibilidad - PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/accesibilidad/
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0.5	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

29.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema **Ausencia de un encabezado principal H1.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

29.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

Línea	Columna	Código
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

30. RESULTADOS: PÁGINA 26

Título	Fondos Europeos: principal - PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/autoridad-portuaria/fondos-europeos-principal/
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

30.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

Línea	Columna	Código
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

31. RESULTADOS: PÁGINA 27

Título	Política de cookies - PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/politica-de-cookies/#cmplz-tcf-wrapper
Puntuación media	8.30
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

31.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
560	8	<H3>1. Uso de Cookies</H3>

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular párrafos de forma incorrecta.

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
561	4	<P>La página web portcastello.com titularidad de portcastello utiliza cookies.
 Las cookies son ficheros que se descargan en su ordenador al acceder a determinadas páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice su equipo.
 Además, mejoran su proceso de navegación, ya que permiten que la página web ofrezca al usuario información que puede ser de su interés en función del uso que realice, del contenido de la misma.
 En caso de no querer recibir cookies, por favor configure su navegador de Internet, para que las borre del disco duro de su ordenador, las bloquee o le avise en caso de instalación de las mismas. Para continuar sin cambios en la configuración de las cookies, simplemente, continúe en la página web.</P>

Línea	Columna	Código
611	4	<pre> <P>Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/kb/278835
 Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
 Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
 Safari: https://support.apple.com/kb/ph5042 </P> </pre>

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estructural de la página.

Línea	Columna	Código
314	728	AUTORIDAD PORTUARIA
358	324	COMUNIDAD PORTUARIA
396	407	FAROS DE PORTCASTELLO
407	325	FUND. PORTCASTELLÃ
416	434	AUTORIDAD PORTUARIA
460	324	COMUNIDAD PORTUARIA
498	407	FAROS DE PORTCASTELLO
509	325	FUND. PORTCASTELLÃ
561	125	titularidad de portcastello utiliza cookies.
 Las cookies son ficheros que se descargan en su ordenador al acceder a determinadas páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice su equipo.
562	348	Las cookies son ficheros que se descargan en su ordenador al acceder a determinadas páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice su equipo.
 Además, mejoran su proceso de navegación, ya que permiten que la página web ofrezca al usuario información que puede ser de su interés en función del uso que realice, del contenido de la misma.

Línea	Columna	Código
563	205	Además, mejoran su proceso de navegación, ya que permiten que la página web ofrezca al usuario información que puede ser de su interés en función del uso que realice, del contenido de la misma.
 En caso de no querer recibir cookies, por favor configure su navegador de Internet, para que las borre del disco duro de su ordenador, las bloquee o le avise en caso de instalación de las mismas. Para continuar sin cambios en la configuración de las cookies, simplemente, continúe en la página web.
572	317	Las cookies que utilizamos no almacenan dato personal alguno, ni ningún tipo de información que pueda identificarle, salvo que quiera registrarse, de forma voluntaria con el fin de utilizar los servicios que ponemos a su disposición o de recibir información sobre promociones y contenidos de su interés.
 Al navegar por primera vez por nuestra web aparecerá un banner explicativo del uso de las cookies. Al continuar en nuestra web nos indica que está consintiendo el uso de las cookies antes enunciadas, y en las condiciones contenidas en la presente política de cookies. Este consentimiento es válido por un periodo de 13 meses. En caso de no estar de acuerdo envíe un correo electrónico a
611	124	
Chrome:
612	169	
Firefox:
613	130	
Safari:
623	270	La página web portcastello.com titularidad de portcastello puede modificar esta política de cookies en función de exigencias legales, o con la finalidad de adaptar dicha política a las instrucciones dictadas por la Agencia Española de Protección de Datos.
 Por esta razón, aconsejamos a los usuarios que la visiten periódicamente. Cuando se produzcan cambios significativos en esta política de cookies, se comunicarán a los usuarios bien mediante la web o a través de correo electrónico a los usuarios registrados.
681	40	Muelle Serrano Lloberes, s/n
12100 Grao Castellón
682	27	12100 Grao Castellón
Tel. 964 28 11 40

31.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

Línea	Columna	Código
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

32. RESULTADOS: PÁGINA 28

Título	Planificación portuaria - PortCastelló - Autoridad Portuaria
URL	https://www.portcastello.com/autoridad-portuaria/planificacion-portuaria/
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

32.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
588	1127	<H4 class="vc_tta-panel-title"><A data-vc-accordion="" data-vc-container=".vc_tta-container" href="#plan-director">Plan Director</H4>

32.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

Línea	Columna	Código
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

33. RESULTADOS: PÁGINA 29

Título	Registro de Actividades y Tratamiento - PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/negocio/registro-de-actividades-y-tratamiento/
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

33.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

Línea	Columna	Código
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

34. RESULTADOS: PÁGINA 30

Título	Consejo de Administración - PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/autoridad-portuaria/consejo-de-administracion/
Puntuación media	7.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

34.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imagen cuyo atributo alt contiene un texto de relleno.

En los textos alternativos de las imágenes no se deben proporcionar textos de relleno que no aportan información a los usuarios, como el nombre de los archivos de imagen u otro texto de relleno no significativo (p. ej. "nombrearchivo.jpg", "imagen", "fotografía", "separador", "decorativa", etc.)

Se deben proporcionar alternativas textuales adecuadas para cada imagen dependiendo de su funcionalidad. En el caso de imágenes que transmiten información se debe proporcionar la misma información en el texto alternativo de la imagen. En el caso de las imágenes decorativas, para que sean transparentes para los usuarios de lectores de pantalla, se debe utilizar un atributo alt vacío o con un espacio en blanco.

Línea	Columna	Código
975	944	<pre></pre>

1.2 Uso de encabezados

Problema Ausencia de elementos de encabezado.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Problema Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
627	827	<code></code>
627	1398	<code></code>
655	482	<code></code>
683	844	<code></code>
683	1410	<code></code>
732	488	<code></code>
753	493	<code></code>
929	473	<code></code>

34.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

Línea	Columna	Código
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

35. RESULTADOS: PÁGINA 31

Título	Agenda - PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/eventos/
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	1	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

35.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estructural de la página.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
321	728	AUTORIDAD PORTUARIA
365	324	COMUNIDAD PORTUARIA
403	407	FAROS DE PORTCASTELLO
414	325	FUND. PORTCASTELLÀ
423	434	AUTORIDAD PORTUARIA
467	324	COMUNIDAD PORTUARIA
505	407	FAROS DE PORTCASTELLO
516	325	FUND. PORTCASTELLÀ
578	2310	<H2> Grao
578	2913	Del 10 al 12 de septiembre Hamburgo
578	3458	Del 22 al 25 de septiembre Bologna (Italia)
578	4087	Del 30 de septiembre al 2 de octubre Madrid (España)
578	4724	Del 30 de septiembre al 3 de octubre Sibenik (Croacia)
578	5200	Del 1 al 3 de octubre Benicàssim (España)
578	5815	Del 28 al 30 de octubre Madrid (España)
578	6391	Del 4 al 6 de octubre Londres
578	7025	El 18 y 19 de noviembre Madrid (España)
578	7593	Del 19 al 21 de noviembre Estambul (Turquía)
581	74	
582	86	 Muelle Serrano Lloberes, s/n 12100 Grau de Castellà ³

35.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

Línea	Columna	Código
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

36. RESULTADOS: PÁGINA 32

Título	PortCastelló participa en la convocatoria de proyectos precomerciales de Ports 4.0 - PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/comunicacion/notas-de-prensa/2025/portcastello-refuerza-su-compromiso-con-la-innovacion-y-participa-en-la-convocatoria-de-proyectos-pre-comerciales-de-ports-4-0/
Puntuación media	6.70
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	0	Falla
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	0	Falla
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

36.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
608	55	<H3 class="modal-title" id="exampleModalLabel"/>

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados vacíos, sin texto en su interior

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
608	55	<H3 class="modal-title" id="exampleModalLabel">

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estructural de la página.

Línea	Columna	Código
318	728	AUTORIDAD PORTUARIA
362	324	COMUNIDAD PORTUARIA
400	407	FAROS DE PORTCASTELLO
411	325	FUND. PORTCASTELLÀ
420	434	AUTORIDAD PORTUARIA
464	324	COMUNIDAD PORTUARIA
502	407	FAROS DE PORTCASTELLO
513	325	FUND. PORTCASTELLÀ
594	362	La convocatoria, publicada en el mes de diciembre y con plazo de presentació³n hasta el lunes pasado, está³ orientada a proyectos en fase pre-comercial, es decir, aquellos que ya han superado con Áxito la prueba de concepto experimental (TRL3). Su objetivo es permitir la validació³n en entornos reales o alcanzar un nivel de madurez tecnolÁ³gica TRL7. Como puerto facilitador, CastellÀ³n apoya directamente cuatro proyectos centrados en Ámbitos estratÁ³gicos como la eficiencia logÁstica, la sostenibilidad ambiental, la digitalizació³n de procesos y el desarrollo de plataformas inteligentes.
599	592	<INPUT name="apellidos" placeholder="Apellidos" type="text"> <INPUT name="email" placeholder="Email" type="text">
666	74	
667	86	 Muelle Serrano Lloberes, s/n 12100 Grau de CastellÀ³
725	40	Muelle Serrano Lloberes, s/n 12100 Grao CastellÀ³n
726	27	12100 Grao CastellÀ³n Tel. 964 28 11 40

1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario

Problema Elementos de interacción no accesibles programados mediante scripts.

Cuando se empleen scripts para añadir funcionalidades e interacción se debe hacer de forma que se preserve la accesibilidad del elemento. Así, en principio, los elementos de interacción a usar han de ser enlaces o botones estándar. En caso de añadir funcionalidad mediante scripts a elementos estáticos como imágenes (IMG), celdas o filas de tablas (TR, TH, TD), elementos SPAN, DIV, etc., para crear componentes de interacción personalizados entonces se ha de hacer de forma que sigan siendo accesibles con teclado y compatibles con los productos de apoyo aplicando las recomendaciones de WAI-ARIA.

Línea	Columna	Código
584	358	<DIV onclick="window.open('http://twitter.com/share?url=https://www.portcastello.com/comunicacion/notas-de-prensa/2025/portcastello-refuerza-su-compromiso-con-la-innovacion-y-participa-en-la-convocatoria-de-proyectos-pre-comerciales-de-ports-4-

Línea	Columna	Código
		<code>0/',', 'menubar=no, toolbar=no, resizable=yes, scrollbars=yes, height=600, width=600'); return false;"></code>
586	373	<code><DIV onclick="window.open('http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.portcastello.com/comunicacion/notas-de-prensa/2025/portcastello-refuerza-su-compromiso-con-la-innovacion-y-participa-en-la-convocatoria-de-proyectos-pre-comerciales-de-ports-4-0/',',', 'menubar=no, toolbar=no, resizable=yes, scrollbars=yes, height=600, width=600'); return false;"></code>
588	370	<code><DIV onclick="window.open('http://www.linkedin.com/shareArticle?url=https://www.portcastello.com/comunicacion/notas-de-prensa/2025/portcastello-refuerza-su-compromiso-con-la-innovacion-y-participa-en-la-convocatoria-de-proyectos-pre-comerciales-de-ports-4-0/',',', 'menubar=no, toolbar=no, resizable=yes, scrollbars=yes, height=600, width=600'); return false;"></code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
599	526	<code><INPUT name="nombre" placeholder="Nombre" type="text"></code>
599	587	<code><INPUT name="apellidos" placeholder="Apellidos" type="text"></code>
599	645	<code><INPUT name="email" placeholder="Email" type="text"></code>
599	698	<code><INPUT name="medio" placeholder="Medio" type="text"></code>

1.10 Formularios y estructura

Problema Uso de encabezados dentro de formularios para simular agrupaciones de campos de formulario.

Para agrupar los campos de formulario relacionados entre sí se ha de emplear el elemento FIELDSET y se debe identificar el grupo con una etiqueta indicada en el elemento LEGEND correspondiente (que ha de ser el primer elemento hijo del FIELDSET), en lugar de emplear encabezados dentro del formulario para simular dichas divisiones o agrupaciones de campos.

Línea	Columna	Código
609	41	<code><FORM id="solicitud_suscripcion"></code>

36.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

Línea	Columna	Código
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

37. RESULTADOS: PÁGINA 33

Título	PortCastelló recibe el sello de Innovación del Club para la Innovación de la Comunidad Valenciana - PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/comunicacion/notas-de-prensa/2024/portcastello-recibe-el-sello-de-innovacion-del-club-para-la-innovacion-de-la-comunidad-valenciana/
Puntuación media	6.70
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	0	Falla
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	0	Falla
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

37.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
608	55	<H3 class="modal-title" id="exampleModalLabel"/>

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados vacíos, sin texto en su interior

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
608	55	<H3 class="modal-title" id="exampleModalLabel">

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estructural de la página.

Línea	Columna	Código
319	728	AUTORIDAD PORTUARIA
363	324	COMUNIDAD PORTUARIA
401	407	FAROS DE PORTCASTELLO
412	325	FUND. PORTCASTELLÀ
421	434	AUTORIDAD PORTUARIA
465	324	COMUNIDAD PORTUARIA
503	407	FAROS DE PORTCASTELLO
514	325	FUND. PORTCASTELLÀ
599	592	<INPUT name="apellidos" placeholder="Apellidos" type="text"> <INPUT name="email" placeholder="Email" type="text">
666	74	
667	86	 Muelle Serrano Lloberes, s/n 12100 Grau de CastellÀ³
725	40	Muelle Serrano Lloberes, s/n 12100 Grao CastellÀ³n
726	27	12100 Grao CastellÀ³n Tel. 964 28 11 40

1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario

Problema Elementos de interacción no accesibles programados mediante scripts.

Cuando se empleen scripts para añadir funcionalidades e interacción se debe hacer de forma que se preserve la accesibilidad del elemento. Así, en principio, los elementos de interacción a usar han de ser enlaces o botones estándar. En caso de añadir funcionalidad mediante scripts a elementos estáticos como imágenes (IMG), celdas o filas de tablas (TR, TH, TD), elementos SPAN, DIV, etc., para crear componentes de interacción personalizados entonces se ha de hacer de forma que sigan siendo accesibles con teclado y compatibles con los productos de apoyo aplicando las recomendaciones de WAI-ARIA.

Línea	Columna	Código
585	329	<DIV onclick="window.open('http://twitter.com/share?url=https://www.portcastello.com/comunicacion/notas-de-prensa/2024/portcastello-recibe-el-sello-de-innovacion-del-club-para-la-innovacion-de-la-comunidad-valenciana/', '', 'menubar=no, toolbar=no, resizable=yes, scrollbars=yes, height=600, width=600'); return false; ">
587	344	<DIV onclick="window.open('http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.portcastello.com/comunicacion/notas-de-prensa/2024/portcastello-recibe-el-sello-de-innovacion-del-club-para-la-innovacion-de-la-comunidad-valenciana/', '', 'menubar=no, toolbar=no, resizable=yes, scrollbars=yes, height=600, width=600'); return false; ">

Línea	Columna	Código
589	341	<DIV onclick="window.open('http://www.linkedin.com/shareArticle?url=https://www.portcastello.com/comunicacion/notas-de-prensa/2024/portcastello-recibe-el-sello-de-innovacion-del-club-para-la-innovacion-de-la-comunidad-valenciana/', '', 'menubar=no, toolbar=no, resizable=yes, scrollbars=yes, height=600, width=600');return false;">

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
599	526	<INPUT name="nombre" placeholder="Nombre" type="text">
599	587	<INPUT name="apellidos" placeholder="Apellidos" type="text">
599	645	<INPUT name="email" placeholder="Email" type="text">
599	698	<INPUT name="medio" placeholder="Medio" type="text">

1.10 Formularios y estructura

Problema Uso de encabezados dentro de formularios para simular agrupaciones de campos de formulario.

Para agrupar los campos de formulario relacionados entre sí se ha de emplear el elemento FIELDSET y se debe identificar el grupo con una etiqueta indicada en el elemento LEGEND correspondiente (que ha de ser el primer elemento hijo del FIELDSET), en lugar de emplear encabezados dentro del formulario para simular dichas divisiones o agrupaciones de campos.

Línea	Columna	Código
609	41	<FORM id="solicitud_suscripcion">

37.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

Línea	Columna	Código
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

38. RESULTADOS: PÁGINA 34

Título	PortCastelló implementará puntos de recarga de vehículos eléctricos gracias a ayudas del IVACE - PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/comunicacion/notas-de-prensa/2025/portcastello-implementara-puntos-de-recarga-de-vehiculos-electricos-gracias-a-ayudas-del-ivace/
Puntuación media	6.70
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	0	Falla
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	0	Falla
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

38.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
612	55	<H3 class="modal-title" id="exampleModalLabel"/>

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados vacíos, sin texto en su interior

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
612	55	<H3 class="modal-title" id="exampleModalLabel">

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estructural de la página.

Línea	Columna	Código
318	728	AUTORIDAD PORTUARIA
362	324	COMUNIDAD PORTUARIA
400	407	FAROS DE PORTCASTELLO
411	325	FUND. PORTCASTELLÀ
420	434	AUTORIDAD PORTUARIA
464	324	COMUNIDAD PORTUARIA
502	407	FAROS DE PORTCASTELLO
513	325	FUND. PORTCASTELLÀ
603	592	<INPUT name="apellidos" placeholder="Apellidos" type="text"> <INPUT name="email" placeholder="Email" type="text">
670	74	
671	86	 Muelle Serrano Lloberes, s/n 12100 Grau de Castellà ³
729	40	Muelle Serrano Lloberes, s/n 12100 Grao Castellà ³ n
730	27	12100 Grao Castellà ³ n Tel. 964 28 11 40

1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario

Problema Elementos de interacción no accesibles programados mediante scripts.

Cuando se empleen scripts para añadir funcionalidades e interacción se debe hacer de forma que se preserve la accesibilidad del elemento. Así, en principio, los elementos de interacción a usar han de ser enlaces o botones estándar. En caso de añadir funcionalidad mediante scripts a elementos estáticos como imágenes (IMG), celdas o filas de tablas (TR, TH, TD), elementos SPAN, DIV, etc., para crear componentes de interacción personalizados entonces se ha de hacer de forma que sigan siendo accesibles con teclado y compatibles con los productos de apoyo aplicando las recomendaciones de WAI-ARIA.

Línea	Columna	Código
584	326	<DIV onclick="window.open('http://twitter.com/share?url=https://www.portcastello.com/comunicacion/notas-de-prensa/2025/portcastello-implementara-puntos-de-recarga-de-vehiculos-electricos-gracias-a-ayudas-del-ivace/', '', 'menubar=no, toolbar=no, resizable=yes, scrollbars=yes, height=600, width=600'); return false;">
586	341	<DIV onclick="window.open('http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.portcastello.com/comunicacion/notas-de-prensa/2025/portcastello-implementara-puntos-de-recarga-de-vehiculos-electricos-gracias-a-ayudas-del-ivace/', '', 'menubar=no, toolbar=no, resizable=yes, scrollbars=yes, height=600, width=600'); return false;">

Línea	Columna	Código
588	338	<pre><DIV onclick="window.open('http://www.linkedin.com/shareArticle?url=https://www.portcastello.com/comunicacion/notas-de-prensa/2025/portcastello-implementara-puntos-de-recarga-de-vehiculos-electricos-gracias-a-ayudas-del-ivace/', '', 'menubar=no,toolbar=no,resizable=yes,scrollbars=yes,height=600,width=600');return false;"></pre>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
603	526	<code><INPUT name="nombre" placeholder="Nombre" type="text"></code>
603	587	<code><INPUT name="apellidos" placeholder="Apellidos" type="text"></code>
603	645	<code><INPUT name="email" placeholder="Email" type="text"></code>
603	698	<code><INPUT name="medio" placeholder="Medio" type="text"></code>

1.10 Formularios y estructura

Problema Uso de encabezados dentro de formularios para simular agrupaciones de campos de formulario.

Para agrupar los campos de formulario relacionados entre sí se ha de emplear el elemento FIELDSET y se debe identificar el grupo con una etiqueta indicada en el elemento LEGEND correspondiente (que ha de ser el primer elemento hijo del FIELDSET), en lugar de emplear encabezados dentro del formulario para simular dichas divisiones o agrupaciones de campos.

Línea	Columna	Código
613	41	<code><FORM id="solicitud_suscripcion"></code>

38.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

Línea	Columna	Código
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

39. RESULTADOS: PÁGINA 35

Título	Memorias anuales y de sostenibilidad de PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/comunicacion/publicaciones/memorias-anuales-sostenibilidad-portcastello/
Puntuación media	6.70
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	0	Falla
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	0	Falla
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

39.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados vacíos, sin texto en su interior

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
606	55	<H3 class="modal-title" id="exampleModalLabel">

1.2 Uso de encabezados

Problema Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estructural de la página.

Línea	Columna	Código
321	728	AUTORIDAD PORTUARIA
365	324	COMUNIDAD PORTUARIA
403	407	FAROS DE PORTCASTELLO
414	325	FUND. PORTCASTELLÃ
423	434	AUTORIDAD PORTUARIA
467	324	COMUNIDAD PORTUARIA
505	407	FAROS DE PORTCASTELLO
516	325	FUND. PORTCASTELLÃ
597	586	<INPUT name="apellidos" placeholder="Apellidos" type="text"> <INPUT name="email" placeholder="Email" type="text">
670	74	
671	86	 Muelle Serrano Lloberes, s/n 12100 Grau de CastellÃ³
729	40	Muelle Serrano Lloberes, s/n 12100 Grao CastellÃ³n
730	27	12100 Grao CastellÃ³n Tel. 964 28 11 40

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
597	520	<INPUT name="nombre" placeholder="Nombre" type="text">
597	581	<INPUT name="apellidos" placeholder="Apellidos" type="text">
597	639	<INPUT name="email" placeholder="Email" type="text">
597	692	<INPUT name="medio" placeholder="Medio" type="text">

1.10 Formularios y estructura

Problema Uso de encabezados dentro de formularios para simular agrupaciones de campos de formulario.

Para agrupar los campos de formulario relacionados entre sí se ha de emplear el elemento FIELDSET y se debe identificar el grupo con una etiqueta indicada en el elemento LEGEND correspondiente (que ha de ser el primer elemento hijo del FIELDSET), en lugar de emplear encabezados dentro del formulario para simular dichas divisiones o agrupaciones de campos.

Línea	Columna	Código
607	41	<FORM id="solicitud_suscripcion">

39.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.2 Legibilidad y contraste

Problema Contraste insuficiente entre el color de primer plano y el color de fondo.

Las combinaciones de color de primer plano (propiedad color) y de color de fondo (propiedad background-color o background) en una misma regla de las hojas de estilo deben tener un contraste suficiente.

El ratio de contraste entre el color de primer plano y el color de fondo ha de ser de al menos 4,5:1 para texto normal (inferior a 14pt y negrita o 18pt) y de 3:1 para texto grande (superior a 14pt y negrita o 18pt).

Para comprobar el correcto contraste entre los colores de primer plano y los colores de fondo se puede emplear la herramienta Contrast Analyser basada en el algoritmo del W3C para comprobar los ratios de contraste. Esta herramienta está disponible en: <http://www.paciellogroup.com/resources/contrast-analyser.html>.

Esta comprobación sólo analiza los selectores de CSS que tienen definido de forma explícita un color de primer plano y un color de fondo.

Línea	Columna	Código
32	1	<code>https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style_virginia.css?ver=6.8.2(ratio:1.75) #listado_publicaciones_parents .boton_ver_historico a, #listado_publicaciones .boton_descargar_documento a</code>
32	1	<code>https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style_virginia.css?ver=6.8.2(ratio:1.75) #listado_publicaciones_parents .boton_ver_historico a, #listado_publicaciones .boton_descargar_documento a</code>
32	1	<code>https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style_virginia.css?ver=6.8.2(ratio:1.75) #listado_publicaciones_parents .boton_ver_historico a, #listado_publicaciones .boton_descargar_documento a</code>
32	1	<code>https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style_virginia.css?ver=6.8.2(ratio:1.75) #listado_publicaciones_parents .boton_ver_historico a, #listado_publicaciones .boton_descargar_documento a</code>
32	1	<code>https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style_virginia.css?ver=6.8.2(ratio:1.75) #listado_publicaciones_parents .boton_ver_historico a, #listado_publicaciones .boton_descargar_documento a</code>
32	1	<code>https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style_virginia.css?ver=6.8.2(ratio:1.75) #listado_publicaciones_parents .boton_ver_historico a, #listado_publicaciones .boton_descargar_documento a</code>
32	1	<code>https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style_virginia.css?ver=6.8.2(ratio:1.75) #listado_publicaciones_parents .boton_ver_historico a, #listado_publicaciones .boton_descargar_documento a</code>
32	1	<code>https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style_virginia.css?ver=6.8.2(ratio:1.75) #listado_publicaciones_parents .boton_ver_historico a, #listado_publicaciones .boton_descargar_documento a</code>
32	1	<code>https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style_virginia.css?ver=6.8.2(ratio:1.75) #listado_publicaciones_parents .boton_ver_historico a, #listado_publicaciones .boton_descargar_documento a</code>

Línea	Columna	Código
32	1	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style_virginia.css?ver=6.8.2(ratio:1.75)#listado_publicaciones_parents_boton_ver_historico_a, #listado_publicaciones_boton_descargar_documento_a
32	1	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style_virginia.css?ver=6.8.2(ratio:1.75)#listado_publicaciones_parents_boton_ver_historico_a, #listado_publicaciones_boton_descargar_documento_a

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2outline:0

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

40. RESULTADOS: PÁGINA 36

Título	PortCastelló visita el ITC para explorar nuevas líneas de colaboración que lo consoliden como puerto líder en innovación - PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/comunicacion/notas-de-prensa/2024/una-delegacion-de-portcastello-visita-el-itc-para-explorar-nuevas-lineas-de-colaboracion-que-lo-consoliden-como-puerto-lider-en-innovacion/
Puntuación media	6.70
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	0	Falla
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	0	Falla
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

40.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
606	55	<H3 class="modal-title" id="exampleModalLabel"/>

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados vacíos, sin texto en su interior

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
606	55	<H3 class="modal-title" id="exampleModalLabel">

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estructural de la página.

Línea	Columna	Código
318	728	AUTORIDAD PORTUARIA
362	324	COMUNIDAD PORTUARIA
400	407	FAROS DE PORTCASTELLO
411	325	FUND. PORTCASTELLÀ
420	434	AUTORIDAD PORTUARIA
464	324	COMUNIDAD PORTUARIA
502	407	FAROS DE PORTCASTELLO
513	325	FUND. PORTCASTELLÀ
597	592	<INPUT name="apellidos" placeholder="Apellidos" type="text"> <INPUT name="email" placeholder="Email" type="text">
664	74	
665	86	 Muelle Serrano Lloberes, s/n 12100 Grau de CastellÀ³
723	40	Muelle Serrano Lloberes, s/n 12100 Grao CastellÀ³n
724	27	12100 Grao CastellÀ³n Tel. 964 28 11 40

1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario

Problema Elementos de interacción no accesibles programados mediante scripts.

Cuando se empleen scripts para añadir funcionalidades e interacción se debe hacer de forma que se preserve la accesibilidad del elemento. Así, en principio, los elementos de interacción a usar han de ser enlaces o botones estándar. En caso de añadir funcionalidad mediante scripts a elementos estáticos como imágenes (IMG), celdas o filas de tablas (TR, TH, TD), elementos SPAN, DIV, etc., para crear componentes de interacción personalizados entonces se ha de hacer de forma que sigan siendo accesibles con teclado y compatibles con los productos de apoyo aplicando las recomendaciones de WAI-ARIA.

Línea	Columna	Código
584	370	<DIV onclick="window.open('http://twitter.com/share?url=https://www.portcastello.com/comunicacion/notas-de-prensa/2024/una-delegacion-de-portcastello-visita-el-itc-para-explorar-nuevas-lineas-de-colaboracion-que-lo-consoliden-como-puerto-lider-en-innovacion/', '', 'menubar=no, toolbar=no, resizable=yes, scrollbars=yes, height=600,width=600');return false;">
586	385	<DIV onclick="window.open('http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.portcastello.com/comunicacion/notas-de-prensa/2024/una-delegacion-de-portcastello-visita-el-itc-para-explorar-nuevas-lineas-de-colaboracion-que-lo-consoliden-como-puerto-lider-en-innovacion/', '', 'menubar=no, toolbar=no, resizable=yes, scrollbars=yes, height=600,width=600');return false;">

Línea	Columna	Código
588	382	<code><DIV onclick="window.open('http://www.linkedin.com/shareArticle?url=https://www.portcastello.com/comunicacion/notas-de-prensa/2024/una-delegacion-de-portcastello-visita-el-itc-para-explorar-nuevas-lineas-de-colaboracion-que-lo-consoliden-como-puerto-lider-en-innovacion/', '', 'menubar=no,toolbar=no,resizable=yes,scrollbars=yes,height=600,width=600');return false;"></code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
597	526	<code><INPUT name="nombre" placeholder="Nombre" type="text"></code>
597	587	<code><INPUT name="apellidos" placeholder="Apellidos" type="text"></code>
597	645	<code><INPUT name="email" placeholder="Email" type="text"></code>
597	698	<code><INPUT name="medio" placeholder="Medio" type="text"></code>

1.10 Formularios y estructura

Problema Uso de encabezados dentro de formularios para simular agrupaciones de campos de formulario.

Para agrupar los campos de formulario relacionados entre sí se ha de emplear el elemento FIELDSET y se debe identificar el grupo con una etiqueta indicada en el elemento LEGEND correspondiente (que ha de ser el primer elemento hijo del FIELDSET), en lugar de emplear encabezados dentro del formulario para simular dichas divisiones o agrupaciones de campos.

Línea	Columna	Código
607	41	<code><FORM id="solicitud_suscripcion"></code>

40.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

Línea	Columna	Código
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

41. RESULTADOS: PÁGINA 37

Título	PortCastelló se consolida como enclave estratégico para impulsar proyectos de robótica marina - PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/comunicacion/notas-de-prensa/2024/portcastello-se-consolida-como-enclave-estrategico-para-impulsar-proyectos-de-robotica-marina/
Puntuación media	6.70
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	0	Falla
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	0	Falla
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

41.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
611	55	<H3 class="modal-title" id="exampleModalLabel"/>

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados vacíos, sin texto en su interior

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
611	55	<H3 class="modal-title" id="exampleModalLabel">

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estructural de la página.

Línea	Columna	Código
318	728	AUTORIDAD PORTUARIA
362	324	COMUNIDAD PORTUARIA
400	407	FAROS DE PORTCASTELLO
411	325	FUND. PORTCASTELLÀ
420	434	AUTORIDAD PORTUARIA
464	324	COMUNIDAD PORTUARIA
502	407	FAROS DE PORTCASTELLO
513	325	FUND. PORTCASTELLÀ
602	592	<INPUT name="apellidos" placeholder="Apellidos" type="text"> <INPUT name="email" placeholder="Email" type="text">
669	74	
670	86	 Muelle Serrano Lloberes, s/n 12100 Grau de Castellà ³
728	40	Muelle Serrano Lloberes, s/n 12100 Grao Castellà ³ n
729	27	12100 Grao Castellà ³ n Tel. 964 28 11 40

1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario

Problema Elementos de interacción no accesibles programados mediante scripts.

Cuando se empleen scripts para añadir funcionalidades e interacción se debe hacer de forma que se preserve la accesibilidad del elemento. Así, en principio, los elementos de interacción a usar han de ser enlaces o botones estándar. En caso de añadir funcionalidad mediante scripts a elementos estáticos como imágenes (IMG), celdas o filas de tablas (TR, TH, TD), elementos SPAN, DIV, etc., para crear componentes de interacción personalizados entonces se ha de hacer de forma que sigan siendo accesibles con teclado y compatibles con los productos de apoyo aplicando las recomendaciones de WAI-ARIA.

Línea	Columna	Código
584	325	<DIV onclick="window.open('http://twitter.com/share?url=https://www.portcastello.com/comunicacion/notas-de-prensa/2024/portcastello-se-consolida-como-enclave-estrategico-para-impulsar-proyectos-de-robotica-marina/', '', 'menubar=no, toolbar=no, resizable=yes, scrollbars=yes, height=600, width=600');return false;">
586	340	<DIV onclick="window.open('http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.portcastello.com/comunicacion/notas-de-prensa/2024/portcastello-se-consolida-como-enclave-estrategico-para-impulsar-proyectos-de-robotica-marina/', '', 'menubar=no, toolbar=no, resizable=yes, scrollbars=yes, height=600, width=600');return false;">

Línea	Columna	Código
588	337	<DIV onclick="window.open('http://www.linkedin.com/shareArticle?url=https://www.portcastello.com/comunicacion/notas-de-prensa/2024/portcastello-se-consolida-como-enclave-estrategico-para-impulsar-proyectos-de-robotica-marina/',',', 'menubar=no,toolbar=no,resizable=yes,scrollbars=yes,height=600,width=600');return false;">

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
602	526	<INPUT name="nombre" placeholder="Nombre" type="text">
602	587	<INPUT name="apellidos" placeholder="Apellidos" type="text">
602	645	<INPUT name="email" placeholder="Email" type="text">
602	698	<INPUT name="medio" placeholder="Medio" type="text">

1.10 Formularios y estructura

Problema Uso de encabezados dentro de formularios para simular agrupaciones de campos de formulario.

Para agrupar los campos de formulario relacionados entre sí se ha de emplear el elemento FIELDSET y se debe identificar el grupo con una etiqueta indicada en el elemento LEGEND correspondiente (que ha de ser el primer elemento hijo del FIELDSET), en lugar de emplear encabezados dentro del formulario para simular dichas divisiones o agrupaciones de campos.

Línea	Columna	Código
612	41	<FORM id="solicitud_suscripcion">

41.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

Línea	Columna	Código
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

42. RESULTADOS: PÁGINA 38

Título	Tráficos y terminales - PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/negocio/traficos-terminales/
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

42.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

Línea	Columna	Código
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

43. RESULTADOS: PÁGINA 39

Título	Protección portuaria - PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/sostenibilidad/proteccion-portuaria/
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0.5	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

43.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

43.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

Línea	Columna	Código
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

44. RESULTADOS: PÁGINA 40

Título	Faro de Castellón - PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/faros-portcastello/faro-de-castellon/
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0.5	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

44.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema **Ausencia de un encabezado principal H1.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

44.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

Línea	Columna	Código
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

45. RESULTADOS: PÁGINA 41

Título	Notas de prensa - PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/comunicacion/notas-de-prensa/2025/
Puntuación media	7.20
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

45.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imagen cuyo atributo alt contiene un texto de relleno.

En los textos alternativos de las imágenes no se deben proporcionar textos de relleno que no aportan información a los usuarios, como el nombre de los archivos de imagen u otro texto de relleno no significativo (p. ej. "nombrearchivo.jpg", "imagen", "fotografía", "separador", "decorativa", etc.)

Se deben proporcionar alternativas textuales adecuadas para cada imagen dependiendo de su funcionalidad. En el caso de imágenes que transmiten información se debe proporcionar la misma información en el texto alternativo de la imagen. En el caso de las imágenes decorativas, para que sean transparentes para los usuarios de lectores de pantalla, se debe utilizar un atributo alt vacío o con un espacio en blanco.

Línea	Columna	Código
1020	432	
1140	438	
1525	456	
1549	460	
1561	483	

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados vacíos, sin texto en su interior

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
2071	55	<H3 class="modal-title" id="exampleModalLabel">

1.2 Uso de encabezados

Problema Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estructural de la página.

Línea	Columna	Código
317	728	AUTORIDAD PORTUARIA
361	324	COMUNIDAD PORTUARIA
399	407	FAROS DE PORTCASTELLO
410	325	FUND. PORTCASTELLÀ
419	434	AUTORIDAD PORTUARIA
463	324	COMUNIDAD PORTUARIA
501	407	FAROS DE PORTCASTELLO
512	325	FUND. PORTCASTELLÀ
2062	598	<INPUT name="apellidos" placeholder="Apellidos" type="text"> <INPUT name="email" placeholder="Email" type="text">
2129	74	
2130	86	 Muelle Serrano Lloberes, s/n 12100 Grau de CastellÀ ³
2188	40	Muelle Serrano Lloberes, s/n 12100 Grao CastellÀ ³ n

Línea	Columna	Código
2189	27	12100 Grao CastellÃ³n Tel. 964 28 11 40

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
2062	532	<INPUT name="nombre" placeholder="Nombre" type="text">
2062	593	<INPUT name="apellidos" placeholder="Apellidos" type="text">
2062	651	<INPUT name="email" placeholder="Email" type="text">
2062	704	<INPUT name="medio" placeholder="Medio" type="text">

45.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

Línea	Columna	Código
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

46. RESULTADOS: PÁGINA 42

Título	Tasas y tarifas de PortCastelló. Buque; pasaje; mercancía, etc.
URL	https://www.portcastello.com/negocio/tasas-y-tarifas/
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0.5	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

46.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

46.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

Línea	Columna	Código
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

47. RESULTADOS: PÁGINA 43

Título	Notas de prensa - PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/comunicacion/notas-de-prensa/2015/
Puntuación media	7.20
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	0	Falla
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

47.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados vacíos, sin texto en su interior

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
908	55	<H3 class="modal-title" id="exampleModalLabel">

1.2 Uso de encabezados

Problema Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estructural de la página.

Línea	Columna	Código
317	728	AUTORIDAD PORTUARIA
361	324	COMUNIDAD PORTUARIA
399	407	FAROS DE PORTCASTELLO
410	325	FUND. PORTCASTELLÃ
419	434	AUTORIDAD PORTUARIA
463	324	COMUNIDAD PORTUARIA
501	407	FAROS DE PORTCASTELLO
512	325	FUND. PORTCASTELLÃ
899	598	<INPUT name="apellidos" placeholder="Apellidos" type="text"> <INPUT name="email" placeholder="Email" type="text">
966	74	
967	86	 Muelle Serrano Lloberes, s/n 12100 Grau de CastellÃ³
1025	40	Muelle Serrano Lloberes, s/n 12100 Grao CastellÃ³n
1026	27	12100 Grao CastellÃ³n Tel. 964 28 11 40

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
899	532	<INPUT name="nombre" placeholder="Nombre" type="text">
899	593	<INPUT name="apellidos" placeholder="Apellidos" type="text">
899	651	<INPUT name="email" placeholder="Email" type="text">
899	704	<INPUT name="medio" placeholder="Medio" type="text">

1.10 Formularios y estructura

Problema Uso de encabezados dentro de formularios para simular agrupaciones de campos de formulario.

Para agrupar los campos de formulario relacionados entre sí se ha de emplear el elemento FIELDSET y se debe identificar el grupo con una etiqueta indicada en el elemento LEGEND correspondiente (que ha de ser el primer elemento hijo del FIELDSET), en lugar de emplear encabezados dentro del formulario para simular dichas divisiones o agrupaciones de campos.

Línea	Columna	Código
909	41	<FORM id="solicitud_suscripcion">

47.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

Línea	Columna	Código
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

48. RESULTADOS: PÁGINA 44

Título	Servicios portuarios - PortCastelló. Comunidad portuaria
URL	https://www.portcastello.com/comunidad-portuaria/servicios-portuarios/
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

48.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Ausencia de elementos de encabezado.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Problema Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

48.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

Línea	Columna	Código
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

49. RESULTADOS: PÁGINA 45

Título	Servicios comerciales - PortCastelló. Comunidad portuaria
URL	https://www.portcastello.com/comunidad-portuaria/servicios-comerciales/
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

49.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
590	825	<code></code>
590	1011	<code></code>
590	1179	<code></code>

49.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

Línea	Columna	Código
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

50. RESULTADOS: PÁGINA 46

Título	Innovación. Castelló PortLab - PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/innovacion-estrategia-de-innovacion/innovacion-castello-portlab/
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

50.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

Línea	Columna	Código
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

51. RESULTADOS: PÁGINA 47

Título	Entidades socias - PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/autoridad-portuaria/entidades-socias/
Puntuación media	8.30
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

51.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
580	938	<code><H4 class="vc_tta-panel-title"><A data-vc-accordion="" data-vc-container=".vc_tta-container" href="#socios">Socios</H4></code>

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estructural de la página.

Línea	Columna	Código
313	770	AUTORIDAD PORTUARIA
357	324	COMUNIDAD PORTUARIA
395	407	FAROS DE PORTCASTELLO
406	325	FUND. PORTCASTELLÀ
415	476	AUTORIDAD PORTUARIA
459	324	COMUNIDAD PORTUARIA
497	407	FAROS DE PORTCASTELLO
508	325	FUND. PORTCASTELLÀ
713	192	Association of Mediterranean Cruise Ports, asociaciã³n de Puertos de Cruceros del MediterrÃ³neo que promueve la industria de cruceros y une los puertos de â€œMare Nostrumâ€? y sus mares adyacentes.
1022	40	Muelle Serrano Lloberes, s/n 12100 Grao CastellÃ³n

Línea	Columna	Código
1023	27	12100 Grao CastellÃ³n Tel. 964 28 11 40

51.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

Línea	Columna	Código
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

52. RESULTADOS: PÁGINA 48

Título	Política de cookies - PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/politica-de-cookies/
Puntuación media	8.30
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

52.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
560	8	<H3>1. Uso de Cookies</H3>

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular párrafos de forma incorrecta.

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
561	4	<P>La página web portcastello.com titularidad de portcastello utiliza cookies.
 Las cookies son ficheros que se descargan en su ordenador al acceder a determinadas páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice su equipo.
 Además, mejoran su proceso de navegación, ya que permiten que la página web ofrezca al usuario información que puede ser de su interés en función del uso que realice, del contenido de la misma.
 En caso de no querer recibir cookies, por favor configure su navegador de Internet, para que las borre del disco duro de su ordenador, las bloquee o le avise en caso de instalación de las mismas. Para continuar sin cambios en la configuración de las cookies, simplemente, continúe en la página web.</P>

Línea	Columna	Código
611	4	<pre> <P>Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/kb/278835
 Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
 Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
 Safari: https://support.apple.com/kb/ph5042 </P> </pre>

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estructural de la página.

Línea	Columna	Código
314	728	AUTORIDAD PORTUARIA
358	324	COMUNIDAD PORTUARIA
396	407	FAROS DE PORTCASTELLO
407	325	FUND. PORTCASTELLÁ
416	434	AUTORIDAD PORTUARIA
460	324	COMUNIDAD PORTUARIA
498	407	FAROS DE PORTCASTELLO
509	325	FUND. PORTCASTELLÁ
561	125	titularidad de portcastello utiliza cookies.
 Las cookies son ficheros que se descargan en su ordenador al acceder a determinadas páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice su equipo.
562	348	Las cookies son ficheros que se descargan en su ordenador al acceder a determinadas páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice su equipo.
 Además, mejoran su proceso de navegación, ya que permiten que la página web ofrezca al usuario información que puede ser de su interés en función del uso que realice, del contenido de la misma.

Línea	Columna	Código
563	205	Además, mejoran su proceso de navegación, ya que permiten que la página web ofrezca al usuario información que puede ser de su interés en función del uso que realice, del contenido de la misma.
 En caso de no querer recibir cookies, por favor configure su navegador de Internet, para que las borre del disco duro de su ordenador, las bloquee o le avise en caso de instalación de las mismas. Para continuar sin cambios en la configuración de las cookies, simplemente, continúe en la página web.
572	317	Las cookies que utilizamos no almacenan dato personal alguno, ni ningún tipo de información que pueda identificarle, salvo que quiera registrarse, de forma voluntaria con el fin de utilizar los servicios que ponemos a su disposición o de recibir información sobre promociones y contenidos de su interés.
 Al navegar por primera vez por nuestra web aparecerá un banner explicativo del uso de las cookies. Al continuar en nuestra web nos indica que está consintiendo el uso de las cookies antes enunciadas, y en las condiciones contenidas en la presente política de cookies. Este consentimiento es válido por un periodo de 13 meses. En caso de no estar de acuerdo envíe un correo electrónico a
611	124	
Chrome:
612	169	
Firefox:
613	130	
Safari:
623	270	La página web portcastello.com titularidad de portcastello puede modificar esta política de cookies en función de exigencias legales, o con la finalidad de adaptar dicha política a las instrucciones dictadas por la Agencia Española de Protección de Datos.
 Por esta razón, aconsejamos a los usuarios que la visiten periódicamente. Cuando se produzcan cambios significativos en esta política de cookies, se comunicarán a los usuarios bien mediante la web o a través de correo electrónico a los usuarios registrados.
681	40	Muelle Serrano Lloberes, s/n
12100 Grao Castellón
682	27	12100 Grao Castellón
Tel. 964 28 11 40

52.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

Línea	Columna	Código
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

53. RESULTADOS: PÁGINA 49

Título	Historia de PortCastelló. Transformación en puertos entorno urbano.
URL	https://www.portcastello.com/puerto-ciudad/historia-del-puerto/
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

53.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Ausencia de elementos de encabezado.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Problema Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Problema Escasez de encabezados para estructurar el contenido.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Se está empleando un único encabezado en la página, siendo éste insuficiente teniendo en cuenta la cantidad de contenido textual presente en la misma. Emplear un único encabezado principal puede ser insuficiente en la mayoría de las ocasiones. Se ha de organizar y estructurar el contenido de la página en diferentes secciones usando los elementos de encabezado para indicar el título de cada sección con el fin de facilitar la lectura y comprensión del contenido.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

53.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

Línea	Columna	Código
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

54. RESULTADOS: PÁGINA 50

Título	Estadísticas del puerto de Castellón - PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/comunidad-portuaria/estadisticas/
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

54.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Ausencia de elementos de encabezado.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Problema Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

54.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

Línea	Columna	Código
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

55. RESULTADOS: PÁGINA 51

Título	Pliegos particulares de prestación de servicios portuarios PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/negocio/pliegos-particulares/
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

55.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

Línea	Columna	Código
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.2 outline:0

56. ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO

Se puede consultar la metodología del observatorio en

<http://administracionelectronica.gob.es/PAe/accesibilidad/metodologiaSimplificado>