

INFORME DE ACCESIBILIDAD WEB

SEGUIMIENTO SIMPLIFICADO
UNE-EN 301549:2022

SITIO WEB
portcastello.com/

Informe emitido bajo demanda

El resumen de resultados reflejados en este informe contiene datos ESTIMADOS. Es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022. Este documento NO constituye el "Informe de Revisión de la Accesibilidad" que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad. Para la realización de verificaciones asociadas a ficheros PDF se ha empleado la herramienta veraPDF.

ÍNDICE

1.INTRODUCCIÓN	1
1.1.CÓMO UTILIZAR EL INFORME	2
1.2.PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME	3
2.MUESTRA DE PÁGINAS	4
3.RESUMEN DE RESULTADOS	6
3.1.RESULTADOS GLOBALES	6
3.2.PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA	8
3.3.PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB	11
3.4.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A	12
3.5.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA	13
4.RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA	14
4.1.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A	15
4.2.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA	17
5.RESULTADOS: PÁGINA 1	19
5.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	20
5.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	21
6.RESULTADOS: PÁGINA 2	23
6.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	24
6.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	27
7.RESULTADOS: PÁGINA 3	29
7.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	30
7.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	32
8.RESULTADOS: PÁGINA 4	34
8.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	35
9.RESULTADOS: PÁGINA 5	37
9.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	38
9.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	39
10.RESULTADOS: PÁGINA 6	41
10.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	42
10.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	43
11.RESULTADOS: PÁGINA 7	45
11.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	46
11.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	47

12.RESULTADOS: PÁGINA 8	49
12.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	50
12.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	51
13.RESULTADOS: PÁGINA 9	53
13.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	54
13.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	57
14.RESULTADOS: PÁGINA 10	59
14.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	60
14.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	62
15.RESULTADOS: PÁGINA 11	64
15.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	65
15.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	66
16.RESULTADOS: PÁGINA 12	68
16.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	69
16.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	70
17.RESULTADOS: PÁGINA 13	72
17.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	73
17.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	75
18.RESULTADOS: PÁGINA 14	78
18.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	79
18.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	80
19.RESULTADOS: PÁGINA 15	82
19.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	83
19.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	84
20.RESULTADOS: PÁGINA 16	86
20.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	87
21.RESULTADOS: PÁGINA 17	89
21.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	90
21.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	92
22.RESULTADOS: PÁGINA 18	94
22.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	95
22.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	97
23.RESULTADOS: PÁGINA 19	99
23.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	100

23.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	103
24.RESULTADOS: PÁGINA 20	105
24.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	106
24.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	107
25.RESULTADOS: PÁGINA 21	109
25.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	110
25.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	113
26.RESULTADOS: PÁGINA 22	115
26.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	116
26.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	117
27.RESULTADOS: PÁGINA 23	119
27.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	120
27.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	121
28.RESULTADOS: PÁGINA 24	123
28.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	124
28.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	126
29.RESULTADOS: PÁGINA 25	128
29.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	129
29.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	132
30.RESULTADOS: PÁGINA 26	135
30.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	136
31.RESULTADOS: PÁGINA 27	138
31.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	139
31.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	140
32.RESULTADOS: PÁGINA 28	142
32.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	143
32.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	144
33.RESULTADOS: PÁGINA 29	146
33.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	147
33.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	148
34.RESULTADOS: PÁGINA 30	150
34.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	151
35.RESULTADOS: PÁGINA 31	155
35.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	156

36.RESULTADOS: PÁGINA 32	158
36.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	159
36.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	160
37.RESULTADOS: PÁGINA 33	162
37.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	163
37.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	164
38.RESULTADOS: PÁGINA 34	166
38.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	167
38.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	169
39.RESULTADOS: PÁGINA 35	171
39.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	172
39.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	173
40.RESULTADOS: PÁGINA 36	175
40.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	176
40.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	177
41.RESULTADOS: PÁGINA 37	179
41.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	180
41.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	181
42.RESULTADOS: PÁGINA 38	183
42.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	184
42.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	187
43.RESULTADOS: PÁGINA 39	190
43.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	191
43.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	192
44.RESULTADOS: PÁGINA 40	194
44.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	195
44.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	197
45.RESULTADOS: PÁGINA 41	199
45.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	200
45.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	201
46.RESULTADOS: PÁGINA 42	203
46.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	204
46.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	205
47.RESULTADOS: PÁGINA 43	207

47.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	208
47.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	209
48.RESULTADOS: PÁGINA 44	211
48.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	212
49.RESULTADOS: PÁGINA 45	214
49.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	215
49.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	216
50.RESULTADOS: PÁGINA 46	218
50.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	219
50.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	220
51.RESULTADOS: PÁGINA 47	222
51.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	223
51.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	224
52.RESULTADOS: PÁGINA 48	226
52.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	227
52.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	228
53.RESULTADOS: PÁGINA 49	230
53.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	231
53.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	233
54.RESULTADOS: PÁGINA 50	235
54.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	236
54.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	237
55.RESULTADOS: PÁGINA 51	239
55.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	240
56.ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO	243

1. INTRODUCCIÓN

El 20 de septiembre de 2018 entraron en vigor la mayoría de las provisiones del nuevo [*Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público*](#) que traspone al ordenamiento jurídico español el [*Directiva \(UE\) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público*](#).

Entre las nuevas medidas puestas en marcha destaca la necesidad de establecimiento de una política de monitorización y reporte del estado de cumplimiento que se desarrolla en virtud del capítulo III sobre control, revisión, seguimiento y presentación de informes del citado Real Decreto. Según el Real Decreto, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a través de la Secretaría General de Administración Digital, en el marco del [*Observatorio de Accesibilidad Web*](#), es el encargado de coordinar y llevar a cabo estas acciones. Actualmente estas competencias han sido transferidas al Ministerio de Asuntos económicos y Transformación digital.

La Comisión Europea ha establecido en la [*Decisión de Ejecución \(UE\) 2018/1524*](#), dos métodos de revisión que deberán aplicar los estados miembros, el método simplificado y el método en profundidad.

El Observatorio de Accesibilidad Web ha desarrollado la [*Metodología de Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022*](#), utilizada por el estado español para aplicar el seguimiento simplificado, desarrollada en base a la norma española UNE-EN 301549:2022 Requisitos de accesibilidad para productos y servicios TIC, que es la traducción española de la norma [*EN 301549 V3.2.1 \(2021-03\) Requisitos de accesibilidad para los productos y servicios de las TIC*](#). Estas normas están a su vez alineadas con las WCAG 2.1 del W3C.

Este informe se emite a solicitud del interesado desde el **Servicio de Diagnóstico en línea**. Este servicio ofrece una estimación de la situación de accesibilidad del sitio web basado en la metodología anteriormente indicada.

Este documento NO constituye el "Informe de revisión de la accesibilidad" que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad. Para la realización de verificaciones asociadas a ficheros PDF se ha empleado la herramienta veraPDF.

1.1. CÓMO UTILIZAR EL INFORME

En primer lugar es necesario comentar, que junto con este informe de accesibilidad web, también se recibe un archivo **código_fuente.zip**, que contiene el código en base al cual se ha realizado la evaluación de accesibilidad y se han detectado los errores. Cuando el informe solicitado es de **Sitio web** o de **Listado de páginas**, el archivo contiene una carpeta por cada página analizada, y dentro de la cual se almacena el código HTML, el archivo CSS y las referencias de la página en cuestión. Cuando el informe solicitado es de **Código fuente**, el archivo contiene el archivo que el usuario ha enviado al servicio de diagnóstico, con el mismo nombre con el que el usuario lo envió.

A continuación, se detalla cómo está organizado el informe actual.

En primer lugar, en función del tipo de análisis solicitado (Código fuente o Sitio Web / Conjunto de URLs), el "apartado 2" será "2. Código fuente analizado" o "2. Muestra de páginas". El apartado *2. Código fuente analizado* indica el nombre del fichero de código fuente analizado. El apartado *2. Muestra de páginas* indica el listado de páginas web analizadas, cuyo número varía en función de la complejidad del sitio web.

El apartado *3 Resumen de resultados* es el apartado clave a leer y procesar en primera instancia, dado que **aporta la vista general de situación del sitio web**. Recoge un resumen de los resultados del informe, indicando la puntuación del sitio web, el nivel de adecuación estimado así como la situación de cumplimiento estimada. También se aporta la Puntuación media de cada página analizada así como la Puntuación media de cada verificación a nivel de sitio web. Este apartado recoge información agregada, ya sea a nivel de sitio web, a nivel de página (indicando la puntuación media de la página agregando el conjunto de verificaciones) o a nivel de verificación (indicando la puntuación media de la verificación agregando la información de todas las páginas).

El apartado *4 Resultados por verificación* es clave para profundizar en el conocimiento de la situación de accesibilidad del sitio web. **Se debe consultar siempre antes de proseguir con la lectura del informe**. Este apartado presenta en modo tabla el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones y para cada una de las páginas analizadas. Además, en la última fila de la tabla se recoge la conformidad estimada de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web. Estas tablas aportan mucha información, pues permiten obtener una visión rápida de qué verificaciones están fallando y en qué páginas. A partir de esta información, será más sencillo tomar decisiones sobre qué errores corregir antes o qué páginas (o tipo de páginas) concentran la mayor parte de los problemas.

En función de las conclusiones anteriores, se pueden consultar para cada una de las páginas que más nos interesen el apartado *Resultados: Página X*, que muestra información descriptiva de los resultados de cada página, indicando el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones. El apartado "Incidencias" aparece solo cuanto existan fallos de accesibilidad. En dicho apartado se muestran las comprobaciones en las que la página web está fallando, junto con su localización exacta dentro del código fuente, una descripción del error y una posible solución. Esto dependerá de la complejidad concreta del error.

1.2. PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME

Con el objetivo de ayudar al destinatario de este informe, a continuación se indican los pasos a realizar tras recibir el informe:

- **Corregir los errores de accesibilidad** indicados en este informe en el apartado 'Incidencias' de cada página. **En caso de tener dudas con respecto a la información suministrada en el informe, se puede utilizar para resolverlas el foro disponible en la pestaña “Colaboración”, dentro de la [comunidad de accesibilidad](#).**
- **Solicitar un nuevo informe al servicio de diagnóstico en línea** del Observatorio para verificar la consolidación de los cambios realizados en la fase anterior.

Hasta aquí, se estaría cumpliendo con la mejora de la accesibilidad en el marco del **seguimiento simplificado** establecido en la [Decisión de Ejecución \(UE\) 2018/1524](#) (subconjunto de criterios de conformidad de verificación automática)

En cualquier caso, esta revisión debería ser complementada para considerar **todos los requisitos de accesibilidad de la UNE-EN 301549:2022** tanto de **revisión automática como manual**. Como material de ayuda para complementar la evaluación puede consultar la [Guía de validación de accesibilidad](#) web disponible en el PAe, que entre otras cuestiones, contiene una relación de herramientas gratuitas para apoyarse en la realización de ese proceso.

2. MUESTRA DE PÁGINAS

Teniendo en cuenta la complejidad del sitio web, a continuación se detalla la muestra de páginas incluidas en el presente análisis:

Página	URL
Página 1	https://www.portcastello.com/
Página 2	https://www.portcastello.com/politica-de-cookies/#cmplz-cookies-overview
Página 3	https://www.portcastello.com/comunicacion/multimedia/fotografias-institucionales/
Página 4	https://www.portcastello.com/negocio/traficos-terminales/
Página 5	https://www.portcastello.com/eventos/
Página 6	https://www.portcastello.com/eventos/2025/10/24/
Página 7	https://www.portcastello.com/faros-portcastello/faro-de-oropesa/
Página 8	https://www.portcastello.com/negocio/accesos/
Página 9	https://www.portcastello.com/negocio/normativa/
Página 10	https://www.portcastello.com/autoridad-portuaria/consejo-de-navegacion-y-puerto/
Página 11	https://www.portcastello.com/comunidad-portuaria/concesionarios/
Página 12	https://www.portcastello.com/faros-portcastello/
Página 13	https://www.portcastello.com/negocio/conexiones-lineas-regulares/
Página 14	https://www.portcastello.com/autoridad-portuaria/planificacion-portuaria/
Página 15	https://www.portcastello.com/comunidad-portuaria/servicios-comerciales/
Página 16	https://www.portcastello.com/puerto-ciudad/premios-faro/
Página 17	https://www.portcastello.com/fundacion-portcastello/jornadas-y-ferias/
Página 18	https://www.portcastello.com/comunicacion/multimedia/fotografias-institucionales/#2022
Página 19	https://www.portcastello.com/comunicacion/multimedia/fotografias-institucionales/galeria-desembarco-reyes-magos-2025/
Página 20	https://www.portcastello.com/comunicacion/multimedia/videos-programas-tv/
Página 21	https://www.portcastello.com/comunicacion/multimedia/imagenes/galeria-visita-presidente-oppe/
Página 22	https://www.portcastello.com/faros-portcastello/faro-de-nules/
Página 23	https://www.portcastello.com/negocio/esquema-nacional-de-seguridad/
Página 24	https://www.portcastello.com/negocio/medios-mecanicos/
Página 25	https://www.portcastello.com/atencion-al-cliente/
Página 26	https://www.portcastello.com/fundacion-portcastello/noticias/
Página 27	https://www.portcastello.com/comunidad-portuaria/servicios-portuarios/
Página 28	https://www.portcastello.com/puerto-ciudad/concurso-postales-navidenas/
Página 29	https://www.portcastello.com/mapa-web/
Página 30	https://www.portcastello.com/wp-content/uploads/2025/09/34_5704_22_6125_AUTO RIDAD-PORTUARIA-DE-CASTELLON.pdf
Página 31	https://www.portcastello.com/innovacion-estrategia-de-innovacion/innovacion-castello-portlab/

Página 32	https://www.portcastello.com/sostenibilidad/proteccion-portuaria/
Página 33	https://www.portcastello.com/faros-portcastello/faro-de-irta/
Página 34	https://www.portcastello.com/autoridad-portuaria/entidades-socias/
Página 35	https://www.portcastello.com/accesibilidad/
Página 36	https://www.portcastello.com/negocio/area-de-influencia/
Página 37	https://www.portcastello.com/faros-portcastello/faro-de-nules/#1631877182553-54120e9e-995a
Página 38	https://www.portcastello.com/comunicacion/publicaciones/memorias-anuales-sostenibilidad-portcastello/
Página 39	https://www.portcastello.com/en/portcastello-lighthouses/nules-lighthouse/
Página 40	https://www.portcastello.com/comunicacion/multimedia/imagenes/galeria-archivo-faro-de-nules/
Página 41	https://www.portcastello.com/autoridad-portuaria/codigo-etico/
Página 42	https://www.portcastello.com/puerto-ciudad/nadal-al-port/
Página 43	https://www.portcastello.com/negocio/tasas-y-tarifas/
Página 44	https://www.portcastello.com/negocio/negocio-instrucciones/
Página 45	https://www.portcastello.com/comunidad-portuaria/estadisticas/
Página 46	https://www.portcastello.com/autoridad-portuaria/mision-vision-valores/
Página 47	https://www.portcastello.com/comunidad-portuaria/consignatarios-portcastello/
Página 48	https://www.portcastello.com/faros-portcastello/faro-moll-de-costa/
Página 49	https://www.portcastello.com/puerto-ciudad/historia-del-puerto/
Página 50	https://www.portcastello.com/comunidad-portuaria/agentes-de-aduanas/
Página 51	https://www.portcastello.com/wp-content/uploads/2018/02/formulario-solicitud-tarjeta-a-acceso-puerto-de-castellon_sector-g.pdf

El análisis se ha ejecutado con la siguiente configuración:

- Origen:
<https://www.portcastello.com/>
- Forma de selección de páginas: aleatoria
- Complejidad: Alta (51 páginas)
 - Profundidad 5
 - Amplitud 10
- Selección restringida a directorio: No
- Comprobación de enlaces rotos: No
- Metodología Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022

3. RESUMEN DE RESULTADOS

3.1. RESULTADOS GLOBALES

En este apartado se muestran los resultados globales del sitio web calculados de acuerdo a la metodología actual del Observatorio de Accesibilidad Web. Los resultados calculados son los siguientes:

La **puntuación media del sitio web** refleja la cantidad de verificaciones de accesibilidad que se satisfacen correctamente, ya sean de nivel de adecuación A o AA. Por lo tanto, cuanta más alta sea la puntuación, más verificaciones de accesibilidad se están cumpliendo.

El **nivel de adecuación estimado** del sitio web (No válido, A o AA) está relacionado con el nivel de adecuación de las verificaciones que se satisfacen. Si los fallos se concentran en verificaciones de nivel de adecuación A, el nivel de adecuación estimado será 'No válido' aunque la puntuación media del sitio web sea alta.


La **situación de cumplimiento estimada** del sitio web (No conforme, Parcialmente conforme o Plenamente conforme) está relacionada con la conformidad (No aplica, Conforme o No conforme) de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web.

Los datos reflejados son ESTIMATIVOS. Para conocer la situación REAL es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022.

	Resultado
Puntuación media del sitio web	8.33
Nivel de adecuación estimado	AA
Situación de cumplimiento estimada	Parcialmente conforme
Puntuación media de páginas HTML	8.61
Puntuación media de documentos PDF	1.45

A continuación se muestra la distribución de páginas según el nivel de adecuación estimado (No válido, A o AA).

Distribución de páginas según el Nivel de adecuación estimado




Nivel de adecuación estimado	Número de páginas	Porcentaje de páginas
AA	41	80.39%
A	2	3.92%
No Válido	8	15.69%

3.2. PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA

Se muestra a continuación de forma esquemática el resultado obtenido en el análisis individual de cada página, indicando la Puntuación Media de Página (PMP) y el grado de adecuación en cada caso.

En el eje X de la gráfica se muestran las páginas analizadas en el sitio web, mientras que el eje Y representa la puntuación obtenida por cada una de ellas. Además, la barra de puntuación de cada página indica mediante el código de color "Rojo - Amarillo - Verde", el grado de adecuación obtenido (No Válido, A, AA).



Página	Puntuación Media	Nivel de adecuación estimado
Página 1	8.9	AA
Página 2	8.3	AA
Página 3	7.8	No Válido
Página 4	9.4	AA
Página 5	8.9	AA
Página 6	8.9	AA
Página 7	8.9	AA
Página 8	8.9	AA
Página 9	7.2	No Válido
Página 10	8.3	AA
Página 11	8.9	AA
Página 12	8.9	AA
Página 13	7.2	No Válido
Página 14	8.9	AA
Página 15	8.9	AA
Página 16	9.4	AA
Página 17	8.4	AA
Página 18	7.8	No Válido
Página 19	8.3	AA
Página 20	8.3	AA
Página 21	8.3	AA
Página 22	8.9	AA
Página 23	8.9	AA
Página 24	7.9	No Válido
Página 25	7.8	A
Página 26	9.4	AA
Página 27	8.9	AA
Página 28	8.9	AA
Página 29	7.8	A
Página 30	2.9	No Válido
Página 31	9.4	AA
Página 32	8.9	AA
Página 33	8.9	AA
Página 34	8.3	AA
Página 35	8.9	AA
Página 36	8.9	AA
Página 37	8.9	AA

Página	Puntuación Media	Nivel de adecuación estimado
<i>Página 38</i>	6.7	No Válido
<i>Página 39</i>	8.3	AA
<i>Página 40</i>	8.3	AA
<i>Página 41</i>	8.3	AA
<i>Página 42</i>	8.9	AA
<i>Página 43</i>	8.9	AA
<i>Página 44</i>	9.4	AA
<i>Página 45</i>	8.9	AA
<i>Página 46</i>	8.9	AA
<i>Página 47</i>	8.9	AA
<i>Página 48</i>	8.9	AA
<i>Página 49</i>	8.9	AA
<i>Página 50</i>	8.9	AA
<i>Página 51</i>	0.0	No Válido


3.3. PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB

A continuación se presentan, a nivel de sitio web, la puntuación media de cada verificación agregando los resultados de todas las páginas analizadas, en primer lugar para las verificaciones de nivel de adecuación A y en segundo lugar para las verificaciones de nivel de adecuación AA.

El eje X de las gráficas representa cada una de las verificaciones analizadas en un nivel de adecuación, y el eje Y presenta la Puntuación Media de verificación (PMV) obtenida agregando los resultados de todas las páginas analizadas. Aquellas verificaciones con una puntuación más baja son las que presentan mayores problemas de accesibilidad y sobre las cuáles habrá que concentrar los esfuerzos de mejora. Los valores "NP - No puntúa" indican que no hay ningún elemento de ese tipo analizable en la muestra y, por lo tanto, no suponen problemas de accesibilidad.

3.4. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A


Puntuación media de verificación. Nivel de adecuación A



Verificación	Puntuación media
1.1 Existencia de alternativas textuales	9.40
1.2 Uso de encabezados	3.20
1.3 Uso de listas	10
1.4 Tablas de datos	8.30
1.5 Agrupación estructural	6.90
1.6 Separación de contenido y presentación	9.80
1.7 Identificación del idioma principal	9.60
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	10
1.9 Formularios y etiquetas	9.20
1.10 Formularios y estructura	9.80
1.11 Título de página y de marcos	9.60
1.12 Enlaces descriptivos	8.20
1.13 Cambios de contexto	10
1.14 Compatibilidad	0
Puntuación Media A	8.14

3.5. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA

Puntuación media de verificación. Nivel de adecuación AA



Verificación	Puntuación media
2.1 Identificación de los cambios de idioma	9.80
2.2 Legibilidad y contraste	9.40
2.3 Maquetación adaptable	10
2.4 Múltiples vías de navegación	10
2.5 Independencia del dispositivo	0
2.6 Navegación consistente	10
Puntuación Media AA	8.20

4. RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA

En este apartado se presenta en modo tabla el **Valor** y la **Modalidad** de cada una de las verificaciones recogidas en la metodología del observatorio y para cada una de las páginas analizadas.

Además, la última fila de cada tabla recoge la **Conformidad** estimada de cada verificación a nivel de sitio web.

Por lo tanto, se puede ver de forma rápida y visual en qué páginas hay que **concentrar esfuerzos** para mejorar los resultados del observatorio (aquellas con **modalidad Falla o puntuación cero**).

Una página tendrá **Valor "0"** y **Modalidad "Pasa"** cuando tenga algún problema menor de accesibilidad. Esto quiere decir que hay algún aspecto que corregir pero este no es tan grave como para asignarle modalidad "Falla". Para mejorar la accesibilidad los primeros esfuerzos se deben enfocar en solucionar los problemas que originan modalidad "Falla".

4.1. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A

Página	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14
Página 1	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 2	1 P	0 F	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 3	0 F	0 F	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 4	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 5	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 6	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 7	1 P	0.5 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 8	1 P	0.5 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 9	1 P	0 F	1 P	- P	0 F	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	- P
Página 10	1 P	1 P	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	- P
Página 11	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	- P
Página 12	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 13	1 P	0 F	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 14	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 15	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	- P
Página 16	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 17	1 P	0.5 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 18	0 F	0 F	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 19	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	- P
Página 20	1 P	0.5 P	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 21	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	- P
Página 22	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 23	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 24	1 P	0 F	1 P	0 F	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 25	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 26	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 27	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 28	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 29	1 P	0.5 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	- P
Página 30	0 F	0 F	- P	1 P	- P	- P	1 P	- P	0 F	- P	0 F	- P	- P	0 F
Página 31	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 32	1 P	0.5 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 33	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 34	1 P	0 F	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 35	1 P	0.5 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P

Página	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14
Página 36	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 37	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 38	1 P	0 F	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P	1 P	1 P	- P
Página 39	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 40	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	- P
Página 41	1 P	0.5 P	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 42	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 43	1 P	0.5 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 44	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 45	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 46	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 47	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	- P
Página 48	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 49	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 50	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 51	- P	0 F	- P	- P	- P	- P	0 F	- P	- P	- P	0 F	- P	- P	0 F
Sitio web	C	NC	C	NC	NC	C	C	C	C	C	C	NC	C	NC

Modalidad de Verificación en una página

-: Valor No Puntuable
 1: Valor 1
 0: Valor 0
 P: Modalidad PASA
 F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web

C: Conforme
 NC: No conforme
 NA: No aplica

Verificaciones

1.1 Existencia de alternativas textuales
 1.2 Uso de encabezados
 1.3 Uso de listas
 1.4 Tablas de datos
 1.5 Agrupación estructural
 1.6 Separación de contenido y presentación
 1.7 Identificación del idioma principal
 1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario
 1.9 Formularios y etiquetas
 1.10 Formularios y estructura
 1.11 Título de página y de marcos
 1.12 Enlaces descriptivos
 1.13 Cambios de contexto
 1.14 Compatibilidad

4.2. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA

Página	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
Página 1	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 2	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 3	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 4	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 5	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 6	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 7	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 8	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 9	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 10	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 11	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 12	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 13	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 14	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 15	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 16	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 17	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 18	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 19	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 20	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 21	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 22	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 23	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 24	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 25	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 26	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 27	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 28	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 29	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 30	- P	- P	- P	- P	- P	- P
Página 31	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 32	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 33	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 34	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 35	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P

Página	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
Página 36	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 37	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 38	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 39	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 40	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 41	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 42	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 43	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 44	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 45	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 46	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 47	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 48	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 49	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 50	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 51	- P	- P	- P	- P	- P	- P
Sitio web	C	C	C	C	NC	C

Modalidad de Verificación en una página

-: Valor No Puntúa
 1: Valor 1
 0: Valor 0
 P: Modalidad PASA
 F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web

C: Conforme
 NC: No conforme
 NA: No aplica

Verificaciones

2.1 Identificación de los cambios de idioma
 2.2 Legibilidad y contraste
 2.3 Maquetación adaptable
 2.4 Múltiples vías de navegación
 2.5 Independencia del dispositivo
 2.6 Navegación consistente

5. RESULTADOS: PÁGINA 1

Título	Home - PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	1	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

5.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estructural de la página.

Línea	Columna	Código
454	728	AUTORIDAD PORTUARIA
498	324	COMUNIDAD PORTUARIA
536	407	FAROS DE PORTCASTELLO
547	325	FUND. PORTCASTELLÀ
556	434	AUTORIDAD PORTUARIA
600	324	COMUNIDAD PORTUARIA
638	407	FAROS DE PORTCASTELLO
649	325	FUND. PORTCASTELLÀ
713	1374	Crecimiento
713	1420	
728	1371	Un puerto
834	2199	Presentaciã³n candidaturas hasta el 30 de octubre Universitat Jaume I
834	2785	Hasta el 16 de noviembre Castellã³n
834	3332	Del 10 al 24 de octubre Moruno Espai Cultural
971	40	Muelle Serrano Lloberes, s/n 12100 Grao Castellã³n
972	27	12100 Grao Castellã³n Tel. 964 28 11 40

5.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0

Línea	Columna	Código
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0

6. RESULTADOS: PÁGINA 2

Título	Política de cookies - PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/politica-de-cookies/#cmlpz-cookies-overview
Puntuación media	8.30
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

6.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
560	8	<H3>1. Uso de Cookies</H3>

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular párrafos de forma incorrecta.

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
561	4	<P>La página web portcastello.com titularidad de portcastello utiliza cookies.
 Las cookies son ficheros que se descargan en su ordenador al acceder a determinadas páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice su equipo.
 Además, mejoran su proceso de navegación, ya que permiten que la página web ofrezca al usuario información que puede ser de su interés en función del uso que realice, del contenido de la misma.
 En caso de no querer recibir cookies, por favor configure su navegador de Internet, para que las borre del disco duro de su ordenador, las bloquee o le avise en caso de instalación de las mismas. Para continuar sin cambios en la configuración de las cookies, simplemente, continúe en la página web.</P>

Línea	Columna	Código
611	4	<pre> <P>Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/kb/278835
 Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
 Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
 Safari: https://support.apple.com/kb/ph5042 </P> </pre>

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estructural de la página.

Línea	Columna	Código
314	728	AUTORIDAD PORTUARIA
358	324	COMUNIDAD PORTUARIA
396	407	FAROS DE PORTCASTELLO
407	325	FUND. PORTCASTELLÃ
416	434	AUTORIDAD PORTUARIA
460	324	COMUNIDAD PORTUARIA
498	407	FAROS DE PORTCASTELLO
509	325	FUND. PORTCASTELLÃ
561	125	titularidad de portcastello utiliza cookies.
 Las cookies son ficheros que se descargan en su ordenador al acceder a determinadas páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice su equipo.
562	348	Las cookies son ficheros que se descargan en su ordenador al acceder a determinadas páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice su equipo.
 Además, mejoran su proceso de navegación, ya que permiten que la página web ofrezca al usuario información que puede ser de su interés en función del uso que realice, del contenido de la misma.

Línea	Columna	Código
563	205	Además, mejoran su proceso de navegación, ya que permiten que la página web ofrezca al usuario información que puede ser de su interés en función del uso que realice, del contenido de la misma.
 En caso de no querer recibir cookies, por favor configure su navegador de Internet, para que las borre del disco duro de su ordenador, las bloquee o le avise en caso de instalación de las mismas. Para continuar sin cambios en la configuración de las cookies, simplemente, continúe en la página web.
572	317	Las cookies que utilizamos no almacenan dato personal alguno, ni ningún tipo de información que pueda identificarle, salvo que quiera registrarse, de forma voluntaria con el fin de utilizar los servicios que ponemos a su disposición o de recibir información sobre promociones y contenidos de su interés.
 Al navegar por primera vez por nuestra web aparecerá un banner explicativo del uso de las cookies. Al continuar en nuestra web nos indica que está consintiendo el uso de las cookies antes enunciadas, y en las condiciones contenidas en la presente política de cookies. Este consentimiento es válido por un periodo de 13 meses. En caso de no estar de acuerdo envíe un correo electrónico a
611	124	
Chrome:
612	169	
Firefox:
613	130	
Safari:
623	270	La página web portcastello.com titularidad de portcastello puede modificar esta política de cookies en función de exigencias legales, o con la finalidad de adaptar dicha política a las instrucciones dictadas por la Agencia Española de Protección de Datos.
 Por esta razón, aconsejamos a los usuarios que la visiten periódicamente. Cuando se produzcan cambios significativos en esta política de cookies, se comunicarán a los usuarios bien mediante la web o a través de correo electrónico a los usuarios registrados.
681	40	Muelle Serrano Lloberes, s/n
12100 Grao Castellón
682	27	12100 Grao Castellón
Tel. 964 28 11 40

6.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0

Línea	Columna	Código
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0

7. RESULTADOS: PÁGINA 3

Título	Fotografías Institucionales - PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/comunicacion/multimedia/fotografias-institucionales/
Puntuación media	7.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

7.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imagen cuyo atributo alt contiene un texto de relleno.

En los textos alternativos de las imágenes no se deben proporcionar textos de relleno que no aportan información a los usuarios, como el nombre de los archivos de imagen u otro texto de relleno no significativo (p. ej. "nombrearchivo.jpg", "imagen", "fotografía", "separador", "decorativa", etc.)

Se deben proporcionar alternativas textuales adecuadas para cada imagen dependiendo de su funcionalidad. En el caso de imágenes que transmiten información se debe proporcionar la misma información en el texto alternativo de la imagen. En el caso de las imágenes decorativas, para que sean transparentes para los usuarios de lectores de pantalla, se debe utilizar un atributo alt vacío o con un espacio en blanco.

Línea	Columna	Código
709	451	<code></code>
765	430	<code></code>

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
576	1389	<code><H4 class="vc_tta-panel-title"><A data-vc-accordion="" data-vc-container=".vc_tta-container" href="#fotografias">Fotografias</H4></code>

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estructural de la página.

Línea	Columna	Código
313	728	AUTORIDAD PORTUARIA
357	324	COMUNIDAD PORTUARIA
395	407	FAROS DE PORTCASTELLO
406	325	FUND. PORTCASTELLÀ
415	434	AUTORIDAD PORTUARIA
459	324	COMUNIDAD PORTUARIA
497	407	FAROS DE PORTCASTELLO
508	325	FUND. PORTCASTELLÀ
1066	74	
1067	86	 Muelle Serrano Lloberes, s/n 12100 Grau de Castellà ³
1125	40	Muelle Serrano Lloberes, s/n 12100 Grao Castellà ³ n
1126	27	12100 Grao Castellà ³ n Tel. 964 28 11 40

7.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0

Línea	Columna	Código
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0

8. RESULTADOS: PÁGINA 4

Título	Tráficos y terminales - PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/negocio/traficos-terminales/
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

8.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0

Línea	Columna	Código
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0

9. RESULTADOS: PÁGINA 5

Título	Agenda - PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/eventos/
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	1	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

9.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estructural de la página.

Línea	Columna	Código
321	728	AUTORIDAD PORTUARIA
365	324	COMUNIDAD PORTUARIA
403	407	FAROS DE PORTCASTELLO
414	325	FUND. PORTCASTELLÀ
423	434	AUTORIDAD PORTUARIA
467	324	COMUNIDAD PORTUARIA
505	407	FAROS DE PORTCASTELLO
516	325	FUND. PORTCASTELLÀ
578	2407	Presentaci3n candidaturas hasta el 30 de octubre Universitat Jaume I
578	3124	Hasta el 16 de noviembre Castell3n
578	3802	Del 10 al 24 de octubre Moruno Espai Cultural
578	4411	Del 28 al 30 de octubre Madrid (Espa3a)
578	4989	Del 4 al 6 de noviembre Londres
578	5623	El 18 y 19 de noviembre Madrid (Espa3a)
578	6191	Del 19 al 21 de noviembre Estambul (Turqu3a)
581	74	
582	86	 Muelle Serrano Lloberes, s/n 12100 Grau de Castell3
640	40	Muelle Serrano Lloberes, s/n 12100 Grao Castell3n
641	27	12100 Grao Castell3n Tel. 964 28 11 40

9.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0

Línea	Columna	Código
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0

10. RESULTADOS: PÁGINA 6

Título	Agenda - PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/eventos/2025/10/24/
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	1	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

10.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estructural de la página.

Línea	Columna	Código
321	728	AUTORIDAD PORTUARIA
365	324	COMUNIDAD PORTUARIA
403	407	FAROS DE PORTCASTELLO
414	325	FUND. PORTCASTELLÀ
423	434	AUTORIDAD PORTUARIA
467	324	COMUNIDAD PORTUARIA
505	407	FAROS DE PORTCASTELLO
516	325	FUND. PORTCASTELLÀ
578	2426	Presentaciã³n candidaturas hasta el 30 de octubre Universitat Jaume I
578	3143	Hasta el 16 de noviembre Castellã³n
578	3821	Del 10 al 24 de octubre Moruno Espai Cultural
581	74	
582	86	 Muelle Serrano Lloberes, s/n 12100 Grau de Castellã³
640	40	Muelle Serrano Lloberes, s/n 12100 Grao Castellã³n
641	27	12100 Grao Castellã³n Tel. 964 28 11 40

10.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0

Línea	Columna	Código
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0

11. RESULTADOS: PÁGINA 7

Título	Faro de Oropesa del Mar - PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/faros-portcastello/faro-de-oropesa/
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0.5	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

11.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema **Ausencia de un encabezado principal H1.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

11.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0

Línea	Columna	Código
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0

12. RESULTADOS: PÁGINA 8

Título	Accesos - PortCastelló. Accesos por carretera al puerto
URL	https://www.portcastello.com/negocio/accesos/
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0.5	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

12.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema **Ausencia de un encabezado principal H1.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

12.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0

Línea	Columna	Código
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0

13. RESULTADOS: PÁGINA 9

Título	Normativa PortCastelló Legislación vigente actualizada
URL	https://www.portcastello.com/negocio/normativa/
Puntuación media	7.20
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

13.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
592	864	<H4 class="vc_tta-panel-title vc_tta-controls-icon-position-left"><A data-vc-accordion="" data-vc-container=".vc_tta-container" href="#ordenanzas">Ordenanzas portuarias<I class="vc_tta-controls-icon vc_tta-controls-icon-plus"/></H4>

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
665	6	<DIV> REGLAMENTO (CE) No 213/2008 DE LA COMISIÃ“N de 28 de noviembre de 2007 que modifica el Reglamento (CE) no 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario comÃ“n de contratos pÃ“blicos (CPV), y las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los procedimientos de los contratos pÃ“blicos, en lo referente a la revisiÃ“n del CPV </DIV>
669	6	<DIV> ResoluciÃ“n de 6 de abril de 2016, de la DirecciÃ“n General del Patrimonio del Estado, por la que se publica la RecomendaciÃ“n de la Junta Consultiva de ContrataciÃ“n Administrativa sobre la utilizaciÃ“n del Documento Europeo Ã“nico de ContrataciÃ“n previsto en la nueva Directiva de contrataciÃ“n pÃ“blica. </DIV>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Uso de elementos HTML de presentación desaconsejados.

Se debe evitar el uso de elementos o atributos desaconsejados por el W3C en el código de las páginas Web, ya que pueden quedar obsoletos en las próximas versiones del lenguaje y no contar con soporte en los navegadores.

Se debe evitar el empleo de atributos HTML de presentación en la página, utilizando en todo momento las hojas de estilo para controlar la presentación.

Línea	Columna	Código
713	179	<U>
714	182	<U>
716	183	<U>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto es demasiado largo y, por tanto, poco significativo.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. Para ello, dicho texto además ha de ser breve y conciso. Salvo excepciones (enlaces a leyes u otros contenidos de tipo legal en los que se emplea su título como texto del enlace) si el texto de un enlace es demasiado largo, extendiéndose por varias líneas, dificultará su legibilidad y comprensión para algunos usuarios dejando así de ser significativo.

Línea	Columna	Código
647	86	 Real Decreto 1164/2002, de 8 de noviembre por el que se regula la conservación del patrimonio documental con valor histórico, el control de la eliminación de otros documentos de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y la conservación de documentos administrativos en soporte distinto al original.
651	112	 Resolución de 26 de febrero de 2009, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica el Convenio suscrito con la Agencia Española de Protección de Datos para la recaudación en vía ejecutiva de los ingresos de derecho público de dicho ente
669	103	 Resolución de 6 de abril de 2016, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por la que se publica la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre la utilización del Documento Europeo Único de Contratación previsto en la nueva Directiva de contratación pública.
671	60	 Resolución de 7 de mayo de 2018, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, por la que se fija la cuantía del valor estimado de contratación a los efectos previstos en el artículo 324.5 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Línea	Columna	Código
672	60	 Resolución de 20 de julio de 2018, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 28 de junio de 2018, por el que se aprueba la sustitución de la Instrucción general relativa a la remisión telemática al Tribunal de Cuentas de los extractos de los expedientes de contratación y de las relaciones de contratos, convenios y encomiendas de gestión celebrados por las entidades del Sector Público Estatal y Autonómico, aprobada por Acuerdo del Pleno de 28 de noviembre de 2013.
712	105	 Resolución de 30 de mayo de 2007 de Puertos del Estado por la que se dispone la publicación del acuerdo del Consejo Rector de Puertos del Estado relativo a la aprobación del pliego regulador del servicio portuario básico de carga, estiba, desestiba, descarga y trasbordo de mercancías.
738	65	 Corrección de errores del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos)

13.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0

Línea	Columna	Código
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0

14. RESULTADOS: PÁGINA 10

Título	Consejo de Navegación y Puerto - PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/autoridad-portuaria/consejo-de-navegacion-y-puerto/
Puntuación media	8.30
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

14.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estructural de la página.

Línea	Columna	Código
315	770	AUTORIDAD PORTUARIA
359	324	COMUNIDAD PORTUARIA
397	407	FAROS DE PORTCASTELLO
408	325	FUND. PORTCASTELLÀ
417	476	AUTORIDAD PORTUARIA
461	324	COMUNIDAD PORTUARIA
499	407	FAROS DE PORTCASTELLO
510	325	FUND. PORTCASTELLÀ
895	31	Vicente Ramos Benet Santiago Garc�a Serrano
1107	40	Muelle Serrano Lloberes, s/n 12100 Grao Castell�n
1108	27	12100 Grao Castell�n Tel. 964 28 11 40

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto est  vac o.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar  til para identificar la funci n o el destino de los mismos. En caso de necesitar alg n tipo de informaci n adicional  sta se podr  a adir por medio del atributo title, el cu l contendr  todo el texto del enlace adem s de dicha informaci n adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podr  estar vac o y en el caso de que su  nico contenido sea una imagen entonces  sta deber  tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

L�nea	Columna	C�digo
626	460	
710	457	
738	458	

Línea	Columna	Código
780	454	<code></code>
794	446	<code></code>

14.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0

Línea	Columna	Código
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0

15. RESULTADOS: PÁGINA 11

Título	Concesionarios - PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/comunidad-portuaria/concesionarios/
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

15.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
590	807	
590	975	
590	1143	
590	1311	
590	1479	
590	1647	
590	1815	
590	1983	
590	2151	
590	2319	
590	2487	

15.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0

Línea	Columna	Código
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0

16. RESULTADOS: PÁGINA 12

Título	Los faros de PortCastelló - PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/faros-portcastello/
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

16.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Ausencia de elementos de encabezado.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Problema Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

16.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0

Línea	Columna	Código
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0

17. RESULTADOS: PÁGINA 13

Título	Líneas regulares y conexiones PortCastelló. Búsquedas por destinos
URL	https://www.portcastello.com/negocio/conexiones-lineas-regulares/
Puntuación media	7.20
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	0	Falla
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

17.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
592	1000	<H4 class="vc_tta-panel-title"><A data-vc-accordion="" data-vc-container=".vc_tta-container" href="#lineas-maritimas-regulares">LÍneas marítimas regulares</H4>

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estructural de la página.

Línea	Columna	Código
321	728	AUTORIDAD PORTUARIA
365	324	COMUNIDAD PORTUARIA
403	407	FAROS DE PORTCASTELLO
414	325	FUND. PORTCASTELLÀ
423	434	AUTORIDAD PORTUARIA
467	324	COMUNIDAD PORTUARIA
505	407	FAROS DE PORTCASTELLO
516	325	FUND. PORTCASTELLÀ
600	2479	<SELECT name="destino"> <SELECT name="pais">
653	40	Muelle Serrano Lloberes, s/n 12100 Grao Castellà ³ n

Línea	Columna	Código
654	27	12100 Grao CastellÃ³n Tel. 964 28 11 40

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
600	271	<INPUT name="general" placeholder="Buscar..." type="text" value="">

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elemento SELECT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
600	294	<SELECT name="destino">
600	2499	<SELECT name="pais">
600	5262	<SELECT name="buque">

17.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.2 Legibilidad y contraste

Problema Contraste insuficiente entre el color de primer plano y el color de fondo.

Las combinaciones de color de primer plano (propiedad color) y de color de fondo (propiedad background-color o background) en una misma regla de las hojas de estilo deben tener un contraste suficiente.

El ratio de contraste entre el color de primer plano y el color de fondo ha de ser de al menos 4,5:1 para texto normal (inferior a 14pt y negrita o 18pt) y de 3:1 para texto grande (superior a 14pt y negrita o 18pt).

Para comprobar el correcto contraste entre los colores de primer plano y los colores de fondo se puede emplear la herramienta Contrast Analyser basada en el algoritmo del W3C para comprobar los ratios de contraste. Esta herramienta está disponible en: <http://www.paciellogroup.com/resources/contrast-analyser.html>.

Esta comprobación sólo analiza los selectores de CSS que tienen definido de forma explícita un color de primer plano y un color de fondo.

Línea	Columna	Código
1370	1	<code>https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3(ratio:1.75) #filtrado_lineas_regulares input[type="submit"]</code>
1370	1	<code>https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3(ratio:1.75) #filtrado_lineas_regulares input[type="submit"]</code>
1370	1	<code>https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3(ratio:1.75) #filtrado_lineas_regulares input[type="submit"]</code>
1370	1	<code>https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3(ratio:1.75) #filtrado_lineas_regulares input[type="submit"]</code>
1370	1	<code>https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3(ratio:1.75) #filtrado_lineas_regulares input[type="submit"]</code>
1370	1	<code>https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3(ratio:1.75) #filtrado_lineas_regulares input[type="submit"]</code>
1370	1	<code>https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3(ratio:1.75) #filtrado_lineas_regulares input[type="submit"]</code>
1370	1	<code>https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3(ratio:1.75) #filtrado_lineas_regulares input[type="submit"]</code>
1370	1	<code>https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3(ratio:1.75) #filtrado_lineas_regulares input[type="submit"]</code>
1370	1	<code>https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3(ratio:1.75) #filtrado_lineas_regulares input[type="submit"]</code>
1370	1	<code>https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3(ratio:1.75) #filtrado_lineas_regulares input[type="submit"]</code>

Línea	Columna	Código
1370	1	<code>https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3(ratio:1.75)#filtrado_lineas_regulares input[type="submit"]</code>

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como `outline: none`) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	<code>https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0</code>
804	9	<code>https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0</code>
799	9	<code>https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0</code>
804	9	<code>https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0</code>
799	9	<code>https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0</code>
804	9	<code>https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0</code>
799	9	<code>https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0</code>
804	9	<code>https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0</code>
799	9	<code>https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0</code>
804	9	<code>https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0</code>
799	9	<code>https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0</code>
804	9	<code>https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0</code>
799	9	<code>https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0</code>
804	9	<code>https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0</code>
799	9	<code>https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0</code>
804	9	<code>https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0</code>

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0

18. RESULTADOS: PÁGINA 14

Título	Planificación portuaria - PortCastelló - Autoridad Portuaria
URL	https://www.portcastello.com/autoridad-portuaria/planificacion-portuaria/
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

18.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
588	1127	<pre><H4 class="vc_tta-panel-title"><A data-vc-accordion="" data-vc-container=".vc_tta-container" href="#plan-director">Plan Director</H4></pre>

18.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0

Línea	Columna	Código
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0

19. RESULTADOS: PÁGINA 15

Título	Servicios comerciales - PortCastelló. Comunidad portuaria
URL	https://www.portcastello.com/comunidad-portuaria/servicios-comerciales/
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

19.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
590	825	<code></code>
590	1011	<code></code>
590	1179	<code></code>

19.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0

Línea	Columna	Código
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0

20. RESULTADOS: PÁGINA 16

Título	Premios Faro PortCastelló. Distinciones Faro PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/puerto-ciudad/premios-faro/
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

20.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0

Línea	Columna	Código
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0

21. RESULTADOS: PÁGINA 17

Título	Jornadas y Ferias - PortCastelló. Agenda de actividades comerciales
URL	https://www.portcastello.com/fundacion-portcastello/jornadas-y-ferias/
Puntuación media	8.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0.5	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	1	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

21.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estructural de la página.

Línea	Columna	Código
321	728	AUTORIDAD PORTUARIA
365	324	COMUNIDAD PORTUARIA
403	407	FAROS DE PORTCASTELLO
414	367	FUND. PORTCASTELLÀ
423	434	AUTORIDAD PORTUARIA
467	324	COMUNIDAD PORTUARIA
505	407	FAROS DE PORTCASTELLO
516	367	FUND. PORTCASTELLÀ
583	1523	Del 28 al 30 de octubre Madrid (España)
583	2077	Del 4 al 6 de noviembre Londres
583	2629	Del 19 al 21 de noviembre Estambul (Turquía)
586	79	
587	74	 964 28 11 40 / 673 834 75
646	40	Muelle Serrano Lloberes, s/n 12100 Grao Castellà

Línea	Columna	Código
647	27	12100 Grao CastellÃ³n Tel. 964 28 11 40

21.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0

Línea	Columna	Código
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0

22. RESULTADOS: PÁGINA 18

Título	Fotografías Institucionales - PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/comunicacion/multimedia/fotografias-institucionales/#2022
Puntuación media	7.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

22.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imagen cuyo atributo alt contiene un texto de relleno.

En los textos alternativos de las imágenes no se deben proporcionar textos de relleno que no aportan información a los usuarios, como el nombre de los archivos de imagen u otro texto de relleno no significativo (p. ej. "nombrearchivo.jpg", "imagen", "fotografía", "separador", "decorativa", etc.)

Se deben proporcionar alternativas textuales adecuadas para cada imagen dependiendo de su funcionalidad. En el caso de imágenes que transmiten información se debe proporcionar la misma información en el texto alternativo de la imagen. En el caso de las imágenes decorativas, para que sean transparentes para los usuarios de lectores de pantalla, se debe utilizar un atributo alt vacío o con un espacio en blanco.

Línea	Columna	Código
709	451	
765	430	

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
576	1389	<H4 class="vc_tta-panel-title"><A data-vc-accordion="" data-vc-container=".vc_tta-container" href="#fotografias">Fotografias</H4>

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estructural de la página.

Línea	Columna	Código
313	728	AUTORIDAD PORTUARIA
357	324	COMUNIDAD PORTUARIA
395	407	FAROS DE PORTCASTELLO
406	325	FUND. PORTCASTELLÀ
415	434	AUTORIDAD PORTUARIA
459	324	COMUNIDAD PORTUARIA
497	407	FAROS DE PORTCASTELLO
508	325	FUND. PORTCASTELLÀ
1066	74	
1067	86	 Muelle Serrano Lloberes, s/n 12100 Grau de Castellà ³
1125	40	Muelle Serrano Lloberes, s/n 12100 Grao Castellà ³ n
1126	27	12100 Grao Castellà ³ n Tel. 964 28 11 40

22.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0

Línea	Columna	Código
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0

23. RESULTADOS: PÁGINA 19

Título	Galería Desembarco Reyes Magos 2025 - PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/comunicacion/multimedia/fotografias-institucionales/galeria-desembarco-reyes-magos-2025/
Puntuación media	8.30
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

23.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Ausencia de elementos de encabezado.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Problema Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
603	871	

Línea	Columna	Código
		title="2025-01-05 REYES MAGOS (20)"/>
603	1787	
603	2703	
603	3619	
603	4535	
603	5451	
603	6367	
603	7283	
603	8199	
603	9115	
603	10031	
603	10947	
603	11863	
603	12779	

Línea	Columna	Código
603	13695	
603	14611	
603	15527	
603	16443	
603	17356	
603	18267	

23.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0

Línea	Columna	Código
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0

24. RESULTADOS: PÁGINA 20

Título	Videos Programas TV - PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/comunicacion/multimedia/videos-programas-tv/
Puntuación media	8.30
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0.5	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

24.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estructural de la página.

Línea	Columna	Código
313	728	AUTORIDAD PORTUARIA
357	324	COMUNIDAD PORTUARIA
395	407	FAROS DE PORTCASTELLO
406	325	FUND. PORTCASTELLÀ
415	434	AUTORIDAD PORTUARIA
459	324	COMUNIDAD PORTUARIA
497	407	FAROS DE PORTCASTELLO
508	325	FUND. PORTCASTELLÀ
2060	86	
2061	74	 Muelle Serrano Lloberes, s/n 12100 Grao Castellà ³ n
2119	40	Muelle Serrano Lloberes, s/n 12100 Grao Castellà ³ n
2120	27	12100 Grao Castellà ³ n Tel. 964 28 11 40

24.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0

Línea	Columna	Código
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0

25. RESULTADOS: PÁGINA 21

Título	Galería visita presidente OPPE - PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/comunicacion/multimedia/imagenes/galeria-visita-presidente-oppe/
Puntuación media	8.30
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

25.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Ausencia de elementos de encabezado.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Problema Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
601	1061	

Línea	Columna	Código
		title="DirectorPuertosEstado-01"/>
601	2157	
601	3323	
601	4488	
601	5689	
601	6814	
601	7945	
601	9045	
601	10240	
601	11371	
601	12502	
601	13597	
601	14575	
601	15483	

Línea	Columna	Código
601	16391	
601	17299	
601	18177	
601	19125	
601	20103	
601	21011	

25.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0

Línea	Columna	Código
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0

26. RESULTADOS: PÁGINA 22

Título	Faro de Nules - PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/faros-portcastello/faro-de-nules/
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

26.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
586	689	<H4 class="vc_tta-panel-title"><A data-vc-accordion="" data-vc-container=".vc_tta-container" href="#1631877115132-4cf1d68c-bb2c"><I class="vc_tta-icon fas fa-info-circle"/>Ficha tÃ©cnica</H4>

26.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0

Línea	Columna	Código
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0

27. RESULTADOS: PÁGINA 23

Título	Esquema nacional de seguridad - PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/negocio/esquema-nacional-de-seguridad/
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

27.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Ausencia de elementos de encabezado.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Problema Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

27.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0

Línea	Columna	Código
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0

28. RESULTADOS: PÁGINA 24

Título	Medios mecánicos PortCastelló . Grúas y sus características y ubicación
URL	https://www.portcastello.com/negocio/medios-mecanicos/
Puntuación media	7.90
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	0	Falla
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

28.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
599	824	<code><H4 class="vc_tta-panel-title vc_tta-controls-icon-position-left"><A data-vc-accordion="" data-vc-container=".vc_tta-container" href="#gruas-darsena-norte">GRÀSIES DÀ?RSENA NORTE<I class="vc_tta-controls-icon vc_tta-controls-icon-plus"/></H4></code>

1.4 Tablas de datos

Problema Tablas de datos en las que no se marca ningún encabezado mediante el elemento TH.

En las tablas de datos se deben identificar las celdas que actúan como celdas de encabezado de fila y/o columna mediante el elemento TH.

Las tablas de datos deben estar correctamente estructuradas para que los productos de apoyo, como por ejemplo los lectores de pantalla, sean capaces de interpretarlas correctamente y transmitir adecuadamente su información a los usuarios.

Línea	Columna	Código
602	22	<code><TABLE border="0"></code>
802	22	<code><TABLE border="0"></code>

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estructural de la página.

Línea	Columna	Código
321	728	AUTORIDAD PORTUARIA
365	324	COMUNIDAD PORTUARIA
403	407	FAROS DE PORTCASTELLO
414	325	FUND. PORTCASTELLÀ
423	434	AUTORIDAD PORTUARIA
467	324	COMUNIDAD PORTUARIA
505	407	FAROS DE PORTCASTELLO
516	325	FUND. PORTCASTELLÀ
610	24	Fuerza
612	46	Altura sobre la B.M.V.E. (m)
614	29	Rendimiento (Tm/h)
810	24	Fuerza (Tm)
812	45	Altura sobre la B.M.V.E.(m)
904	40	Muelle Serrano Lloberes, s/n 12100 Grao CastellÀ³n
905	27	12100 Grao CastellÀ³n Tel. 964 28 11 40

28.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0

Línea	Columna	Código
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0

29. RESULTADOS: PÁGINA 25

Título	Atención al cliente - PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/atencion-al-cliente/
Puntuación media	7.80
Nivel de adecuación estimado	A

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	0	Falla
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

29.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
568	33	<H2 style="text-align: center;">

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
588	91	<INPUT autocomplete="Nombre" name="nombre" placeholder="Nombre" type="text">
588	167	<INPUT autocomplete="DNI/CIF" name="dni" placeholder="DNI/CIF" type="text">
588	264	<INPUT autocomplete="OrganizaciÃ³n" name="organizacion" placeholder="OrganizaciÃ³n" type="text">
588	352	<INPUT autocomplete="DirecciÃ³n" name="direccion" placeholder="DirecciÃ³n" type="text">
588	437	<INPUT autocomplete="TelÃ©fono" name="telefono" placeholder="TelÃ©fono" type="text">
588	511	<INPUT autocomplete="Email" name="email" placeholder="Email" type="text">
588	635	<INPUT name="acepto" type="checkbox">

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elemento SELECT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
581	108	<SELECT name="categoria">

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elemento TEXTAREA que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
588	563	<TEXTAREA name="consulta" placeholder="Comentarios"/>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema No se indica qué campos de formulario son obligatorios.

En los formularios en los que hay varios campos se debe proporcionar a los usuarios información para que puedan diferenciar entre los campos obligatorios y los campos opcionales reduciendo así las posibilidades de que se produzcan errores de validación a la hora de cumplimentar el formulario.

Línea	Columna	Código
581	49	<FORM id="solicita_informacion" tipo="contacto">

29.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.2 Legibilidad y contraste

Problema Contraste insuficiente entre el color de primer plano y el color de fondo.

Las combinaciones de color de primer plano (propiedad color) y de color de fondo (propiedad background-color o background) en una misma regla de las hojas de estilo deben tener un contraste suficiente.

El ratio de contraste entre el color de primer plano y el color de fondo ha de ser de al menos 4,5:1 para texto normal (inferior a 14pt y negrita o 18pt) y de 3:1 para texto grande (superior a 14pt y negrita o 18pt).

Para comprobar el correcto contraste entre los colores de primer plano y los colores de fondo se puede emplear la herramienta Contrast Analyser basada en el algoritmo del W3C para comprobar los ratios de contraste. Esta herramienta está disponible en: <http://www.paciellogroup.com/resources/contrast-analyser.html>.

Esta comprobación sólo analiza los selectores de CSS que tienen definido de forma explícita un color de primer plano y un color de fondo.

Línea	Columna	Código
989	1	<code>https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3(ratio:1.75) #solicita_informacion input[type="submit"], #login_estadisticas input[type="submit"]</code>
989	1	<code>https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3(ratio:1.75) #solicita_informacion input[type="submit"], #login_estadisticas input[type="submit"]</code>
989	1	<code>https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3(ratio:1.75) #solicita_informacion input[type="submit"], #login_estadisticas input[type="submit"]</code>
989	1	<code>https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3(ratio:1.75) #solicita_informacion input[type="submit"], #login_estadisticas input[type="submit"]</code>
989	1	<code>https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3(ratio:1.75) #solicita_informacion input[type="submit"], #login_estadisticas input[type="submit"]</code>
989	1	<code>https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3(ratio:1.75) #solicita_informacion input[type="submit"], #login_estadisticas input[type="submit"]</code>
989	1	<code>https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3(ratio:1.75) #solicita_informacion input[type="submit"], #login_estadisticas input[type="submit"]</code>
989	1	<code>https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3(ratio:1.75) #solicita_informacion input[type="submit"], #login_estadisticas input[type="submit"]</code>
989	1	<code>https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3(ratio:1.75) #solicita_informacion input[type="submit"], #login_estadisticas input[type="submit"]</code>
989	1	<code>https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3(ratio:1.75) #solicita_informacion input[type="submit"], #login_estadisticas input[type="submit"]</code>

Línea	Columna	Código
989	1	<code>https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3(ratio:1.75) #solicita_informacion input[type="submit"], #login_estadisticas input[type="submit"]</code>

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como `outline: none`) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	<code>https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0</code>
804	9	<code>https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0</code>
799	9	<code>https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0</code>
804	9	<code>https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0</code>
799	9	<code>https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0</code>
804	9	<code>https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0</code>
799	9	<code>https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0</code>
804	9	<code>https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0</code>
799	9	<code>https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0</code>
804	9	<code>https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0</code>
799	9	<code>https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0</code>
804	9	<code>https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0</code>
799	9	<code>https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0</code>
804	9	<code>https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0</code>
799	9	<code>https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0</code>

Línea	Columna	Código
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Valores incorrectos en campos autocomplete.

Los campos de formulario que definen un atributo autocomplete deben emplear algún valor correcto de los definidos en HTML 5.2. El empleo del atributo autocomplete facilita a los usuarios con discapacidad la interacción con los formularios ya que permite que las aplicaciones rellenen de forma automática los campos de formulario cuyo valor es conocido porque ya se han rellenado previamente (p. ej. nombre, apellidos, dirección, etc.). Pero para ello es necesario que éstos campos definan un valor de autocomplete de los especificados en el estándar para que las aplicaciones de usuario los puedan reconocer (p. ej. name, family-name, street-address, etc.).

Línea	Columna	Código
588	91	<code><INPUT autocomplete="Nombre" name="nombre" placeholder="Nombre" type="text"></code>
588	167	<code><INPUT autocomplete="DNI/CIF" name="dni" placeholder="DNI/CIF" type="text"></code>
588	264	<code><INPUT autocomplete="OrganizaciÃ³n" name="organizacion" placeholder="OrganizaciÃ³n" type="text"></code>
588	352	<code><INPUT autocomplete="DirecciÃ³n" name="direccion" placeholder="DirecciÃ³n" type="text"></code>

30. RESULTADOS: PÁGINA 26

Título	Noticias Fundación PortCastelló. Actividad de la fundación
URL	https://www.portcastello.com/fundacion-portcastello/noticias/
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

30.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0

Línea	Columna	Código
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0

31. RESULTADOS: PÁGINA 27

Título	Servicios portuarios - PortCastelló. Comunidad portuaria
URL	https://www.portcastello.com/comunidad-portuaria/servicios-portuarios/
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

31.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Ausencia de elementos de encabezado.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Problema Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

31.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0

Línea	Columna	Código
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0

32. RESULTADOS: PÁGINA 28

Título	Concurso de dibujo de postales navideñas de PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/puerto-ciudad/concurso-postales-navidenas/
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

32.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Ausencia de elementos de encabezado.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Problema Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

32.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0

Línea	Columna	Código
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0

33. RESULTADOS: PÁGINA 29

Título	Mapa Web - PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/mapa-web/
Puntuación media	7.80
Nivel de adecuación estimado	A

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0.5	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

33.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema Cambios de idioma sin especificar.

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
-	-	Se han detectado las siguientes palabras en inglés: new, for, with, and, the, of, back, this, is.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0

Línea	Columna	Código
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0

34. RESULTADOS: PÁGINA 30

Título	Documento.pdf
URL	https://www.portcastello.com/wp-content/uploads/2025/09/34_5704_22_6125_AUTORIDAD-PORTUARIA-DE-CASTELLON.pdf
Puntuación media	2.90
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	No aplica	Pasa
1.4 Tablas de datos	1	Pasa
1.5 Agrupación estructural	No aplica	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	No aplica	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	No aplica	Pasa
1.13 Cambios de contexto	No aplica	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	No aplica	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	No aplica	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	No aplica	Pasa
2.6 Navegación consistente	No aplica	Pasa

34.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema El documento PDF tiene imágenes que carecen de un texto alternativo

Una imagen sin texto alternativo supone un desafío para las personas con ceguera o con problemas de visión que no pueden ver la imagen. Cualquier información transmitida en una imagen se pierde para estos usuarios cuando falta una alternativa textual. Si dispone del documento de origen utilice las opciones de la herramienta de edición (p. ej. Microsoft Word o LibreOffice Writer) para proporcionar una adecuada alternativa textual para las imágenes y generar nuevamente un documento PDF etiquetado y accesible. En caso contrario, si no dispone del documento de origen, puede utilizar la herramienta Retocar orden de lectura de Acrobat Pro y el panel Etiquetas para corregir directamente el etiquetado del documento PDF.

Página	Ruta XMPPPath
0	root/document[0]/StructTreeRoot[0](11 0 obj PDStructTreeRoot)/K[0](13 0 obj SEDocument Document)/K[0](102 0 obj SEArt Article)/K[12](72 0 obj SEFigure Figure)
0	root/document[0]/StructTreeRoot[0](11 0 obj PDStructTreeRoot)/K[0](13 0 obj SEDocument Document)/K[0](102 0 obj SEArt Article)/K[15](101 0 obj SEFigure Figure)

1.2 Uso de encabezados

Problema El documento PDF carece de elementos de encabezado.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido del documento PDF, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todos los documentos debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página. Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen un documento PDF (p. ej. mediante un índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Página	Ruta XMPPPath
0	root

1.9 Formularios y etiquetas

Problema El documento PDF tiene campos de formulario no incluidos dentro de una etiqueta FORM

Si la estructura de un formulario es incorrecta, como al ubicar campos fuera de una etiqueta FORM, los usuarios de productos de apoyo no sabrán qué tipo de datos se espera que se completen. Es posible que ni siquiera sepan de la presencia de un campo de formulario. Un marcado correcto en los campos de formulario de un documento PDF es esencial para los usuarios de productos de apoyo ya que de esta forma pueden comprender su finalidad y acceder su información para poder verificarla y así evitar errores. Además, estos usuarios podrán ver cuál es el estado de los campos e interactuar con los mismos. En Acrobat, puede utilizar la herramienta de Edición de formularios para corregir directamente el etiquetado del documento PDF.

Página	Ruta XMPPPath
1	root/document[0]/pages[0](208 0 obj PDPage)/annots[0](268 0 obj PDWidgetAnnot)

1.9 Formularios y etiquetas

Problema El documento PDF tiene campos de formulario que carecen de una descripción para los productos de apoyo.

Si el propósito de un campo de formulario no está claro, como los que carecen de una descripción para los productos de apoyo, los usuarios con discapacidad de este tipo de herramientas no sabrán qué tipo de datos se espera que se completen. Es posible que ni siquiera sepan de la presencia de un campo de formulario. Un marcado correcto en los campos de formulario de un documento PDF es esencial para los usuarios de productos de apoyo ya que de esta forma pueden comprender su finalidad y acceder su información para poder verificarla y así evitar errores. Además, estos usuarios podrán ver cuál es el estado de los campos e interactuar con los mismos. En Acrobat, puede utilizar la herramienta de Edición de formularios para corregir directamente el etiquetado del documento PDF.

Página	Ruta XMPPPath
1	root/document[0]/pages[0](208 0 obj PDPage)/annots[0](268 0 obj PDWidgetAnnot)

1.11 Título de página y de marcos

Problema El documento PDF carece de un título

Un título de documento es necesario para indicar rápidamente el propósito o la temática del documento PDF. Si el título no existe o no es significativo, es posible que el usuario del lector de pantalla tenga que emplear más tiempo para determinar la temática del documento y decidir si este contiene información relevante. En Acrobat, modifique las propiedades del documento para indicar su título.

Página	Ruta XMPPPath
0	root
0	root/document[0]/metadata[0](4 0 obj PDMetadata)/XMPPackage[0]

1.14 Compatibilidad

Problema El documento PDF tiene contenido que no está etiquetado

Las etiquetas de PDF se utilizan para indicar el significado y la estructura de los elementos dentro del documento (encabezados, listas, tablas, formularios, imágenes y alternativas, etc.). El etiquetado del documento es un requisito imprescindible para poder obtener un documento PDF accesible. Si el documento tiene algún contenido que no está incluido dentro del árbol de etiquetas puede emplear la herramienta "Retocar orden de lectura" o el "Panel de etiquetas" de Adobe Acrobat para añadir, modificar o corregir el etiquetado existente.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Página	Ruta XMPPPath
1	root/document[0]/pages[0](208 0 obj PDPage)/annots[0](268 0 obj PDWidgetAnnot)/appearance[0](209 0 obj PDSemanticContentStream)/operators[0]/xObject[0]/contentStream[0](210 0 obj PDSemanticContentStream)/operators[6]/xObject[0]/contentStream[0](212 0 obj PDSemanticContentStream)/content[0]/contentItem[0]

Página	Ruta XMPPPath
1	root/document[0]/pages[0](208 0 obj PDPage)/annots[0](268 0 obj PDWidgetAnnot)/appearance[0](209 0 obj PDSemanticContentStream)/operators[0]/xObject[0]/contentStream[0](210 0 obj PDSemanticContentStream)/operators[6]/xObject[0]/contentStream[0](212 0 obj PDSemanticContentStream)/content[0]/contentItem[1]
1	root/document[0]/pages[0](208 0 obj PDPage)/annots[0](268 0 obj PDWidgetAnnot)/appearance[0](209 0 obj PDSemanticContentStream)/operators[0]/xObject[0]/contentStream[0](210 0 obj PDSemanticContentStream)/operators[6]/xObject[0]/contentStream[0](212 0 obj PDSemanticContentStream)/content[0]/contentItem[2]
1	root/document[0]/pages[0](208 0 obj PDPage)/annots[0](268 0 obj PDWidgetAnnot)/appearance[0](209 0 obj PDSemanticContentStream)/operators[0]/xObject[0]/contentStream[0](210 0 obj PDSemanticContentStream)/operators[6]/xObject[0]/contentStream[0](212 0 obj PDSemanticContentStream)/content[0]/contentItem[3]
1	root/document[0]/pages[0](208 0 obj PDPage)/annots[0](268 0 obj PDWidgetAnnot)/appearance[0](209 0 obj PDSemanticContentStream)/operators[0]/xObject[0]/contentStream[0](210 0 obj PDSemanticContentStream)/operators[6]/xObject[0]/contentStream[0](212 0 obj PDSemanticContentStream)/content[0]/contentItem[4]
1	root/document[0]/pages[0](208 0 obj PDPage)/annots[0](268 0 obj PDWidgetAnnot)/appearance[0](209 0 obj PDSemanticContentStream)/operators[0]/xObject[0]/contentStream[0](210 0 obj PDSemanticContentStream)/operators[6]/xObject[0]/contentStream[0](212 0 obj PDSemanticContentStream)/content[0]/contentItem[5]
1	root/document[0]/pages[0](208 0 obj PDPage)/annots[0](268 0 obj PDWidgetAnnot)/appearance[0](209 0 obj PDSemanticContentStream)/operators[0]/xObject[0]/contentStream[0](210 0 obj PDSemanticContentStream)/operators[6]/xObject[0]/contentStream[0](212 0 obj PDSemanticContentStream)/content[0]/contentItem[6]
1	root/document[0]/pages[0](208 0 obj PDPage)/annots[0](268 0 obj PDWidgetAnnot)/appearance[0](209 0 obj PDSemanticContentStream)/operators[0]/xObject[0]/contentStream[0](210 0 obj PDSemanticContentStream)/operators[6]/xObject[0]/contentStream[0](212 0 obj PDSemanticContentStream)/content[0]/contentItem[7]
1	root/document[0]/pages[0](208 0 obj PDPage)/annots[0](268 0 obj PDWidgetAnnot)/appearance[0](209 0 obj PDSemanticContentStream)/operators[0]/xObject[0]/contentStream[0](210 0 obj PDSemanticContentStream)/operators[6]/xObject[0]/contentStream[0](212 0 obj PDSemanticContentStream)/content[0]/contentItem[8]
1	root/document[0]/pages[0](208 0 obj PDPage)/contentStream[0]/content[83]/contentItem[0]
1	root/document[0]/pages[0](208 0 obj PDPage)/contentStream[0]/content[83]/contentItem[1]
1	root/document[0]/pages[0](208 0 obj PDPage)/contentStream[0]/content[83]/contentItem[2]
1	root/document[0]/pages[0](208 0 obj PDPage)/contentStream[0]/content[83]/contentItem[3]
1	root/document[0]/pages[0](208 0 obj PDPage)/contentStream[0]/content[83]/contentItem[4]
1	root/document[0]/pages[0](208 0 obj PDPage)/contentStream[0]/content[83]/contentItem[5]
1	root/document[0]/pages[0](208 0 obj PDPage)/contentStream[0]/content[83]/contentItem[6]
1	root/document[0]/pages[0](208 0 obj PDPage)/contentStream[0]/content[83]/contentItem[7]
1	root/document[0]/pages[0](208 0 obj PDPage)/contentStream[0]/content[83]/contentItem[8]
1	root/document[0]/pages[0](208 0 obj PDPage)/contentStream[0]/content[83]/contentItem[9]

Página	Ruta XMPPPath
1	root/document[0]/pages[0](208 0 obj PDPPage)/contentStream[0]/content[83]/contentItem[10]

35. RESULTADOS: PÁGINA 31

Título	Innovación. Castelló PortLab - PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/innovacion-estrategia-de-innovacion/innovacion-castello-portlab/
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

35.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0

Línea	Columna	Código
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0

36. RESULTADOS: PÁGINA 32

Título	Protección portuaria - PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/sostenibilidad/proteccion-portuaria/
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0.5	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

36.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema **Ausencia de un encabezado principal H1.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

36.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0

Línea	Columna	Código
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0

37. RESULTADOS: PÁGINA 33

Título	Faro de Irtta - PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/faros-portcastello/faro-de-irtta/
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

37.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
586	689	<H4 class="vc_tta-panel-title"><A data-vc-accordion="" data-vc-container=".vc_tta-container" href="#1631877115132-4cf1d68c-bb2c"><I class="vc_tta-icon fas fa-info-circle"/>Ficha tÃ©cnica</H4>

37.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0

Línea	Columna	Código
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0

38. RESULTADOS: PÁGINA 34

Título	Entidades socias - PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/autoridad-portuaria/entidades-socias/
Puntuación media	8.30
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

38.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
580	938	<code><H4 class="vc_tta-panel-title"><A data-vc-accordion="" data-vc-container=".vc_tta-container" href="#socios">Socios</H4></code>

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estructural de la página.

Línea	Columna	Código
313	770	AUTORIDAD PORTUARIA
357	324	COMUNIDAD PORTUARIA
395	407	FAROS DE PORTCASTELLO
406	325	FUND. PORTCASTELLÀ
415	476	AUTORIDAD PORTUARIA
459	324	COMUNIDAD PORTUARIA
497	407	FAROS DE PORTCASTELLO
508	325	FUND. PORTCASTELLÀ
713	192	Association of Mediterranean Cruise Ports, asociaciã³n de Puertos de Cruceros del MediterrÃ³neo que promueve la industria de cruceros y une los puertos de â€œMare Nostrumâ€? y sus mares adyacentes.
1022	40	Muelle Serrano Lloberes, s/n 12100 Grao CastellÃ³n

Línea	Columna	Código
1023	27	12100 Grao CastellÃ³n Tel. 964 28 11 40

38.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0

Línea	Columna	Código
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0

39. RESULTADOS: PÁGINA 35

Título	Accesibilidad - PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/accesibilidad/
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0.5	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

39.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema **Ausencia de un encabezado principal H1.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

39.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0

Línea	Columna	Código
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0

40. RESULTADOS: PÁGINA 36

Título	Área de Influencia de PortCastelló Foreland Hinterland
URL	https://www.portcastello.com/negocio/area-de-influencia/
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

40.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
592	1106	<H4 class="vc_tta-panel-title"><A data-vc-accordion="" data-vc-container=".vc_tta-container" href="#foreland">Foreland</H4>

40.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0

Línea	Columna	Código
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0

41. RESULTADOS: PÁGINA 37

Título	Faro de Nules - PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/faros-portcastello/faro-de-nules/#1631877182553-54120e9e-995a
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

41.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
586	689	<H4 class="vc_tta-panel-title"><A data-vc-accordion="" data-vc-container=".vc_tta-container" href="#1631877115132-4cf1d68c-bb2c"><I class="vc_tta-icon fas fa-info-circle"/>Ficha tÃ©cnica</H4>

41.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0

Línea	Columna	Código
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0

42. RESULTADOS: PÁGINA 38

Título	Memorias anuales y de sostenibilidad de PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/comunicacion/publicaciones/memorias-anuales-sostenibilidad-portcastello/
Puntuación media	6.70
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	0	Falla
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	0	Falla
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

42.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados vacíos, sin texto en su interior

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
606	55	<H3 class="modal-title" id="exampleModalLabel">

1.2 Uso de encabezados

Problema Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estructural de la página.

Línea	Columna	Código
321	728	AUTORIDAD PORTUARIA
365	324	COMUNIDAD PORTUARIA
403	407	FAROS DE PORTCASTELLO
414	325	FUND. PORTCASTELLÃ
423	434	AUTORIDAD PORTUARIA
467	324	COMUNIDAD PORTUARIA
505	407	FAROS DE PORTCASTELLO
516	325	FUND. PORTCASTELLÃ
597	586	<INPUT name="apellidos" placeholder="Apellidos" type="text"> <INPUT name="email" placeholder="Email" type="text">
670	74	
671	86	 Muelle Serrano Lloberes, s/n 12100 Grau de CastellÃ³
729	40	Muelle Serrano Lloberes, s/n 12100 Grao CastellÃ³n
730	27	12100 Grao CastellÃ³n Tel. 964 28 11 40

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
597	520	<INPUT name="nombre" placeholder="Nombre" type="text">
597	581	<INPUT name="apellidos" placeholder="Apellidos" type="text">
597	639	<INPUT name="email" placeholder="Email" type="text">
597	692	<INPUT name="medio" placeholder="Medio" type="text">

1.10 Formularios y estructura

Problema Uso de encabezados dentro de formularios para simular agrupaciones de campos de formulario.

Para agrupar los campos de formulario relacionados entre sí se ha de emplear el elemento FIELDSET y se debe identificar el grupo con una etiqueta indicada en el elemento LEGEND correspondiente (que ha de ser el primer elemento hijo del FIELDSET), en lugar de emplear encabezados dentro del formulario para simular dichas divisiones o agrupaciones de campos.

Línea	Columna	Código
607	41	<FORM id="solicitud_suscripcion">

42.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.2 Legibilidad y contraste

Problema Contraste insuficiente entre el color de primer plano y el color de fondo.

Las combinaciones de color de primer plano (propiedad color) y de color de fondo (propiedad background-color o background) en una misma regla de las hojas de estilo deben tener un contraste suficiente.

El ratio de contraste entre el color de primer plano y el color de fondo ha de ser de al menos 4,5:1 para texto normal (inferior a 14pt y negrita o 18pt) y de 3:1 para texto grande (superior a 14pt y negrita o 18pt).

Para comprobar el correcto contraste entre los colores de primer plano y los colores de fondo se puede emplear la herramienta Contrast Analyser basada en el algoritmo del W3C para comprobar los ratios de contraste. Esta herramienta está disponible en: <http://www.paciellogroup.com/resources/contrast-analyser.html>.

Esta comprobación sólo analiza los selectores de CSS que tienen definido de forma explícita un color de primer plano y un color de fondo.

Línea	Columna	Código
32	1	<code>https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style_virginia.css?ver=6.8.3(ratio:1.75) #listado_publicaciones_parents .boton_ver_historico a, #listado_publicaciones .boton_descargar_documento a</code>
32	1	<code>https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style_virginia.css?ver=6.8.3(ratio:1.75) #listado_publicaciones_parents .boton_ver_historico a, #listado_publicaciones .boton_descargar_documento a</code>
32	1	<code>https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style_virginia.css?ver=6.8.3(ratio:1.75) #listado_publicaciones_parents .boton_ver_historico a, #listado_publicaciones .boton_descargar_documento a</code>
32	1	<code>https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style_virginia.css?ver=6.8.3(ratio:1.75) #listado_publicaciones_parents .boton_ver_historico a, #listado_publicaciones .boton_descargar_documento a</code>
32	1	<code>https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style_virginia.css?ver=6.8.3(ratio:1.75) #listado_publicaciones_parents .boton_ver_historico a, #listado_publicaciones .boton_descargar_documento a</code>
32	1	<code>https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style_virginia.css?ver=6.8.3(ratio:1.75) #listado_publicaciones_parents .boton_ver_historico a, #listado_publicaciones .boton_descargar_documento a</code>
32	1	<code>https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style_virginia.css?ver=6.8.3(ratio:1.75) #listado_publicaciones_parents .boton_ver_historico a, #listado_publicaciones .boton_descargar_documento a</code>
32	1	<code>https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style_virginia.css?ver=6.8.3(ratio:1.75) #listado_publicaciones_parents .boton_ver_historico a, #listado_publicaciones .boton_descargar_documento a</code>
32	1	<code>https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style_virginia.css?ver=6.8.3(ratio:1.75) #listado_publicaciones_parents .boton_ver_historico a, #listado_publicaciones .boton_descargar_documento a</code>

Línea	Columna	Código
32	1	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style_virginia.css?ver=6.8.3(ratio:1.75)#listado_publicaciones_parents_boton_ver_historico_a, #listado_publicaciones_boton_descargar_documento_a
32	1	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style_virginia.css?ver=6.8.3(ratio:1.75)#listado_publicaciones_parents_boton_ver_historico_a, #listado_publicaciones_boton_descargar_documento_a

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3outline:0

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0

43. RESULTADOS: PÁGINA 39

Título	Nules lighthouse - PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/en/portcastello-lighthouses/nules-lighthouse/
Puntuación media	8.30
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

43.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
565	689	<H4 class="vc_tta-panel-title"><A data-vc-accordion="" data-vc-container=".vc_tta-container" href="#1631877115132-4cf1d68c-bb2c"><I class="vc_tta-icon fas fa-info-circle"/>Technical data</H4>

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El idioma de la página no coincide con el especificado.

El idioma principal empleado en la página no se corresponde con el idioma definido en el atributo lang (o xml:lang) del elemento HTML. En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas, es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

43.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0

Línea	Columna	Código
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0

44. RESULTADOS: PÁGINA 40

Título	Galería Archivo Faro de Nules - PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/comunicacion/multimedia/imagenes/galeria-archivo-faro-de-nules/
Puntuación media	8.30
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

44.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Ausencia de elementos de encabezado.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Problema Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
598	958	

Línea	Columna	Código
598	1336	

44.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0

Línea	Columna	Código
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0

45. RESULTADOS: PÁGINA 41

Título	Código Ético - PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/autoridad-portuaria/codigo-etico/
Puntuación media	8.30
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0.5	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

45.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estructural de la página.

Línea	Columna	Código
315	770	AUTORIDAD PORTUARIA
359	324	COMUNIDAD PORTUARIA
397	407	FAROS DE PORTCASTELLO
408	325	FUND. PORTCASTELLÀ
417	476	AUTORIDAD PORTUARIA
461	324	COMUNIDAD PORTUARIA
499	407	FAROS DE PORTCASTELLO
510	325	FUND. PORTCASTELLÀ
603	298	El Consejo de Administraci3n de la Autoridad Portuaria de Castell3n ha aprobado un C3digo �tico y de Conducta, que ha sido desarrollado por la c�tedra de �tica de la Universitat Jaume I de Castell�n, que dirige el catedr�tico Domingo Garc�a Marz�j. Este C3digo �tico es un instrumento flexible y abierto, que se ir� adaptando a las exigencias futuras.
702	40	Muelle Serrano Lloberes, s/n 12100 Grao Castell�n
703	27	12100 Grao Castell�n Tel. 964 28 11 40

45.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0

Línea	Columna	Código
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0

46. RESULTADOS: PÁGINA 42

Título	Nadal al Port - PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/puerto-ciudad/nadal-al-port/
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

46.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Ausencia de elementos de encabezado.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Problema Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

46.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0

Línea	Columna	Código
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0

47. RESULTADOS: PÁGINA 43

Título	Tasas y tarifas de PortCastelló. Buque; pasaje; mercancía, etc.
URL	https://www.portcastello.com/negocio/tasas-y-tarifas/
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0.5	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

47.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

47.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0

Línea	Columna	Código
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0

48. RESULTADOS: PÁGINA 44

Título	Negocio. Instrucciones - PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/negocio/negocio-instrucciones/
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

48.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0

Línea	Columna	Código
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0

49. RESULTADOS: PÁGINA 45

Título	Estadísticas del puerto de Castellón - PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/comunidad-portuaria/estadisticas/
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

49.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Ausencia de elementos de encabezado.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Problema Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

49.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0

Línea	Columna	Código
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0

50. RESULTADOS: PÁGINA 46

Título	Misión, visión y valores - PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/autoridad-portuaria/mision-vision-valores/
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

50.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Ausencia de elementos de encabezado.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Problema Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

50.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0

Línea	Columna	Código
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0

51. RESULTADOS: PÁGINA 47

Título	Consignatarios de PortCastelló de la comunidad portuaria
URL	https://www.portcastello.com/comunidad-portuaria/consignatarios-portcastello/
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

51.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
586	836	<code></code>

51.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0

Línea	Columna	Código
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0

52. RESULTADOS: PÁGINA 48

Título	Faro Moll de Costa - PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/faros-portcastello/faro-moll-de-costa/
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

52.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
586	689	<H4 class="vc_tta-panel-title"><A data-vc-accordion="" data-vc-container=".vc_tta-container" href="#1631877115132-4cf1d68c-bb2c"><I class="vc_tta-icon fas fa-info-circle"/>Ficha tÃ©cnica</H4>

52.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0

Línea	Columna	Código
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0

53. RESULTADOS: PÁGINA 49

Título	Historia de PortCastelló. Transformación en puertos entorno urbano.
URL	https://www.portcastello.com/puerto-ciudad/historia-del-puerto/
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

53.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Ausencia de elementos de encabezado.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Problema Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Problema Escasez de encabezados para estructurar el contenido.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Se está empleando un único encabezado en la página, siendo éste insuficiente teniendo en cuenta la cantidad de contenido textual presente en la misma. Emplear un único encabezado principal puede ser insuficiente en la mayoría de las ocasiones. Se ha de organizar y estructurar el contenido de la página en diferentes secciones usando los elementos de encabezado para indicar el título de cada sección con el fin de facilitar la lectura y comprensión del contenido.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

53.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0

Línea	Columna	Código
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0

54. RESULTADOS: PÁGINA 50

Título	Agentes de aduanas - PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/comunidad-portuaria/agentes-de-aduanas/
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

54.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Ausencia de elementos de encabezado.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Problema Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

54.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0

Línea	Columna	Código
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
799	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0
804	9	https://www.portcastello.com/wp-content/themes/port/style.css?ver=6.8.3 outline:0

55. RESULTADOS: PÁGINA 51

Título	Anexo 3.2 Formulario Solicitud Tarjeta Acceso Puerto_Sector G
URL	https://www.portcastello.com/wp-content/uploads/2018/02/formulario-solicitud-tarjeta-acceso-puerto-de-castellon_sector-g.pdf
Puntuación media	0.00
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	No aplica	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	No aplica	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	No aplica	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	No aplica	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	No aplica	Pasa
1.13 Cambios de contexto	No aplica	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	No aplica	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	No aplica	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	No aplica	Pasa
2.6 Navegación consistente	No aplica	Pasa

55.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema El documento PDF carece de elementos de encabezado.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido del documento PDF, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todos los documentos debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página. Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen un documento PDF (p. ej. mediante un índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Página	Ruta XMPPPath
0	root

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El documento PDF no especifica el idioma del texto.

Si no se conoce el idioma principal de un documento los usuarios de lectores de pantalla tendrán problemas para entender el contenido. La pronunciación del texto puede distorsionarse, por ejemplo, si se lee un texto en español con pronunciación en inglés. En Acrobat, modifique las propiedades del documento para indicar el idioma principal empleado en su contenido.

Página	Ruta XMPPPath
0	root

1.11 Título de página y de marcos

Problema El documento PDF carece de un título

Un título de documento es necesario para indicar rápidamente el propósito o la temática del documento PDF. Si el título no existe o no es significativo, es posible que el usuario del lector de pantalla tenga que emplear más tiempo para determinar la temática del documento y decidir si este contiene información relevante. En Acrobat, modifique las propiedades del documento para indicar su título.

Página	Ruta XMPPPath
0	root

1.14 Compatibilidad

Problema El documento no es un PDF etiquetado

Las etiquetas de PDF se utilizan para indicar el significado y la estructura de los elementos dentro del documento (encabezados, listas, tablas, formularios, imágenes y alternativas, etc.). El etiquetado del documento es un requisito imprescindible para poder obtener un documento PDF accesible. Para obtener un documento PDF etiquetado y con un contenido textual evite la creación de documentos escaneados y generados directamente con la opción de "Imprimir a PDF". En su lugar, cree el documento adecuadamente en el editor de textos y conviértalo a PDF con las herramientas específicas para ello para generar el etiquetado y preservar la información de accesibilidad. Si no dispone del documento original puede utilizar la opción de Acrobat de "Agregar etiquetas al documento" y revisar posteriormente el etiquetado para realizar posibles correcciones.

Página	Ruta XMPPPath
0	root/document[0]

1.14 Compatibilidad

Problema El documento PDF tiene contenido que no está etiquetado

Las etiquetas de PDF se utilizan para indicar el significado y la estructura de los elementos dentro del documento (encabezados, listas, tablas, formularios, imágenes y alternativas, etc.). El etiquetado del documento es un requisito imprescindible para poder obtener un documento PDF accesible. Si el documento tiene algún contenido que no está incluido dentro del árbol de etiquetas puede emplear la herramienta "Retocar orden de lectura" o el "Panel de etiquetas" de Adobe Acrobat para añadir, modificar o corregir el etiquetado existente.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Página	Ruta XMPPPath
1	root/document[0]/pages[0](4 0 obj PDPPage)/contentStream[0](5 0 obj PDSemanticContentStream)/content[0]/contentItem[0]
1	root/document[0]/pages[0](4 0 obj PDPPage)/contentStream[0](5 0 obj PDSemanticContentStream)/content[0]/contentItem[1]
1	root/document[0]/pages[0](4 0 obj PDPPage)/contentStream[0](5 0 obj PDSemanticContentStream)/content[0]/contentItem[2]
1	root/document[0]/pages[0](4 0 obj PDPPage)/contentStream[0](5 0 obj PDSemanticContentStream)/content[0]/contentItem[3]
1	root/document[0]/pages[0](4 0 obj PDPPage)/contentStream[0](5 0 obj PDSemanticContentStream)/content[0]/contentItem[4]
1	root/document[0]/pages[0](4 0 obj PDPPage)/contentStream[0](5 0 obj PDSemanticContentStream)/content[0]/contentItem[5]
1	root/document[0]/pages[0](4 0 obj PDPPage)/contentStream[0](5 0 obj PDSemanticContentStream)/content[0]/contentItem[6]
1	root/document[0]/pages[0](4 0 obj PDPPage)/contentStream[0](5 0 obj PDSemanticContentStream)/content[0]/contentItem[7]
1	root/document[0]/pages[0](4 0 obj PDPPage)/contentStream[0](5 0 obj PDSemanticContentStream)/content[0]/contentItem[8]
1	root/document[0]/pages[0](4 0 obj PDPPage)/contentStream[0](5 0 obj PDSemanticContentStream)/content[0]/contentItem[9]
1	root/document[0]/pages[0](4 0 obj PDPPage)/contentStream[0](5 0 obj PDSemanticContentStream)/content[0]/contentItem[10]
1	root/document[0]/pages[0](4 0 obj PDPPage)/contentStream[0](5 0 obj PDSemanticContentStream)/content[0]/contentItem[11]
1	root/document[0]/pages[0](4 0 obj PDPPage)/contentStream[0](5 0 obj PDSemanticContentStream)/content[0]/contentItem[12]
1	root/document[0]/pages[0](4 0 obj PDPPage)/contentStream[0](5 0 obj PDSemanticContentStream)/content[0]/contentItem[13]

Página	Ruta XMPPPath
1	root/document[0]/pages[0](4 0 obj PDPPage)/contentStream[0](5 0 obj PDSemanticContentStream)/content[0]/contentItem[14]
1	root/document[0]/pages[0](4 0 obj PDPPage)/contentStream[0](5 0 obj PDSemanticContentStream)/content[0]/contentItem[15]
1	root/document[0]/pages[0](4 0 obj PDPPage)/contentStream[0](5 0 obj PDSemanticContentStream)/content[0]/contentItem[16]
1	root/document[0]/pages[0](4 0 obj PDPPage)/contentStream[0](5 0 obj PDSemanticContentStream)/content[0]/contentItem[17]
1	root/document[0]/pages[0](4 0 obj PDPPage)/contentStream[0](5 0 obj PDSemanticContentStream)/content[0]/contentItem[18]
1	root/document[0]/pages[0](4 0 obj PDPPage)/contentStream[0](5 0 obj PDSemanticContentStream)/content[0]/contentItem[19]

56. ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO

Se puede consultar la metodología del observatorio en

<http://administracionelectronica.gob.es/PAe/accesibilidad/metodologiaSimplificado>