

INFORME DE ACCESIBILIDAD WEB

SEGUIMIENTO SIMPLIFICADO
UNE-EN 301549:2022

SITIO WEB
portcastello.com/

Informe emitido bajo demanda

El resumen de resultados reflejados en este informe contiene datos ESTIMADOS. Es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022. Este documento NO constituye el "Informe de Revisión de la Accesibilidad" que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad. Para la realización de verificaciones asociadas a ficheros PDF se ha empleado la herramienta veraPDF.

ÍNDICE

1.INTRODUCCIÓN	1
1.1.CÓMO UTILIZAR EL INFORME	2
1.2.PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME	3
2.MUESTRA DE PÁGINAS	4
3.RESUMEN DE RESULTADOS	6
3.1.RESULTADOS GLOBALES	6
3.2.PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA	8
3.3.PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB	11
3.4.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A	12
3.5.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA	13
4.RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA	14
4.1.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A	15
4.2.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA	17
5.RESULTADOS: PÁGINA 1	19
5.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	20
6.RESULTADOS: PÁGINA 2	21
7.RESULTADOS: PÁGINA 3	22
7.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	23
8.RESULTADOS: PÁGINA 4	24
8.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	25
9.RESULTADOS: PÁGINA 5	26
10.RESULTADOS: PÁGINA 6	27
10.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	28
11.RESULTADOS: PÁGINA 7	29
11.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	30
12.RESULTADOS: PÁGINA 8	32
12.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	33
13.RESULTADOS: PÁGINA 9	34
13.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	35
14.RESULTADOS: PÁGINA 10	36
14.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	37
14.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	38
15.RESULTADOS: PÁGINA 11	40

16.RESULTADOS: PÁGINA 12	41
16.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	42
17.RESULTADOS: PÁGINA 13	44
17.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	45
18.RESULTADOS: PÁGINA 14	48
19.RESULTADOS: PÁGINA 15	49
19.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	50
20.RESULTADOS: PÁGINA 16	52
20.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	53
21.RESULTADOS: PÁGINA 17	55
21.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	56
22.RESULTADOS: PÁGINA 18	57
23.RESULTADOS: PÁGINA 19	58
24.RESULTADOS: PÁGINA 20	59
25.RESULTADOS: PÁGINA 21	60
25.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	61
26.RESULTADOS: PÁGINA 22	63
26.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	64
27.RESULTADOS: PÁGINA 23	66
27.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	67
28.RESULTADOS: PÁGINA 24	68
28.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	69
29.RESULTADOS: PÁGINA 25	73
29.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	74
30.RESULTADOS: PÁGINA 26	75
30.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	76
30.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	77
31.RESULTADOS: PÁGINA 27	78
32.RESULTADOS: PÁGINA 28	79
33.RESULTADOS: PÁGINA 29	80
34.RESULTADOS: PÁGINA 30	81
34.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	82
35.RESULTADOS: PÁGINA 31	83
35.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	84

36.RESULTADOS: PÁGINA 32	85
36.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	86
37.RESULTADOS: PÁGINA 33	87
38.RESULTADOS: PÁGINA 34	88
39.RESULTADOS: PÁGINA 35	89
39.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	90
40.RESULTADOS: PÁGINA 36	91
40.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	92
41.RESULTADOS: PÁGINA 37	95
42.RESULTADOS: PÁGINA 38	96
42.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	97
43.RESULTADOS: PÁGINA 39	99
43.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	100
44.RESULTADOS: PÁGINA 40	103
44.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	104
45.RESULTADOS: PÁGINA 41	106
45.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	107
45.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	108
46.RESULTADOS: PÁGINA 42	109
46.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	110
47.RESULTADOS: PÁGINA 43	113
47.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	114
48.RESULTADOS: PÁGINA 44	115
48.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	116
49.RESULTADOS: PÁGINA 45	119
49.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	120
49.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	124
50.RESULTADOS: PÁGINA 46	125
50.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	126
50.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	128
51.RESULTADOS: PÁGINA 47	129
51.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	130
51.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	132
52.RESULTADOS: PÁGINA 48	133

52.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	134
53.RESULTADOS: PÁGINA 49	135
54.RESULTADOS: PÁGINA 50	136
54.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	137
54.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	138
55.RESULTADOS: PÁGINA 51	139
55.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	140
56.ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO	141

1. INTRODUCCIÓN

El 20 de septiembre de 2018 entraron en vigor la mayoría de las provisiones del nuevo [*Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público*](#) que traspone al ordenamiento jurídico español el [*Directiva \(UE\) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público*](#).

Entre las nuevas medidas puestas en marcha destaca la necesidad de establecimiento de una política de monitorización y reporte del estado de cumplimiento que se desarrolla en virtud del capítulo III sobre control, revisión, seguimiento y presentación de informes del citado Real Decreto. Según el Real Decreto, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a través de la Secretaría General de Administración Digital, en el marco del [*Observatorio de Accesibilidad Web*](#), es el encargado de coordinar y llevar a cabo estas acciones. Actualmente estas competencias han sido transferidas al Ministerio de Asuntos económicos y Transformación digital.

La Comisión Europea ha establecido en la [*Decisión de Ejecución \(UE\) 2018/1524*](#), dos métodos de revisión que deberán aplicar los estados miembros, el método simplificado y el método en profundidad.

El Observatorio de Accesibilidad Web ha desarrollado la [*Metodología de Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022*](#), utilizada por el estado español para aplicar el seguimiento simplificado, desarrollada en base a la norma española UNE-EN 301549:2022 Requisitos de accesibilidad para productos y servicios TIC, que es la traducción española de la norma [*EN 301549 V3.2.1 \(2021-03\) Requisitos de accesibilidad para los productos y servicios de las TIC*](#). Estas normas están a su vez alineadas con las WCAG 2.1 del W3C.

Este informe se emite a solicitud del interesado desde el **Servicio de Diagnóstico en línea**. Este servicio ofrece una estimación de la situación de accesibilidad del sitio web basado en la metodología anteriormente indicada.

Este documento NO constituye el "Informe de revisión de la accesibilidad" que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad. Para la realización de verificaciones asociadas a ficheros PDF se ha empleado la herramienta veraPDF.

1.1. CÓMO UTILIZAR EL INFORME

En primer lugar es necesario comentar, que junto con este informe de accesibilidad web, también se recibe un archivo **código_fuente.zip**, que contiene el código en base al cual se ha realizado la evaluación de accesibilidad y se han detectado los errores. Cuando el informe solicitado es de **Sitio web** o de **Listado de páginas**, el archivo contiene una carpeta por cada página analizada, y dentro de la cual se almacena el código HTML, el archivo CSS y las referencias de la página en cuestión. Cuando el informe solicitado es de **Código fuente**, el archivo contiene el archivo que el usuario ha enviado al servicio de diagnóstico, con el mismo nombre con el que el usuario lo envió.

A continuación, se detalla cómo está organizado el informe actual.

En primer lugar, en función del tipo de análisis solicitado (Código fuente o Sitio Web / Conjunto de URLs), el "apartado 2" será "2. Código fuente analizado" o "2. Muestra de páginas". El apartado *2. Código fuente analizado* indica el nombre del fichero de código fuente analizado. El apartado *2. Muestra de páginas* indica el listado de páginas web analizadas, cuyo número varía en función de la complejidad del sitio web.

El apartado *3 Resumen de resultados* es el apartado clave a leer y procesar en primera instancia, dado que **aporta la vista general de situación del sitio web**. Recoge un resumen de los resultados del informe, indicando la puntuación del sitio web, el nivel de adecuación estimado así como la situación de cumplimiento estimada. También se aporta la Puntuación media de cada página analizada así como la Puntuación media de cada verificación a nivel de sitio web. Este apartado recoge información agregada, ya sea a nivel de sitio web, a nivel de página (indicando la puntuación media de la página agregando el conjunto de verificaciones) o a nivel de verificación (indicando la puntuación media de la verificación agregando la información de todas las páginas).

El apartado *4 Resultados por verificación* es clave para profundizar en el conocimiento de la situación de accesibilidad del sitio web. **Se debe consultar siempre antes de proseguir con la lectura del informe**. Este apartado presenta en modo tabla el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones y para cada una de las páginas analizadas. Además, en la última fila de la tabla se recoge la conformidad estimada de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web. Estas tablas aportan mucha información, pues permiten obtener una visión rápida de qué verificaciones están fallando y en qué páginas. A partir de esta información, será más sencillo tomar decisiones sobre qué errores corregir antes o qué páginas (o tipo de páginas) concentran la mayor parte de los problemas.

En función de las conclusiones anteriores, se pueden consultar para cada una de las páginas que más nos interesen el apartado *Resultados: Página X*, que muestra información descriptiva de los resultados de cada página, indicando el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones. El apartado "Incidencias" aparece solo cuanto existan fallos de accesibilidad. En dicho apartado se muestran las comprobaciones en las que la página web está fallando, junto con su localización exacta dentro del código fuente, una descripción del error y una posible solución. Esto dependerá de la complejidad concreta del error.

1.2. PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME

Con el objetivo de ayudar al destinatario de este informe, a continuación se indican los pasos a realizar tras recibir el informe:

- **Corregir los errores de accesibilidad** indicados en este informe en el apartado 'Incidencias' de cada página. **En caso de tener dudas con respecto a la información suministrada en el informe, se puede utilizar para resolverlas el foro disponible en la pestaña “Colaboración”, dentro de la [comunidad de accesibilidad](#).**
- **Solicitar un nuevo informe al servicio de diagnóstico en línea** del Observatorio para verificar la consolidación de los cambios realizados en la fase anterior.

Hasta aquí, se estaría cumpliendo con la mejora de la accesibilidad en el marco del **seguimiento simplificado** establecido en la [Decisión de Ejecución \(UE\) 2018/1524](#) (subconjunto de criterios de conformidad de verificación automática)

En cualquier caso, esta revisión debería ser complementada para considerar **todos los requisitos de accesibilidad de la UNE-EN 301549:2022** tanto de **revisión automática como manual**. Como material de ayuda para complementar la evaluación puede consultar la [Guía de validación de accesibilidad](#) web disponible en el PAe, que entre otras cuestiones, contiene una relación de herramientas gratuitas para apoyarse en la realización de ese proceso.

2. MUESTRA DE PÁGINAS

Teniendo en cuenta la complejidad del sitio web, a continuación se detalla la muestra de páginas incluidas en el presente análisis:

Página	URL
Página 1	https://www.portcastello.com/
Página 2	https://www.portcastello.com/comunidad-portuaria/estadisticas/
Página 3	https://www.portcastello.com/#main-content
Página 4	https://www.portcastello.com/comunidad-portuaria/transitarios/
Página 5	https://www.portcastello.com/puerto-ciudad/puertas-abiertas/
Página 6	https://www.portcastello.com/negocio/accesos/
Página 7	https://www.portcastello.com/fundacion-portcastello/cruceros/
Página 8	https://www.portcastello.com/faros-portcastello/faro-moll-de-costa/
Página 9	https://www.portcastello.com/eventos/2026/03/28/
Página 10	https://www.portcastello.com/eventos/eventos/
Página 11	https://www.portcastello.com/puerto-ciudad/historia-del-puerto/
Página 12	https://www.portcastello.com/autoridad-portuaria/consejo-de-administracion/
Página 13	https://www.portcastello.com/politica-de-cookies/
Página 14	https://www.portcastello.com/faros-portcastello/
Página 15	https://www.portcastello.com/autoridad-portuaria/organigrama/
Página 16	https://www.portcastello.com/puerto-ciudad/concurso-postales-navidenas/
Página 17	https://www.portcastello.com/en/port-community/forwarding-agents/
Página 18	https://www.portcastello.com/sostenibilidad/informacion-capitanes-buque/
Página 19	https://www.portcastello.com/autoridad-portuaria/plan-estrategico/
Página 20	https://www.portcastello.com/puerto-ciudad/premios-faro/
Página 21	https://www.portcastello.com/fundacion-portcastello/jornadas-y-ferias/
Página 22	https://www.portcastello.com/negocio/normativa/
Página 23	https://www.portcastello.com/wp-content/uploads/2025/04/BOE-A-2022-6159-Reglamento-de-Organizacion-y-Funcionamiento-del-Consejo-de-Administracion.pdf
Página 24	https://www.portcastello.com/wp-content/uploads/2025/09/34_5704_22_6125_AUTO RIDAD-PORTUARIA-DE-CASTELLON.pdf
Página 25	https://www.portcastello.com/faros-portcastello/faro-de-oropesa/
Página 26	https://www.portcastello.com/puerto-ciudad/conoce-tu-puerto/
Página 27	https://www.portcastello.com/innovacion-estrategia-de-innovacion/
Página 28	https://www.portcastello.com/fundacion-portcastello/noticias/
Página 29	https://www.portcastello.com/innovacion-quiero-participar/
Página 30	https://www.portcastello.com/autoridad-portuaria/codigo-etico/
Página 31	https://www.portcastello.com/faros-portcastello/faro-columbretes/
Página 32	https://www.portcastello.com/comunidad-portuaria/concesionarios/

Página 33	https://www.portcastello.com/negocio/registro-de-actividades-y-tratamiento/
Página 34	https://www.portcastello.com/negocio/traficos-terminales/
Página 35	https://www.portcastello.com/negocio/tasas-y-tarifas/
Página 36	https://www.portcastello.com/autoridad-portuaria/ofertas-de-empleo/
Página 37	https://www.portcastello.com/comunidad-portuaria/portcontrol/
Página 38	https://www.portcastello.com/innovacion-noticias-y-actualidad/
Página 39	https://www.portcastello.com/wp-content/uploads/2023/08/BOE_230621_valoracion-terrenos.pdf
Página 40	https://www.portcastello.com/wp-content/uploads/2025/01/report_BASES-PATROCINIOS_2025.pdf
Página 41	https://www.portcastello.com/mapa-web/
Página 42	https://www.portcastello.com/wp-content/uploads/2023/08/PLANOS-ZONAS-DE-VALORACION-Y-VALORES_2023-NUEVA-VALORACION-DE-TERRENOS_-1.pdf
Página 43	https://www.portcastello.com/autoridad-portuaria/covid-19/
Página 44	https://www.portcastello.com/en/business/normative/
Página 45	https://www.portcastello.com/va/negoci/normativa/
Página 46	https://www.portcastello.com/en/port-authority/board-of-directions/
Página 47	https://www.portcastello.com/va/autoritat-portuaria/consell-dadministracio/
Página 48	https://www.portcastello.com/autoridad-portuaria/planificacion-portuaria/
Página 49	https://www.portcastello.com/puerto-ciudad/escala-a-castello/
Página 50	https://www.portcastello.com/va/comunitat-portuaria/transitaris/
Página 51	https://www.portcastello.com/eventos/2026/03/27/exposicion-trazoestudio-academia-de-bellas-artes-2/

El análisis se ha ejecutado con la siguiente configuración:

- Origen:
<https://www.portcastello.com/>
- Forma de selección de páginas: aleatoria
- Complejidad: Alta (51 páginas)
 - Profundidad 5
 - Amplitud 10
- Selección restringida a directorio: No
- Comprobación de enlaces rotos: No
- Metodología Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022

3. RESUMEN DE RESULTADOS

3.1. RESULTADOS GLOBALES

En este apartado se muestran los resultados globales del sitio web calculados de acuerdo a la metodología actual del Observatorio de Accesibilidad Web. Los resultados calculados son los siguientes:

La **puntuación media del sitio web** refleja la cantidad de verificaciones de accesibilidad que se satisfacen correctamente, ya sean de nivel de adecuación A o AA. Por lo tanto, cuanta más alta sea la puntuación, más verificaciones de accesibilidad se están cumpliendo.

El **nivel de adecuación estimado** del sitio web (No válido, A o AA) está relacionado con el nivel de adecuación de las verificaciones que se satisfacen. Si los fallos se concentran en verificaciones de nivel de adecuación A, el nivel de adecuación estimado será 'No válido' aunque la puntuación media del sitio web sea alta.


La **situación de cumplimiento estimada** del sitio web (No conforme, Parcialmente conforme o Plenamente conforme) está relacionada con la conformidad (No aplica, Conforme o No conforme) de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web.

Los datos reflejados son ESTIMATIVOS. Para conocer la situación REAL es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022.

	Resultado
Puntuación media del sitio web	8.72
Nivel de adecuación estimado	AA
Situación de cumplimiento estimada	Parcialmente conforme
Puntuación media de páginas HTML	9.20
Puntuación media de documentos PDF	4.32

A continuación se muestra la distribución de páginas según el nivel de adecuación estimado (No válido, A o AA).

Distribución de páginas según el Nivel de adecuación estimado




Nivel de adecuación estimado	Número de páginas	Porcentaje de páginas
AA	43	84.31%
A	1	1.96%
No Válido	7	13.73%

3.2. PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA

Se muestra a continuación de forma esquemática el resultado obtenido en el análisis individual de cada página, indicando la Puntuación Media de Página (PMP) y el grado de adecuación en cada caso.

En el eje X de la gráfica se muestran las páginas analizadas en el sitio web, mientras que el eje Y representa la puntuación obtenida por cada una de ellas. Además, la barra de puntuación de cada página indica mediante el código de color "Rojo - Amarillo - Verde", el grado de adecuación obtenido (No Válido, A, AA).



Página	Puntuación Media	Nivel de adecuación estimado
Página 1	9.5	AA
Página 2	10.0	AA
Página 3	9.5	AA
Página 4	9.4	AA
Página 5	10.0	AA
Página 6	9.4	AA
Página 7	8.9	AA
Página 8	9.4	AA
Página 9	9.5	AA
Página 10	8.3	A
Página 11	10.0	AA
Página 12	8.9	AA
Página 13	8.9	AA
Página 14	10.0	AA
Página 15	8.9	AA
Página 16	8.9	AA
Página 17	8.9	AA
Página 18	10.0	AA
Página 19	10.0	AA
Página 20	10.0	AA
Página 21	8.9	AA
Página 22	8.9	AA
Página 23	8.0	AA
Página 24	2.9	No Válido
Página 25	9.4	AA
Página 26	8.3	AA
Página 27	10.0	AA
Página 28	10.0	AA
Página 29	10.0	AA
Página 30	8.9	AA
Página 31	9.4	AA
Página 32	9.4	AA
Página 33	10.0	AA
Página 34	10.0	AA
Página 35	9.4	AA
Página 36	8.3	AA
Página 37	10.0	AA

Página	Puntuación Media	Nivel de adecuación estimado
Página 38	8.9	AA
Página 39	6.7	AA
Página 40	4.0	No Válido
Página 41	8.9	AA
Página 42	0.0	No Válido
Página 43	9.4	AA
Página 44	7.2	No Válido
Página 45	6.7	No Válido
Página 46	7.8	No Válido
Página 47	7.8	No Válido
Página 48	9.4	AA
Página 49	10.0	AA
Página 50	8.3	AA
Página 51	9.5	AA


3.3. PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB

A continuación se presentan, a nivel de sitio web, la puntuación media de cada verificación agregando los resultados de todas las páginas analizadas, en primer lugar para las verificaciones de nivel de adecuación A y en segundo lugar para las verificaciones de nivel de adecuación AA.

El eje X de las gráficas representa cada una de las verificaciones analizadas en un nivel de adecuación, y el eje Y presenta la Puntuación Media de verificación (PMV) obtenida agregando los resultados de todas las páginas analizadas. Aquellas verificaciones con una puntuación más baja son las que presentan mayores problemas de accesibilidad y sobre las cuáles habrá que concentrar los esfuerzos de mejora. Los valores "NP - No puntúa" indican que no hay ningún elemento de ese tipo analizable en la muestra y, por lo tanto, no suponen problemas de accesibilidad.

3.4. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A


Puntuación media de verificación. Nivel de adecuación A



Verificación	Puntuación media
1.1 Existencia de alternativas textuales	8.50
1.2 Uso de encabezados	5.80
1.3 Uso de listas	10
1.4 Tablas de datos	8.60
1.5 Agrupación estructural	7
1.6 Separación de contenido y presentación	9.60
1.7 Identificación del idioma principal	8.60
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	10
1.9 Formularios y etiquetas	9.80
1.10 Formularios y estructura	10
1.11 Título de página y de marcos	9.40
1.12 Enlaces descriptivos	8
1.13 Cambios de contexto	10
1.14 Compatibilidad	4
Puntuación Media A	8.52

3.5. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA

Puntuación media de verificación. Nivel de adecuación AA



Verificación	Puntuación media
2.1 Identificación de los cambios de idioma	8.70
2.2 Legibilidad y contraste	9.80
2.3 Maquetación adaptable	10
2.4 Múltiples vías de navegación	9.80
2.5 Independencia del dispositivo	10
2.6 Navegación consistente	10
Puntuación Media AA	9.72

4. RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA

En este apartado se presenta en modo tabla el **Valor** y la **Modalidad** de cada una de las verificaciones recogidas en la metodología del observatorio y para cada una de las páginas analizadas.

Además, la última fila de cada tabla recoge la **Conformidad** estimada de cada verificación a nivel de sitio web.

Por lo tanto, se puede ver de forma rápida y visual en qué páginas hay que **concentrar esfuerzos** para mejorar los resultados del observatorio (aquellas con **modalidad Falla o puntuación cero**).

Una página tendrá **Valor "0"** y **Modalidad "Pasa"** cuando tenga algún problema menor de accesibilidad. Esto quiere decir que hay algún aspecto que corregir pero este no es tan grave como para asignarle modalidad "Falla". Para mejorar la accesibilidad los primeros esfuerzos se deben enfocar en solucionar los problemas que originan modalidad "Falla".

4.1. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A

Página	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14
Página 1	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 2	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 3	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 4	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	- P
Página 5	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 6	1 P	0.5 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 7	0 F	0 F	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 8	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 9	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 10	1 P	1 P	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 11	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 12	0 F	0 F	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 13	1 P	0 F	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 14	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 15	1 P	0 F	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 16	0 F	0 F	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 17	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	- P
Página 18	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 19	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 20	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 21	1 P	0.5 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 22	1 P	1 P	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	- P
Página 23	- P	0 F	- P	- P	- P	- P	1 P	- P	1 P	- P	1 P	- P	- P	1 P
Página 24	0 F	0 F	- P	1 P	- P	- P	1 P	- P	0 F	- P	0 F	- P	- P	0 F
Página 25	1 P	0.5 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 26	- P	0 F	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P	- P	1 P	- P	1 P	- P
Página 27	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 28	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 29	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 30	1 P	0.5 P	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 31	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 32	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	- P
Página 33	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 34	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 35	1 P	0.5 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P

Página	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14
Página 36	1 P	0.5 P	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	- P
Página 37	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 38	0 F	1 P	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 39	- P	0 F	- P	0 F	- P	- P	1 P	- P	1 P	- P	1 P	- P	- P	1 P
Página 40	- P	0 F	- P	- P	- P	- P	1 P	- P	1 P	- P	0 F	- P	- P	0 F
Página 41	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	- P
Página 42	- P	0 F	- P	- P	- P	- P	0 F	- P	- P	- P	0 F	- P	- P	0 F
Página 43	1 P	0.5 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 44	1 P	0 F	1 P	- P	0 F	0 F	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	- P
Página 45	1 P	0 F	1 P	- P	0 F	0 F	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	- P
Página 46	0 F	0 F	1 P	- P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 47	0 F	0 F	1 P	- P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 48	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 49	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 50	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	- P
Página 51	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Sitio web	NC	NC	C	NC	NC	C	NC	C	C	C	C	NC	C	NC

Modalidad de Verificación en una página

-: Valor No Puntúa
 1: Valor 1
 0: Valor 0
 P: Modalidad PASA
 F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web

C: Conforme
 NC: No conforme
 NA: No aplica

Verificaciones

1.1 Existencia de alternativas textuales
 1.2 Uso de encabezados
 1.3 Uso de listas
 1.4 Tablas de datos
 1.5 Agrupación estructural
 1.6 Separación de contenido y presentación
 1.7 Identificación del idioma principal
 1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario
 1.9 Formularios y etiquetas
 1.10 Formularios y estructura
 1.11 Título de página y de marcos
 1.12 Enlaces descriptivos
 1.13 Cambios de contexto
 1.14 Compatibilidad

4.2. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA

Página	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
Página 1	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 2	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 3	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 4	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 5	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 6	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 7	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 8	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 9	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 10	0 F	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 11	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 12	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 13	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 14	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 15	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 16	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 17	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 18	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 19	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 20	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 21	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 22	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 23	- P	- P	- P	- P	- P	- P
Página 24	- P	- P	- P	- P	- P	- P
Página 25	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 26	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	- P
Página 27	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 28	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 29	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 30	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 31	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 32	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 33	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 34	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 35	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P

Página	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
Página 36	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 37	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 38	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 39	- P	- P	- P	- P	- P	- P
Página 40	- P	- P	- P	- P	- P	- P
Página 41	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 42	- P	- P	- P	- P	- P	- P
Página 43	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 44	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 45	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 46	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 47	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 48	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 49	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 50	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 51	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Sitio web	NC	C	C	C	C	C

Modalidad de Verificación en una página

-: Valor No Puntuable
 1: Valor 1
 0: Valor 0
 P: Modalidad PASA
 F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web

C: Conforme
 NC: No conforme
 NA: No aplica

Verificaciones

2.1 Identificación de los cambios de idioma
 2.2 Legibilidad y contraste
 2.3 Maquetación adaptable
 2.4 Múltiples vías de navegación
 2.5 Independencia del dispositivo
 2.6 Navegación consistente

5. RESULTADOS: PÁGINA 1

Título	Home - PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/
Puntuación media	9.50
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	1	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

5.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estructural de la página.

Línea	Columna	Código
464	723	AUTORIDAD PORTUARIA
508	319	COMUNIDAD PORTUARIA
546	400	FAROS DE PORTCASTELLO
557	322	FUND. PORTCASTELLÀ
566	429	AUTORIDAD PORTUARIA
610	319	COMUNIDAD PORTUARIA
648	400	FAROS DE PORTCASTELLO
659	322	FUND. PORTCASTELLÀ
723	1374	Crecimiento
723	1420	
738	1371	Un puerto
844	2323	Dek 27 de marzo al 6 de abril Moruno Espai Cultural
844	2941	Limpieza Solidaria de Playas Grao de Castellà³n
844	3389	Del 9 al 13 de abril Puerto de Castellà³n
981	40	Muelle Serrano Lloberes, s/n 12100 Grao Castellà³n
982	27	12100 Grao Castellà³n Tel. 964 28 11 40

6. RESULTADOS: PÁGINA 2

Título	Estadísticas del puerto de Castellón - PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/comunidad-portuaria/estadisticas/
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

7. RESULTADOS: PÁGINA 3

Título	Home - PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/#main-content
Puntuación media	9.50
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	1	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

7.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estructural de la página.

Línea	Columna	Código
464	723	AUTORIDAD PORTUARIA
508	319	COMUNIDAD PORTUARIA
546	400	FAROS DE PORTCASTELLO
557	322	FUND. PORTCASTELLÀ
566	429	AUTORIDAD PORTUARIA
610	319	COMUNIDAD PORTUARIA
648	400	FAROS DE PORTCASTELLO
659	322	FUND. PORTCASTELLÀ
723	1374	Crecimiento
723	1420	
738	1371	Un puerto
844	2323	Dek 27 de marzo al 6 de abril Moruno Espai Cultural
844	2941	Limpieza Solidaria de Playas Grao de Castellà³n
844	3389	Del 9 al 13 de abril Puerto de Castellà³n
981	40	Muelle Serrano Lloberes, s/n 12100 Grao Castellà³n
982	27	12100 Grao Castellà³n Tel. 964 28 11 40

8. RESULTADOS: PÁGINA 4

Título	Transitarios de PortCastelló. Comunidad Portuaria
URL	https://www.portcastello.com/comunidad-portuaria/transitarios/
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

8.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
594	825	<code></code>
594	1011	<code></code>

9. RESULTADOS: PÁGINA 5

Título	Puertas abiertas - PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/puerto-ciudad/puertas-abiertas/
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

10. RESULTADOS: PÁGINA 6

Título	Accesos - PortCastelló. Accesos por carretera al puerto
URL	https://www.portcastello.com/negocio/accesos/
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0.5	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

10.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema **Ausencia de un encabezado principal H1.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

11. RESULTADOS: PÁGINA 7

Título	Cruceros - PortCastelló - Castellón Cruise Club - Fundación PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/fundacion-portcastello/cruceros/
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

11.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imagen cuyo atributo alt contiene un texto de relleno.

En los textos alternativos de las imágenes no se deben proporcionar textos de relleno que no aportan información a los usuarios, como el nombre de los archivos de imagen u otro texto de relleno no significativo (p. ej. "nombrearchivo.jpg", "imagen", "fotografía", "separador", "decorativa", etc.)

Se deben proporcionar alternativas textuales adecuadas para cada imagen dependiendo de su funcionalidad. En el caso de imágenes que transmiten información se debe proporcionar la misma información en el texto alternativo de la imagen. En el caso de las imágenes decorativas, para que sean transparentes para los usuarios de lectores de pantalla, se debe utilizar un atributo alt vacío o con un espacio en blanco.

Línea	Columna	Código
711	309	
718	324	
725	310	
732	318	
746	320	
760	318	
767	313	
774	315	
781	313	
832	2942	

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
588	1578	<code><H4 class="vc_tta-panel-title"><A data-vc-accordion="" data-vc-container=".vc_tta-container" href="#castellon-cruise-club">CastellÃ³n Cruise Club</H4></code>

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
832	3621	<code><H4 class="vc_tta-panel-title"></code>

12. RESULTADOS: PÁGINA 8

Título	Faro Moll de Costa - PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/faros-portcastello/faro-moll-de-costa/
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

12.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
591	689	<pre><H4 class="vc_tta-panel-title"><A data-vc-accordion="" data-vc-container=".vc_tta-container" href="#1631877115132-4cf1d68c-bb2c"><I class="vc_tta-icon fas fa-info-circle"/>Ficha tÃ©cnica</H4></pre>

13. RESULTADOS: PÁGINA 9

Título	Agenda - PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/eventos/2026/03/28/
Puntuación media	9.50
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	1	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

13.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estructural de la página.

Línea	Columna	Código
326	723	AUTORIDAD PORTUARIA
370	319	COMUNIDAD PORTUARIA
408	400	FAROS DE PORTCASTELLO
419	322	FUND. PORTCASTELLÀ
428	429	AUTORIDAD PORTUARIA
472	319	COMUNIDAD PORTUARIA
510	400	FAROS DE PORTCASTELLO
521	322	FUND. PORTCASTELLÀ
583	2550	Dek 27 de marzo al 6 de abril Moruno Espai Cultural
583	3294	Limpieza Solidaria de Playas Grao de CastellÀ³n
586	74	
587	86	 Muelle Serrano Lloberes, s/n 12100 Grau de CastellÀ³
645	40	Muelle Serrano Lloberes, s/n 12100 Grao CastellÀ³n
646	27	12100 Grao CastellÀ³n Tel. 964 28 11 40

14. RESULTADOS: PÁGINA 10

Título	Agenda - PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/eventos/eventos/
Puntuación media	8.30
Nivel de adecuación estimado	A

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	0	Falla
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

14.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estructural de la página.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
209	723	AUTORIDAD PORTUARIA
253	319	COMUNIDAD PORTUARIA
291	400	FAROS DE PORTCASTELLO
302	322	FUND. PORTCASTELLÃ
350	2132	Del 17 al 21 de Enero Madrid
350	2668	Del 5 al 9 de febrero Valencia
350	3241	Del 7 al 9 de febrero Berlin
350	3799	Del 5 al 8 de marzo Fort Lauderdale
350	4427	29 de marzo Autoridad Portuaria de CastellÃ³n
350	5025	Del 10 al 11 de Mayo Tarragona
350	5595	Del 18 al 20 de mayo Muelle de Costa
350	6165	20 de mayo Muelle de Costa y dÃ¡rsenas
350	6811	Del 22 de mayo a 7 de junio Edificio Moruno
350	7343	Del 29 al 31 de mayo Bremen
350	7878	2 de junio Muelle de Costa
350	8447	2 de junio Plaza Miquel Peris
350	9036	Del 5 al 7 de junio Barcelona
350	9622	Del 7 de junio al 6 de julio Plaza de SÃte
350	10203	9 de junio Salida Muelle de Costa
350	10808	PresentaciÃ³n de las Reinas Muelle de Costa

14.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema Cambios de idioma sin especificar.

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
-	-	Se han detectado las siguientes palabras en inglés: at, the, this, is, back, of, by, and, for, with.

2.2 Legibilidad y contraste

Problema Contraste insuficiente entre el color de primer plano y el color de fondo.

Las combinaciones de color de primer plano (propiedad color) y de color de fondo (propiedad background-color o background) en una misma regla de las hojas de estilo deben tener un contraste suficiente.

El ratio de contraste entre el color de primer plano y el color de fondo ha de ser de al menos 4,5:1 para texto normal (inferior a 14pt y negrita o 18pt) y de 3:1 para texto grande (superior a 14pt y negrita o 18pt).

Para comprobar el correcto contraste entre los colores de primer plano y los colores de fondo se puede emplear la herramienta Contrast Analyser basada en el algoritmo del W3C para comprobar los ratios de contraste. Esta herramienta está disponible en: <http://www.paciellogroup.com/resources/contrast-analyser.html>.

Esta comprobación sólo analiza los selectores de CSS que tienen definido de forma explícita un color de primer plano y un color de fondo.

Línea	Columna	Código
1	18356	#paginador_lineas_regulares.activo
1	18356	#paginador_lineas_regulares.activo
1	18356	#paginador_lineas_regulares.activo
1	18356	#paginador_lineas_regulares.activo

Línea	Columna	Código
1	18356	https://www.portcastello.com/wp-content/cache/min/1/wp-content/themes/port/style.css?ver=1768994439(ratio:1.75)#paginador_lineas_regulares.activo
1	18356	https://www.portcastello.com/wp-content/cache/min/1/wp-content/themes/port/style.css?ver=1768994439(ratio:1.75)#paginador_lineas_regulares.activo
1	18356	https://www.portcastello.com/wp-content/cache/min/1/wp-content/themes/port/style.css?ver=1768994439(ratio:1.75)#paginador_lineas_regulares.activo
1	18356	https://www.portcastello.com/wp-content/cache/min/1/wp-content/themes/port/style.css?ver=1768994439(ratio:1.75)#paginador_lineas_regulares.activo
1	18356	https://www.portcastello.com/wp-content/cache/min/1/wp-content/themes/port/style.css?ver=1768994439(ratio:1.75)#paginador_lineas_regulares.activo
1	18356	https://www.portcastello.com/wp-content/cache/min/1/wp-content/themes/port/style.css?ver=1768994439(ratio:1.75)#paginador_lineas_regulares.activo
1	18356	https://www.portcastello.com/wp-content/cache/min/1/wp-content/themes/port/style.css?ver=1768994439(ratio:1.75)#paginador_lineas_regulares.activo
1	18356	https://www.portcastello.com/wp-content/cache/min/1/wp-content/themes/port/style.css?ver=1768994439(ratio:1.75)#paginador_lineas_regulares.activo
1	18356	https://www.portcastello.com/wp-content/cache/min/1/wp-content/themes/port/style.css?ver=1768994439(ratio:1.75)#paginador_lineas_regulares.activo

15. RESULTADOS: PÁGINA 11

Título	Historia de PortCastelló. Transformación en puertos entorno urbano.
URL	https://www.portcastello.com/puerto-ciudad/historia-del-puerto/
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

16. RESULTADOS: PÁGINA 12

Título	Consejo de Administración - PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/autoridad-portuaria/consejo-de-administracion/
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

16.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imagen cuyo atributo alt contiene un texto de relleno.

En los textos alternativos de las imágenes no se deben proporcionar textos de relleno que no aportan información a los usuarios, como el nombre de los archivos de imagen u otro texto de relleno no significativo (p. ej. "nombrearchivo.jpg", "imagen", "fotografía", "separador", "decorativa", etc.)

Se deben proporcionar alternativas textuales adecuadas para cada imagen dependiendo de su funcionalidad. En el caso de imágenes que transmiten información se debe proporcionar la misma información en el texto alternativo de la imagen. En el caso de las imágenes decorativas, para que sean transparentes para los usuarios de lectores de pantalla, se debe utilizar un atributo alt vacío o con un espacio en blanco.

Línea	Columna	Código
981	944	<pre></pre>

1.2 Uso de encabezados

Problema Ausencia de elementos de encabezado.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Problema Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

17. RESULTADOS: PÁGINA 13

Título	Política de cookies - PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/politica-de-cookies/
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

17.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
562	8	<H3>1. Uso de Cookies</H3>

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular párrafos de forma incorrecta.

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
563	4	<P>La página web portcastello.com titularidad de portcastello utiliza cookies.
 Las cookies son ficheros que se descargan en su ordenador al acceder a determinadas páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice su equipo.
 Además, mejoran su proceso de navegación, ya que permiten que la página web ofrezca al usuario información que puede ser de su interés en función del uso que realice, del contenido de la misma.
 En caso de no querer recibir cookies, por favor configure su navegador de Internet, para que las borre del disco duro de su ordenador, las bloquee o le avise en caso de instalación de las mismas. Para continuar sin cambios en la configuración de las cookies, simplemente, continúe en la página web.</P>

Línea	Columna	Código
613	4	<pre> <P>Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/kb/278835
 Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
 Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
 Safari: https://support.apple.com/kb/ph5042 </P> </pre>

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estructural de la página.

Línea	Columna	Código
316	723	AUTORIDAD PORTUARIA
360	319	COMUNIDAD PORTUARIA
398	400	FAROS DE PORTCASTELLO
409	322	FUND. PORTCASTELLÁ
418	429	AUTORIDAD PORTUARIA
462	319	COMUNIDAD PORTUARIA
500	400	FAROS DE PORTCASTELLO
511	322	FUND. PORTCASTELLÁ
563	125	titularidad de portcastello utiliza cookies.
 Las cookies son ficheros que se descargan en su ordenador al acceder a determinadas páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice su equipo.
564	348	Las cookies son ficheros que se descargan en su ordenador al acceder a determinadas páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice su equipo.
 Además, mejoran su proceso de navegación, ya que permiten que la página web ofrezca al usuario información que puede ser de su interés en función del uso que realice, del contenido de la misma.

Línea	Columna	Código
565	205	Además, mejoran su proceso de navegación, ya que permiten que la página web ofrezca al usuario información que puede ser de su interés en función del uso que realice, del contenido de la misma.
 En caso de no querer recibir cookies, por favor configure su navegador de Internet, para que las borre del disco duro de su ordenador, las bloquee o le avise en caso de instalación de las mismas. Para continuar sin cambios en la configuración de las cookies, simplemente, continúe en la página web.
574	317	Las cookies que utilizamos no almacenan dato personal alguno, ni ningún tipo de información que pueda identificarle, salvo que quiera registrarse, de forma voluntaria con el fin de utilizar los servicios que ponemos a su disposición o de recibir información sobre promociones y contenidos de su interés.
 Al navegar por primera vez por nuestra web aparecerá un banner explicativo del uso de las cookies. Al continuar en nuestra web nos indica que está consintiendo el uso de las cookies antes enunciadas, y en las condiciones contenidas en la presente política de cookies. Este consentimiento es válido por un periodo de 13 meses. En caso de no estar de acuerdo envíe un correo electrónico a
613	124	
Chrome:
614	169	
Firefox:
615	130	
Safari:
625	270	La página web portcastello.com titularidad de portcastello puede modificar esta política de cookies en función de exigencias legales, o con la finalidad de adaptar dicha política a las instrucciones dictadas por la Agencia Española de Protección de Datos.
 Por esta razón, aconsejamos a los usuarios que la visiten periódicamente. Cuando se produzcan cambios significativos en esta política de cookies, se comunicarán a los usuarios bien mediante la web o a través de correo electrónico a los usuarios registrados.
683	40	Muelle Serrano Lloberes, s/n
12100 Grao Castellón
684	27	12100 Grao Castellón
Tel. 964 28 11 40

18. RESULTADOS: PÁGINA 14

Título	Los faros de PortCastelló - PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/faros-portcastello/
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

19. RESULTADOS: PÁGINA 15

Título	Organigrama - PortCastelló - Autoridad Portuaria -
URL	https://www.portcastello.com/autoridad-portuaria/organigrama/
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

19.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Ausencia de elementos de encabezado.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Problema Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
609	6	<pre><DIV> Tienen consideraciÃ³n de altos cargos </pre>

Línea	Columna	Código
		&laquo;los Presidentes y Directores de las Autoridades Portuarias..&raquo;., según la <A data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://www.boe.es/buscar/act.php?id%3DBOE-A-2015-3444&source=gmail&ust=1600254181357000&usg=AFQjCNESeqcdghsIPgkg4ZEge4gMRGl-7g" href="http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-3444" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="Abrir en una ventana nueva: Ley 3/2015 alto cargo AGE"> Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. </DIV>
612	34	<DIV style="padding-left: 40px;"> &#x1f44d; La declaración patrimonial y bienes de los Altos Cargos, se encuentran enlazadas en sus fichas personales en el apartado del Consejo de Administración . </DIV>

20. RESULTADOS: PÁGINA 16

Título	Concurso de dibujo de postales navideñas de PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/puerto-ciudad/concurso-postales-navidenas/
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

20.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imagen cuyo atributo alt contiene un texto de relleno.

En los textos alternativos de las imágenes no se deben proporcionar textos de relleno que no aportan información a los usuarios, como el nombre de los archivos de imagen u otro texto de relleno no significativo (p. ej. "nombrearchivo.jpg", "imagen", "fotografía", "separador", "decorativa", etc.)

Se deben proporcionar alternativas textuales adecuadas para cada imagen dependiendo de su funcionalidad. En el caso de imágenes que transmiten información se debe proporcionar la misma información en el texto alternativo de la imagen. En el caso de las imágenes decorativas, para que sean transparentes para los usuarios de lectores de pantalla, se debe utilizar un atributo alt vacío o con un espacio en blanco.

Línea	Columna	Código
645	674	<pre></pre>
652	695	<pre></pre>

1.2 Uso de encabezados

Problema Ausencia de elementos de encabezado.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Problema Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

21. RESULTADOS: PÁGINA 17

Título	Transitarios de PortCastelló. Comunidad Portuaria
URL	https://www.portcastello.com/en/port-community/forwarding-agents/
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

21.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El idioma de la página no coincide con el especificado.

El idioma principal empleado en la página no se corresponde con el idioma definido en el atributo lang (o xml:lang) del elemento HTML. En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas, es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
563	825	
563	1011	

22. RESULTADOS: PÁGINA 18

Título	Información para Capitanes de Buque - PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/sostenibilidad/informacion-capitanes-buque/
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

23. RESULTADOS: PÁGINA 19

Título	Plan estratégico - PortCastelló - Autoridad Portuaria
URL	https://www.portcastello.com/autoridad-portuaria/plan-estrategico/
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

24. RESULTADOS: PÁGINA 20

Título	Premios Faro PortCastelló. Distinciones Faro PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/puerto-ciudad/premios-faro/
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

25. RESULTADOS: PÁGINA 21

Título	Jornadas y Ferias - PortCastelló. Agenda de actividades comerciales
URL	https://www.portcastello.com/fundacion-portcastello/jornadas-y-ferias/
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0.5	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	1	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

25.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estructural de la página.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
323	723	AUTORIDAD PORTUARIA
367	319	COMUNIDAD PORTUARIA
405	400	FAROS DE PORTCASTELLO
416	364	FUND. PORTCASTELLÃ
425	429	AUTORIDAD PORTUARIA
469	319	COMUNIDAD PORTUARIA
507	400	FAROS DE PORTCASTELLO
518	364	FUND. PORTCASTELLÃ
585	1805	Limpieza Solidaria de Playas Grao de CastellÃ³n
585	2380	<H2> Miami (Florida, EE. UU.)
585	2896	<H2> Madrid (Españã)
585	3397	<H2> CASABLANCA (Marruecos)
585	3952	<H2> Barcelona (Españã)
585	4468	<H2> ROTTERDAM (Holanda)
585	5040	<H2> Hamburgo

Línea	Columna	Código
585	5549	<H2> Valencia
585	6110	<H2> Madrid (Españ±a)
585	6661	<H2> Estambul (Turqu±a)
588	79	
589	74	 964 28 11 40 / 673 834 75

26. RESULTADOS: PÁGINA 22

Título	Normativa PortCastelló Legislación vigente actualizada
URL	https://www.portcastello.com/negocio/normativa/
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

26.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
672	6	<pre><DIV> REGLAMENTO (CE) No 213/2008 DE LA COMISIÃ“N de 28 de noviembre de 2007 que modifica el Reglamento (CE) no 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario comÃ“n de contratos pÃ“blicos (CPV), y las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los procedimientos de los contratos pÃ“blicos, en lo referente a la revisiÃ“n del CPV </DIV></pre>
676	6	<pre><DIV> ResoluciÃ“n de 6 de abril de 2016, de la DirecciÃ“n General del Patrimonio del Estado, por la que se publica la RecomendaciÃ“n de la Junta Consultiva de ContrataciÃ“n Administrativa sobre la utilizaciÃ“n del Documento Europeo Ã“nico de ContrataciÃ“n previsto en la nueva Directiva de contrataciÃ“n pÃ“blica. </DIV></pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto es demasiado largo y, por tanto, poco significativo.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. Para ello, dicho texto además ha de ser breve y conciso. Salvo excepciones (enlaces a leyes u otros contenidos de tipo legal en los que se emplea su título como texto del enlace) si el texto de un enlace es demasiado largo, extendiéndose por varias líneas, dificultará su legibilidad y comprensión para algunos usuarios dejando así de ser significativo.

Línea	Columna	Código
654	86	<pre> Real Decreto 1164/2002, de 8 de noviembre por el que se regula la conservaciÃ“n del patrimonio documental con valor histÃ“rico, el control de la eliminaciÃ“n de otros documentos de la AdministraciÃ“n General del Estado y sus organismos pÃ“blicos y la conservaciÃ“n de documentos administrativos en soporte distinto al original. </pre>

Línea	Columna	Código
658	112	 Resolución de 26 de febrero de 2009, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica el Convenio suscrito con la Agencia Española de Protección de Datos para la recaudación en vía ejecutiva de los ingresos de derecho público de dicho ente
676	103	 Resolución de 6 de abril de 2016, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por la que se publica la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre la utilización del Documento Europeo Único de Contratación previsto en la nueva Directiva de contratación pública.
678	60	 Resolución de 7 de mayo de 2018, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, por la que se fija la cuantía del valor estimado de contratación a los efectos previstos en el artículo 324.5 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
679	60	 Resolución de 20 de julio de 2018, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 28 de junio de 2018, por el que se aprueba la sustitución de la Instrucción general relativa a la remisión telemática al Tribunal de Cuentas de los extractos de los expedientes de contratación y de las relaciones de contratos, convenios y encomiendas de gestión celebrados por las entidades del Sector Público Estatal y Autonómico, aprobada por Acuerdo del Pleno de 28 de noviembre de 2013.
719	105	 Resolución de 30 de mayo de 2007 de Puertos del Estado por la que se dispone la publicación del acuerdo del Consejo Rector de Puertos del Estado relativo a la aprobación del pliego regulador del servicio portuario básico de carga, estiba, desestiba, descarga y trasbordo de mercancías.
745	65	 Corrección de errores del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos)

27. RESULTADOS: PÁGINA 23

Título	Disposición 6159 del BOE núm. 89 de 2022
URL	https://www.portcastello.com/wp-content/uploads/2025/04/BOE-A-2022-6159-Reglamento-de-Organizacion-y-Funcionamiento-del-Consejo-de-Administracion.pdf
Puntuación media	8.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	No aplica	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	No aplica	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	No aplica	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	No aplica	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	No aplica	Pasa
1.13 Cambios de contexto	No aplica	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	No aplica	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	No aplica	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	No aplica	Pasa
2.6 Navegación consistente	No aplica	Pasa

27.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema El documento PDF carece de elementos de encabezado.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido del documento PDF, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todos los documentos debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página. Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen un documento PDF (p. ej. mediante un índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Página	Ruta XMPPPath
0	root

28. RESULTADOS: PÁGINA 24

Título	Documento.pdf
URL	https://www.portcastello.com/wp-content/uploads/2025/09/34_5704_22_6125_AUTORIDAD-PORTUARIA-DE-CASTELLON.pdf
Puntuación media	2.90
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	No aplica	Pasa
1.4 Tablas de datos	1	Pasa
1.5 Agrupación estructural	No aplica	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	No aplica	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	No aplica	Pasa
1.13 Cambios de contexto	No aplica	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	No aplica	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	No aplica	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	No aplica	Pasa
2.6 Navegación consistente	No aplica	Pasa

28.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema El documento PDF tiene imágenes que carecen de un texto alternativo

Una imagen sin texto alternativo supone un desafío para las personas con ceguera o con problemas de visión que no pueden ver la imagen. Cualquier información transmitida en una imagen se pierde para estos usuarios cuando falta una alternativa textual. Si dispone del documento de origen utilice las opciones de la herramienta de edición (p. ej. Microsoft Word o LibreOffice Writer) para proporcionar una adecuada alternativa textual para las imágenes y generar nuevamente un documento PDF etiquetado y accesible. En caso contrario, si no dispone del documento de origen, puede utilizar la herramienta Retocar orden de lectura de Acrobat Pro y el panel Etiquetas para corregir directamente el etiquetado del documento PDF.

Página	Ruta XMPPPath
0	root/document[0]/StructTreeRoot[0](11 0 obj PDStructTreeRoot)/K[0](13 0 obj SEDocument Document)/K[0](102 0 obj SEArt Article)/K[12](72 0 obj SEFigure Figure)
0	root/document[0]/StructTreeRoot[0](11 0 obj PDStructTreeRoot)/K[0](13 0 obj SEDocument Document)/K[0](102 0 obj SEArt Article)/K[15](101 0 obj SEFigure Figure)

1.2 Uso de encabezados

Problema El documento PDF carece de elementos de encabezado.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido del documento PDF, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todos los documentos debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página. Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen un documento PDF (p. ej. mediante un índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Página	Ruta XMPPPath
0	root

1.9 Formularios y etiquetas

Problema El documento PDF tiene campos de formulario no incluidos dentro de una etiqueta FORM

Si la estructura de un formulario es incorrecta, como al ubicar campos fuera de una etiqueta FORM, los usuarios de productos de apoyo no sabrán qué tipo de datos se espera que se completen. Es posible que ni siquiera sepan de la presencia de un campo de formulario. Un marcado correcto en los campos de formulario de un documento PDF es esencial para los usuarios de productos de apoyo ya que de esta forma pueden comprender su finalidad y acceder su información para poder verificarla y así evitar errores. Además, estos usuarios podrán ver cuál es el estado de los campos e interactuar con los mismos. En Acrobat, puede utilizar la herramienta de Edición de formularios para corregir directamente el etiquetado del documento PDF.

Página	Ruta XMPPPath
1	root/document[0]/pages[0](208 0 obj PDPage)/annots[0](268 0 obj PDWidgetAnnot)

1.9 Formularios y etiquetas

Problema El documento PDF tiene campos de formulario que carecen de una descripción para los productos de apoyo.

Si el propósito de un campo de formulario no está claro, como los que carecen de una descripción para los productos de apoyo, los usuarios con discapacidad de este tipo de herramientas no sabrán qué tipo de datos se espera que se completen. Es posible que ni siquiera sepan de la presencia de un campo de formulario. Un marcado correcto en los campos de formulario de un documento PDF es esencial para los usuarios de productos de apoyo ya que de esta forma pueden comprender su finalidad y acceder su información para poder verificarla y así evitar errores. Además, estos usuarios podrán ver cuál es el estado de los campos e interactuar con los mismos. En Acrobat, puede utilizar la herramienta de Edición de formularios para corregir directamente el etiquetado del documento PDF.

Página	Ruta XMPPPath
1	root/document[0]/pages[0](208 0 obj PDPage)/annots[0](268 0 obj PDWidgetAnnot)

1.11 Título de página y de marcos

Problema El documento PDF carece de un título

Un título de documento es necesario para indicar rápidamente el propósito o la temática del documento PDF. Si el título no existe o no es significativo, es posible que el usuario del lector de pantalla tenga que emplear más tiempo para determinar la temática del documento y decidir si este contiene información relevante. En Acrobat, modifique las propiedades del documento para indicar su título.

Página	Ruta XMPPPath
0	root
0	root/document[0]/metadata[0](4 0 obj PDMetadata)/XMPPackage[0]

1.14 Compatibilidad

Problema El documento PDF tiene contenido que no está etiquetado

Las etiquetas de PDF se utilizan para indicar el significado y la estructura de los elementos dentro del documento (encabezados, listas, tablas, formularios, imágenes y alternativas, etc.). El etiquetado del documento es un requisito imprescindible para poder obtener un documento PDF accesible. Si el documento tiene algún contenido que no está incluido dentro del árbol de etiquetas puede emplear la herramienta "Retocar orden de lectura" o el "Panel de etiquetas" de Adobe Acrobat para añadir, modificar o corregir el etiquetado existente.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Página	Ruta XMPPPath
1	root/document[0]/pages[0](208 0 obj PDPage)/annots[0](268 0 obj PDWidgetAnnot)/appearance[0](209 0 obj PDSemanticContentStream)/operators[0]/xObject[0]/contentStream[0](210 0 obj PDSemanticContentStream)/operators[6]/xObject[0]/contentStream[0](212 0 obj PDSemanticContentStream)/content[0]/contentItem[0]

Página	Ruta XMPPPath
1	root/document[0]/pages[0](208 0 obj PDPage)/annots[0](268 0 obj PDWidgetAnnot)/appearance[0](209 0 obj PDSemanticContentStream)/operators[0]/xObject[0]/contentStream[0](210 0 obj PDSemanticContentStream)/operators[6]/xObject[0]/contentStream[0](212 0 obj PDSemanticContentStream)/content[0]/contentItem[1]
1	root/document[0]/pages[0](208 0 obj PDPage)/annots[0](268 0 obj PDWidgetAnnot)/appearance[0](209 0 obj PDSemanticContentStream)/operators[0]/xObject[0]/contentStream[0](210 0 obj PDSemanticContentStream)/operators[6]/xObject[0]/contentStream[0](212 0 obj PDSemanticContentStream)/content[0]/contentItem[2]
1	root/document[0]/pages[0](208 0 obj PDPage)/annots[0](268 0 obj PDWidgetAnnot)/appearance[0](209 0 obj PDSemanticContentStream)/operators[0]/xObject[0]/contentStream[0](210 0 obj PDSemanticContentStream)/operators[6]/xObject[0]/contentStream[0](212 0 obj PDSemanticContentStream)/content[0]/contentItem[3]
1	root/document[0]/pages[0](208 0 obj PDPage)/annots[0](268 0 obj PDWidgetAnnot)/appearance[0](209 0 obj PDSemanticContentStream)/operators[0]/xObject[0]/contentStream[0](210 0 obj PDSemanticContentStream)/operators[6]/xObject[0]/contentStream[0](212 0 obj PDSemanticContentStream)/content[0]/contentItem[4]
1	root/document[0]/pages[0](208 0 obj PDPage)/annots[0](268 0 obj PDWidgetAnnot)/appearance[0](209 0 obj PDSemanticContentStream)/operators[0]/xObject[0]/contentStream[0](210 0 obj PDSemanticContentStream)/operators[6]/xObject[0]/contentStream[0](212 0 obj PDSemanticContentStream)/content[0]/contentItem[5]
1	root/document[0]/pages[0](208 0 obj PDPage)/annots[0](268 0 obj PDWidgetAnnot)/appearance[0](209 0 obj PDSemanticContentStream)/operators[0]/xObject[0]/contentStream[0](210 0 obj PDSemanticContentStream)/operators[6]/xObject[0]/contentStream[0](212 0 obj PDSemanticContentStream)/content[0]/contentItem[6]
1	root/document[0]/pages[0](208 0 obj PDPage)/annots[0](268 0 obj PDWidgetAnnot)/appearance[0](209 0 obj PDSemanticContentStream)/operators[0]/xObject[0]/contentStream[0](210 0 obj PDSemanticContentStream)/operators[6]/xObject[0]/contentStream[0](212 0 obj PDSemanticContentStream)/content[0]/contentItem[7]
1	root/document[0]/pages[0](208 0 obj PDPage)/annots[0](268 0 obj PDWidgetAnnot)/appearance[0](209 0 obj PDSemanticContentStream)/operators[0]/xObject[0]/contentStream[0](210 0 obj PDSemanticContentStream)/operators[6]/xObject[0]/contentStream[0](212 0 obj PDSemanticContentStream)/content[0]/contentItem[8]
1	root/document[0]/pages[0](208 0 obj PDPage)/contentStream[0]/content[83]/contentItem[0]
1	root/document[0]/pages[0](208 0 obj PDPage)/contentStream[0]/content[83]/contentItem[1]
1	root/document[0]/pages[0](208 0 obj PDPage)/contentStream[0]/content[83]/contentItem[2]
1	root/document[0]/pages[0](208 0 obj PDPage)/contentStream[0]/content[83]/contentItem[3]
1	root/document[0]/pages[0](208 0 obj PDPage)/contentStream[0]/content[83]/contentItem[4]
1	root/document[0]/pages[0](208 0 obj PDPage)/contentStream[0]/content[83]/contentItem[5]
1	root/document[0]/pages[0](208 0 obj PDPage)/contentStream[0]/content[83]/contentItem[6]
1	root/document[0]/pages[0](208 0 obj PDPage)/contentStream[0]/content[83]/contentItem[7]
1	root/document[0]/pages[0](208 0 obj PDPage)/contentStream[0]/content[83]/contentItem[8]
1	root/document[0]/pages[0](208 0 obj PDPage)/contentStream[0]/content[83]/contentItem[9]

Página	Ruta XMPPPath
1	root/document[0]/pages[0](208 0 obj PDPPage)/contentStream[0]/content[83]/contentItem[10]

29. RESULTADOS: PÁGINA 25

Título	Faro de Oropesa del Mar - PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/faros-portcastello/faro-de-oropesa/
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0.5	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

29.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema **Ausencia de un encabezado principal H1.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

30. RESULTADOS: PÁGINA 26

Título	Conoce tu puerto PortCastelló. Visitas para dar a conocer el puerto
URL	https://www.portcastello.com/puerto-ciudad/conoce-tu-puerto/
Puntuación media	8.30
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	No aplica	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	No aplica	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	No aplica	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	No aplica	Pasa

30.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Ausencia de elementos de encabezado.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Problema Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

30.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Problema Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

31. RESULTADOS: PÁGINA 27

Título	Innovación. Estrategia de innovación - PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/innovacion-estrategia-de-innovacion/
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

32. RESULTADOS: PÁGINA 28

Título	Noticias Fundación PortCastelló. Actividad de la fundación
URL	https://www.portcastello.com/fundacion-portcastello/noticias/
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

33. RESULTADOS: PÁGINA 29

Título	Innovación. Quiero participar - PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/innovacion-quiero-participar/
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

34. RESULTADOS: PÁGINA 30

Título	Código Ético - PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/autoridad-portuaria/codigo-etico/
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0.5	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

34.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estructural de la página.

Línea	Columna	Código
320	765	AUTORIDAD PORTUARIA
364	319	COMUNIDAD PORTUARIA
402	400	FAROS DE PORTCASTELLO
413	322	FUND. PORTCASTELLÀ
422	471	AUTORIDAD PORTUARIA
466	319	COMUNIDAD PORTUARIA
504	400	FAROS DE PORTCASTELLO
515	322	FUND. PORTCASTELLÀ
608	298	El Consejo de Administraci3n de la Autoridad Portuaria de Castell3n ha aprobado un C3digo 3tico y de Conducta, que ha sido desarrollado por la c3tedra de 3tica de la Universitat Jaume I de Castell3n, que dirige el catedr3tico Domingo Garc3a Marz3i. Este C3digo 3tico es un instrumento flexible y abierto, que se ir3 adaptando a las exigencias futuras.
707	40	Muelle Serrano Lloberes, s/n 12100 Grao Castell3n
708	27	12100 Grao Castell3n Tel. 964 28 11 40

35. RESULTADOS: PÁGINA 31

Título	Faro Columbretes - PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/faros-portcastello/faro-columbretes/
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

35.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
594	640	<H4 class="vc_tta-panel-title"><A data-vc-accordion="" data-vc-container=".vc_tta-container" href="#1631877115132-4cf1d68c-bb2c"><I class="vc_tta-icon fas fa-info-circle"/>Ficha tÃ©cnica</H4>

36. RESULTADOS: PÁGINA 32

Título	Concesionarios - PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/comunidad-portuaria/concesionarios/
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

36.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
595	807	
595	975	
595	1143	
595	1311	
595	1479	
595	1647	
595	1815	
595	1983	
595	2151	
595	2319	
595	2487	

37. RESULTADOS: PÁGINA 33

Título	Registro de Actividades y Tratamiento - PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/negocio/registro-de-actividades-y-tratamiento/
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

38. RESULTADOS: PÁGINA 34

Título	Tráficos y terminales - PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/negocio/traficos-terminales/
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

39. RESULTADOS: PÁGINA 35

Título	Tasas y tarifas de PortCastelló. Buque; pasaje; mercancía, etc.
URL	https://www.portcastello.com/negocio/tasas-y-tarifas/
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0.5	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

39.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema **Ausencia de un encabezado principal H1.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

40. RESULTADOS: PÁGINA 36

Título	PortCastelló - Autoridad Portuaria - Ofertas de empleo
URL	https://www.portcastello.com/autoridad-portuaria/ofertas-de-empleo/
Puntuación media	8.30
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0.5	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

40.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estructural de la página.

Línea	Columna	Código
322	765	AUTORIDAD PORTUARIA
366	319	COMUNIDAD PORTUARIA
404	400	FAROS DE PORTCASTELLO
415	322	FUND. PORTCASTELLÀ"
424	471	AUTORIDAD PORTUARIA
468	319	COMUNIDAD PORTUARIA
506	400	FAROS DE PORTCASTELLO
517	322	FUND. PORTCASTELLÀ"
640	217	
757	40	Muelle Serrano Lloberes, s/n 12100 Grao CastellÀ³n
758	27	12100 Grao CastellÀ³n Tel. 964 28 11 40

1.12 Enlaces descriptivos

Problema

Enlaces cuyo texto es demasiado largo y, por tanto, poco significativo.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. Para ello, dicho texto además ha de ser breve y conciso. Salvo excepciones (enlaces a leyes u otros contenidos de tipo legal en los que se emplea su título como texto del enlace) si el texto de un enlace es demasiado largo, extendiéndose por varias líneas, dificultará su legibilidad y comprensión para algunos usuarios dejando así de ser significativo.

Línea	Columna	Código
611	617	<pre><A data-vc-accordion="" data-vc-container=".vc_tta-container" href="#1747130314422-d640cb34-b076"> BASES DE LA CONVOCATORIA 12/2024 PARA LA CONTRATACIÓN MEDIANTE PRUEBAS SELECTIVAS, DE UNA (1) PLAZA DE RESPONSABLE DE DOMINIO PÚBLICO DE PERSONAL LABORAL FIJO SUJETO AL III CONVENIO COLECTIVO DE PUERTOS DEL ESTADO Y AUTORIDADES PORTUARIAS EN LA AUTORIDAD PORTUARIA DE CASTELLÓN. <I class="vc_tta-controls-icon vc_tta-controls-icon-plus"/> </pre>
624	653	<pre><A data-vc-accordion="" data-vc-container=".vc_tta-container" href="#1763629708698-793ef39c-5bcf"> BASES DE LA CONVOCATORIA 11/2024 PARA LA CONTRATACIÓN MEDIANTE PRUEBAS SELECTIVAS, DE UNA (1) PLAZA DE RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO DE PERSONAL LABORAL FIJO SUJETO AL III CONVENIO COLECTIVO DE PUERTOS DEL ESTADO Y AUTORIDADES PORTUARIAS EN LA AUTORIDAD PORTUARIA DE CASTELLÓN. <I class="vc_tta-controls-icon vc_tta-controls-icon-plus"/> </pre>
637	653	<pre><A data-vc-accordion="" data-vc-container=".vc_tta-container" href="#1763628466202-41702935-e43e"> BASES DE LA CONVOCATORIA 08/2024 PARA LA CONTRATACIÓN MEDIANTE PRUEBAS SELECTIVAS, DE UNA (1) PLAZA DE TÉCNICO DE FACTURACIÓN (ESTADÍSTICA) DE PERSONAL LABORAL FIJO SUJETO AL III CONVENIO COLECTIVO DE PUERTOS DEL ESTADO Y AUTORIDADES PORTUARIAS EN LA AUTORIDAD PORTUARIA DE CASTELLÓN. <I class="vc_tta-controls-icon vc_tta-controls-icon-plus"/> </pre>
649	653	<pre><A data-vc-accordion="" data-vc-container=".vc_tta-container" href="#1763628317220-1165f451-a867"> BASES DE LA CONVOCATORIA 07/2024 PARA LA CONTRATACIÓN MEDIANTE PRUEBAS SELECTIVAS, DE UNA (1) PLAZA DE OFICIAL DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DE PERSONAL LABORAL FIJO SUJETO AL III CONVENIO COLECTIVO DE PUERTOS DEL ESTADO Y AUTORIDADES PORTUARIAS EN LA AUTORIDAD PORTUARIA DE CASTELLÓN. <I class="vc_tta-controls-icon vc_tta-controls-icon-plus"/> </pre>
666	653	<pre><A data-vc-accordion="" data-vc-container=".vc_tta-container" href="#1760614474776-00bdd948-1f23"> BASES DE LA CONVOCATORIA 06/2024 PARA LA CONTRATACIÓN MEDIANTE PRUEBAS SELECTIVAS, DE UNA (1) PLAZA DE TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURAS DE PERSONAL LABORAL FIJO SUJETO AL III CONVENIO COLECTIVO DE PUERTOS DEL ESTADO Y AUTORIDADES PORTUARIAS EN LA AUTORIDAD PORTUARIA DE CASTELLÓN. <I class="vc_tta-controls-icon vc_tta-controls-icon-plus"/> </pre>

Línea	Columna	Código
683	653	<A data-vc-accordion="" data-vc-container=".vc_tta-container" href="#1760614192872-20d1744f-4aa2"> BASES DE LA CONVOCATORIA 05/2024 PARA LA CONTRATACIÃ“N MEDIANTE PRUEBAS SELECTIVAS, DE DOS (2) PLAZAS DE ADMINISTRATIVO DE PERSONAL LABORAL FIJO SUJETO AL III CONVENIO COLECTIVO DE PUERTOS DEL ESTADO Y AUTORIDADES PORTUARIAS EN LA AUTORIDAD PORTUARIA DE CASTELLÃ“N. <I class="vc_tta-controls-icon vc_tta-controls-icon-plus"/>

41. RESULTADOS: PÁGINA 37

Título	PortControl - PortCastelló - Sasemar (Salvamento Marítimo)
URL	https://www.portcastello.com/comunidad-portuaria/portcontrol/
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

42. RESULTADOS: PÁGINA 38

Título	Innovación: Noticias y actualidad - PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/innovacion-noticias-y-actualidad/
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

42.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imagen cuyo atributo alt contiene un texto de relleno.

En los textos alternativos de las imágenes no se deben proporcionar textos de relleno que no aportan información a los usuarios, como el nombre de los archivos de imagen u otro texto de relleno no significativo (p. ej. "nombrearchivo.jpg", "imagen", "fotografía", "separador", "decorativa", etc.)

Se deben proporcionar alternativas textuales adecuadas para cada imagen dependiendo de su funcionalidad. En el caso de imágenes que transmiten información se debe proporcionar la misma información en el texto alternativo de la imagen. En el caso de las imágenes decorativas, para que sean transparentes para los usuarios de lectores de pantalla, se debe utilizar un atributo alt vacío o con un espacio en blanco.

Línea	Columna	Código
733	657	

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estructural de la página.

Línea	Columna	Código
317	723	AUTORIDAD PORTUARIA
361	319	COMUNIDAD PORTUARIA
399	400	FAROS DE PORTCASTELLO
410	322	FUND. PORTCASTELLÀ
419	429	AUTORIDAD PORTUARIA
463	319	COMUNIDAD PORTUARIA
501	400	FAROS DE PORTCASTELLO
512	322	FUND. PORTCASTELLÀ
709	235	02/08/2023 Finaliza con éxito el primer proyecto avalado por PortCastellà³ bajo el programa IDEAS del fondo de capital Ports 4.0 de Puertos del Estado
797	40	Muelle Serrano Lloberes, s/n 12100 Grao Castellà³n

Línea	Columna	Código
798	27	12100 Grao CastellÃ³n Tel. 964 28 11 40

43. RESULTADOS: PÁGINA 39

Título	Disposición 14654 del BOE núm. 146 de 2023
URL	https://www.portcastello.com/wp-content/uploads/2023/08/BOE_230621_valoracion-terrenos.pdf
Puntuación media	6.70
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	No aplica	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	No aplica	Pasa
1.4 Tablas de datos	0	Falla
1.5 Agrupación estructural	No aplica	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	No aplica	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	No aplica	Pasa
1.13 Cambios de contexto	No aplica	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	No aplica	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	No aplica	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	No aplica	Pasa
2.6 Navegación consistente	No aplica	Pasa

43.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema El documento PDF carece de elementos de encabezado.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido del documento PDF, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todos los documentos debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página. Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen un documento PDF (p. ej. mediante un índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Página	Ruta XMPPPath
0	root

1.4 Tablas de datos

Problema El documento PDF tiene filas de tablas de datos mal estructuradas fuera de elementos de tabla

Los usuarios de lectores de pantalla o ampliación de pantalla confían en el marcado correcto de las relaciones lógicas dentro de una tabla para comprender la información. Si no es posible determinar el contexto de una entrada de la tabla (por ejemplo: cuáles son los títulos de fila y columna), la información contenida en una celda de la tabla no tiene sentido. Tenga en cuenta que no es suficiente si la relación se puede determinar a partir de la presentación visual de la tabla, también tiene que ser parte de la estructura de la etiqueta.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Página	Ruta XMPPPath
4	root/doc[0]/StructTreeRoot[0]/children[1](5 0 obj Document Texto)/children[0](71 0 obj Part Part)/children[0](72 0 obj Sect Sect)/children[33](109 0 obj Table Table)/children[0](199 0 obj P THead)/children[0](229 0 obj TR TR)
4	root/doc[0]/StructTreeRoot[0]/children[1](5 0 obj Document Texto)/children[0](71 0 obj Part Part)/children[0](72 0 obj Sect Sect)/children[33](109 0 obj Table Table)/children[0](199 0 obj P THead)/children[1](230 0 obj TR TR)
4	root/doc[0]/StructTreeRoot[0]/children[1](5 0 obj Document Texto)/children[0](71 0 obj Part Part)/children[0](72 0 obj Sect Sect)/children[33](109 0 obj Table Table)/children[1](200 0 obj P TBody)/children[0](231 0 obj TR TR)
4	root/doc[0]/StructTreeRoot[0]/children[1](5 0 obj Document Texto)/children[0](71 0 obj Part Part)/children[0](72 0 obj Sect Sect)/children[33](109 0 obj Table Table)/children[1](200 0 obj P TBody)/children[1](232 0 obj TR TR)
4	root/doc[0]/StructTreeRoot[0]/children[1](5 0 obj Document Texto)/children[0](71 0 obj Part Part)/children[0](72 0 obj Sect Sect)/children[33](109 0 obj Table Table)/children[1](200 0 obj P TBody)/children[2](233 0 obj TR TR)

Página	Ruta XMPPPath
4	root/doc[0]/StructTreeRoot[0]/children[1](5 0 obj Document Texto)/children[0](71 0 obj Part Part)/children[0](72 0 obj Sect Sect)/children[33](109 0 obj Table Table)/children[1](200 0 obj P TBody)/children[3](234 0 obj TR TR)
4	root/doc[0]/StructTreeRoot[0]/children[1](5 0 obj Document Texto)/children[0](71 0 obj Part Part)/children[0](72 0 obj Sect Sect)/children[33](109 0 obj Table Table)/children[1](200 0 obj P TBody)/children[4](235 0 obj TR TR)
4	root/doc[0]/StructTreeRoot[0]/children[1](5 0 obj Document Texto)/children[0](71 0 obj Part Part)/children[0](72 0 obj Sect Sect)/children[33](109 0 obj Table Table)/children[1](200 0 obj P TBody)/children[5](236 0 obj TR TR)
4	root/doc[0]/StructTreeRoot[0]/children[1](5 0 obj Document Texto)/children[0](71 0 obj Part Part)/children[0](72 0 obj Sect Sect)/children[33](109 0 obj Table Table)/children[1](200 0 obj P TBody)/children[6](237 0 obj TR TR)
4	root/doc[0]/StructTreeRoot[0]/children[1](5 0 obj Document Texto)/children[0](71 0 obj Part Part)/children[0](72 0 obj Sect Sect)/children[33](109 0 obj Table Table)/children[1](200 0 obj P TBody)/children[7](238 0 obj TR TR)
4	root/doc[0]/StructTreeRoot[0]/children[1](5 0 obj Document Texto)/children[0](71 0 obj Part Part)/children[0](72 0 obj Sect Sect)/children[33](109 0 obj Table Table)/children[1](200 0 obj P TBody)/children[8](239 0 obj TR TR)
4	root/doc[0]/StructTreeRoot[0]/children[1](5 0 obj Document Texto)/children[0](71 0 obj Part Part)/children[0](72 0 obj Sect Sect)/children[33](109 0 obj Table Table)/children[1](200 0 obj P TBody)/children[9](240 0 obj TR TR)
4	root/doc[0]/StructTreeRoot[0]/children[1](5 0 obj Document Texto)/children[0](71 0 obj Part Part)/children[0](72 0 obj Sect Sect)/children[33](109 0 obj Table Table)/children[1](200 0 obj P TBody)/children[10](241 0 obj TR TR)
4	root/doc[0]/StructTreeRoot[0]/children[1](5 0 obj Document Texto)/children[0](71 0 obj Part Part)/children[0](72 0 obj Sect Sect)/children[33](109 0 obj Table Table)/children[1](200 0 obj P TBody)/children[11](242 0 obj TR TR)
4	root/doc[0]/StructTreeRoot[0]/children[1](5 0 obj Document Texto)/children[0](71 0 obj Part Part)/children[0](72 0 obj Sect Sect)/children[33](109 0 obj Table Table)/children[1](200 0 obj P TBody)/children[12](243 0 obj TR TR)
4	root/doc[0]/StructTreeRoot[0]/children[1](5 0 obj Document Texto)/children[0](71 0 obj Part Part)/children[0](72 0 obj Sect Sect)/children[33](109 0 obj Table Table)/children[1](200 0 obj P TBody)/children[13](244 0 obj TR TR)
4	root/doc[0]/StructTreeRoot[0]/children[1](5 0 obj Document Texto)/children[0](71 0 obj Part Part)/children[0](72 0 obj Sect Sect)/children[35](111 0 obj Table Table)/children[0](201 0 obj P THead)/children[0](245 0 obj TR TR)
4	root/doc[0]/StructTreeRoot[0]/children[1](5 0 obj Document Texto)/children[0](71 0 obj Part Part)/children[0](72 0 obj Sect Sect)/children[35](111 0 obj Table Table)/children[0](201 0 obj P THead)/children[1](246 0 obj TR TR)
4	root/doc[0]/StructTreeRoot[0]/children[1](5 0 obj Document Texto)/children[0](71 0 obj Part Part)/children[0](72 0 obj Sect Sect)/children[35](111 0 obj Table Table)/children[1](202 0 obj P TBody)/children[0](247 0 obj TR TR)
4	root/doc[0]/StructTreeRoot[0]/children[1](5 0 obj Document Texto)/children[0](71 0 obj Part Part)/children[0](72 0 obj Sect Sect)/children[35](111 0 obj Table Table)/children[1](202 0 obj P TBody)/children[1](248 0 obj TR TR)

1.4 Tablas de datos

Problema El documento PDF tiene tablas que contienen elementos que no son propios de tablas de datos.

Las tablas de datos con una estructura incorrecta, como aquellas que contienen elementos que no son propios de tablas de datos (sólo pueden contener elementos TR, THead, TBody, TFoot y Caption), dificultan o impiden la comprensión de su contenido a los usuarios de lectores de pantalla. Estos usuarios dependen del marcado correcto de las relaciones lógicas dentro de una tabla para comprender su información. Si no es posible determinar el contexto de una entrada de la tabla (por ejemplo: cuáles son los títulos de fila y columna), la información contenida en una celda de la tabla no tiene sentido. Si dispone del documento de origen utilice las opciones de la herramienta de edición (p. ej Microsoft Word o LibreOffice Writer) para proporcionar una adecuada estructura de tablas y generar nuevamente un documento PDF etiquetado y accesible. En caso contrario, si no dispone del documento de origen, puede utilizar la herramienta Retocar orden de lectura de Acrobat Pro y el panel Etiquetas para corregir directamente el etiquetado del documento PDF.

Página	Ruta XMPPPath
4	root/doc[0]/StructTreeRoot[0]/children[1](5 0 obj Document Texto)/children[0](71 0 obj Part Part)/children[0](72 0 obj Sect Sect)/children[33](109 0 obj Table Table)
4	root/doc[0]/StructTreeRoot[0]/children[1](5 0 obj Document Texto)/children[0](71 0 obj Part Part)/children[0](72 0 obj Sect Sect)/children[35](111 0 obj Table Table)
9	root/doc[0]/StructTreeRoot[0]/children[1](5 0 obj Document Texto)/children[0](71 0 obj Part Part)/children[0](72 0 obj Sect Sect)/children[110](186 0 obj Table Table)
10	root/doc[0]/StructTreeRoot[0]/children[1](5 0 obj Document Texto)/children[0](71 0 obj Part Part)/children[0](72 0 obj Sect Sect)/children[111](187 0 obj Table Table)

44. RESULTADOS: PÁGINA 40

Título	Microsoft Word - BASES PATROCINIOS APC 2025 (1) (1)
URL	https://www.portcastello.com/wp-content/uploads/2025/01/report_BASES-PATROCINIOS_2025.pdf
Puntuación media	4.00
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	No aplica	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	No aplica	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	No aplica	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	No aplica	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	No aplica	Pasa
1.13 Cambios de contexto	No aplica	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	No aplica	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	No aplica	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	No aplica	Pasa
2.6 Navegación consistente	No aplica	Pasa

44.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema El documento PDF carece de elementos de encabezado.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido del documento PDF, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todos los documentos debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página. Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen un documento PDF (p. ej. mediante un índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Página	Ruta XMPPPath
0	root

1.11 Título de página y de marcos

Problema El documento PDF carece de un título

Un título de documento es necesario para indicar rápidamente el propósito o la temática del documento PDF. Si el título no existe o no es significativo, es posible que el usuario del lector de pantalla tenga que emplear más tiempo para determinar la temática del documento y decidir si este contiene información relevante. En Acrobat, modifique las propiedades del documento para indicar su título.

Página	Ruta XMPPPath
0	root/document[0]/metadata[0](8 0 obj PDMetadata)/XMPPackage[0]

1.14 Compatibilidad

Problema El documento no es un PDF etiquetado

Las etiquetas de PDF se utilizan para indicar el significado y la estructura de los elementos dentro del documento (encabezados, listas, tablas, formularios, imágenes y alternativas, etc.). El etiquetado del documento es un requisito imprescindible para poder obtener un documento PDF accesible. Para obtener un documento PDF etiquetado y con un contenido textual evite la creación de documentos escaneados y generados directamente con la opción de "Imprimir a PDF". En su lugar, cree el documento adecuadamente en el editor de textos y conviértalo a PDF con las herramientas específicas para ello para generar el etiquetado y preservar la información de accesibilidad. Si no dispone del documento original puede utilizar la opción de Acrobat de "Agregar etiquetas al documento" y revisar posteriormente el etiquetado para realizar posibles correcciones.

Página	Ruta XMPPPath
0	root/document[0]

1.14 Compatibilidad

Problema El documento PDF tiene contenido que no está etiquetado

Las etiquetas de PDF se utilizan para indicar el significado y la estructura de los elementos dentro del documento (encabezados, listas, tablas, formularios, imágenes y alternativas, etc.). El etiquetado del documento es un requisito imprescindible para poder obtener un documento PDF accesible. Si el documento tiene algún contenido que no está incluido dentro del árbol de etiquetas puede emplear la herramienta "Retocar orden de lectura" o el "Panel de etiquetas" de Adobe Acrobat para añadir, modificar o corregir el etiquetado existente.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Página	Ruta XMPPPath
1	root/document[0]/pages[0](5 0 obj PDPage)/contentStream[0]/content[0]/contentItem[0]
1	root/document[0]/pages[0](5 0 obj PDPage)/contentStream[0]/content[0]/contentItem[1]
1	root/document[0]/pages[0](5 0 obj PDPage)/contentStream[0]/content[0]/contentItem[2]
1	root/document[0]/pages[0](5 0 obj PDPage)/contentStream[0]/content[0]/contentItem[3]
1	root/document[0]/pages[0](5 0 obj PDPage)/contentStream[0]/content[0]/contentItem[4]
1	root/document[0]/pages[0](5 0 obj PDPage)/contentStream[0]/content[0]/contentItem[5]
1	root/document[0]/pages[0](5 0 obj PDPage)/contentStream[0]/content[0]/contentItem[6]
1	root/document[0]/pages[0](5 0 obj PDPage)/contentStream[0]/content[0]/contentItem[7]
1	root/document[0]/pages[0](5 0 obj PDPage)/contentStream[0]/content[0]/contentItem[8]
1	root/document[0]/pages[0](5 0 obj PDPage)/contentStream[0]/content[0]/contentItem[9]
1	root/document[0]/pages[0](5 0 obj PDPage)/contentStream[0]/content[0]/contentItem[10]
1	root/document[0]/pages[0](5 0 obj PDPage)/contentStream[0]/content[0]/contentItem[11]
1	root/document[0]/pages[0](5 0 obj PDPage)/contentStream[0]/content[0]/contentItem[12]
1	root/document[0]/pages[0](5 0 obj PDPage)/contentStream[0]/content[0]/contentItem[13]
1	root/document[0]/pages[0](5 0 obj PDPage)/contentStream[0]/content[0]/contentItem[14]
1	root/document[0]/pages[0](5 0 obj PDPage)/contentStream[0]/content[0]/contentItem[15]
1	root/document[0]/pages[0](5 0 obj PDPage)/contentStream[0]/content[0]/contentItem[16]
1	root/document[0]/pages[0](5 0 obj PDPage)/contentStream[0]/content[0]/contentItem[17]
1	root/document[0]/pages[0](5 0 obj PDPage)/contentStream[0]/content[0]/contentItem[18]
1	root/document[0]/pages[0](5 0 obj PDPage)/contentStream[0]/content[0]/contentItem[19]

45. RESULTADOS: PÁGINA 41

Título	Mapa Web - PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/mapa-web/
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

45.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema Cambios de idioma sin especificar.

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
-	-	Se han detectado las siguientes palabras en inglés: new, for, with, and, the, of, back, this, is.

46. RESULTADOS: PÁGINA 42

Título	Imprimiendo C:\Users\lmonfort\Downloads\PLANOS ZONAS DE VALORACIÓN Y VALORES_2023 NUEVA VALORACIÓN DE TERRENOS.pdf
URL	https://www.portcastello.com/wp-content/uploads/2023/08/PLANOS-ZONAS-DE-VALORACION-Y-VALORES_2023-NUEVA-VALORACION-DE-TERRENOS_-1.pdf
Puntuación media	0.00
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	No aplica	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	No aplica	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	No aplica	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	No aplica	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	No aplica	Pasa
1.13 Cambios de contexto	No aplica	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	No aplica	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	No aplica	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	No aplica	Pasa
2.6 Navegación consistente	No aplica	Pasa

46.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema El documento PDF carece de elementos de encabezado.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido del documento PDF, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todos los documentos debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página. Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen un documento PDF (p. ej. mediante un índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Página	Ruta XMPPPath
0	root

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El documento PDF no especifica el idioma del texto.

Si no se conoce el idioma principal de un documento los usuarios de lectores de pantalla tendrán problemas para entender el contenido. La pronunciación del texto puede distorsionarse, por ejemplo, si se lee un texto en español con pronunciación en inglés. En Acrobat, modifique las propiedades del documento para indicar el idioma principal empleado en su contenido.

Página	Ruta XMPPPath
0	root

1.11 Título de página y de marcos

Problema El documento PDF carece de un título

Un título de documento es necesario para indicar rápidamente el propósito o la temática del documento PDF. Si el título no existe o no es significativo, es posible que el usuario del lector de pantalla tenga que emplear más tiempo para determinar la temática del documento y decidir si este contiene información relevante. En Acrobat, modifique las propiedades del documento para indicar su título.

Página	Ruta XMPPPath
0	root

1.14 Compatibilidad

Problema El documento no es un PDF etiquetado

Las etiquetas de PDF se utilizan para indicar el significado y la estructura de los elementos dentro del documento (encabezados, listas, tablas, formularios, imágenes y alternativas, etc.). El etiquetado del documento es un requisito imprescindible para poder obtener un documento PDF accesible. Para obtener un documento PDF etiquetado y con un contenido textual evite la creación de documentos escaneados y generados directamente con la opción de "Imprimir a PDF". En su lugar, cree el documento adecuadamente en el editor de textos y conviértalo a PDF con las herramientas específicas para ello para generar el etiquetado y preservar la información de accesibilidad. Si no dispone del documento original puede utilizar la opción de Acrobat de "Agregar etiquetas al documento" y revisar posteriormente el etiquetado para realizar posibles correcciones.

Página	Ruta XMPPPath
0	root/document[0]

1.14 Compatibilidad

Problema El documento PDF tiene contenido que no está etiquetado

Las etiquetas de PDF se utilizan para indicar el significado y la estructura de los elementos dentro del documento (encabezados, listas, tablas, formularios, imágenes y alternativas, etc.). El etiquetado del documento es un requisito imprescindible para poder obtener un documento PDF accesible. Si el documento tiene algún contenido que no está incluido dentro del árbol de etiquetas puede emplear la herramienta "Retocar orden de lectura" o el "Panel de etiquetas" de Adobe Acrobat para añadir, modificar o corregir el etiquetado existente.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Página	Ruta XMPPPath
1	root/document[0]/pages[0](3 0 obj PDPage)/contentStream[0]/content[0]/contentItem[0]
1	root/document[0]/pages[0](3 0 obj PDPage)/contentStream[0]/content[0]/contentItem[1]
1	root/document[0]/pages[0](3 0 obj PDPage)/contentStream[0]/content[0]/contentItem[2]
1	root/document[0]/pages[0](3 0 obj PDPage)/contentStream[0]/content[0]/contentItem[3]
1	root/document[0]/pages[0](3 0 obj PDPage)/contentStream[0]/content[0]/contentItem[4]
1	root/document[0]/pages[0](3 0 obj PDPage)/contentStream[0]/content[0]/contentItem[5]
1	root/document[0]/pages[0](3 0 obj PDPage)/contentStream[0]/content[0]/contentItem[6]
1	root/document[0]/pages[0](3 0 obj PDPage)/contentStream[0]/content[0]/contentItem[7]
1	root/document[0]/pages[0](3 0 obj PDPage)/contentStream[0]/content[0]/contentItem[8]
1	root/document[0]/pages[0](3 0 obj PDPage)/contentStream[0]/content[0]/contentItem[9]
1	root/document[0]/pages[0](3 0 obj PDPage)/contentStream[0]/content[0]/contentItem[10]
1	root/document[0]/pages[0](3 0 obj PDPage)/contentStream[0]/content[0]/contentItem[11]
1	root/document[0]/pages[0](3 0 obj PDPage)/contentStream[0]/content[0]/contentItem[12]
1	root/document[0]/pages[0](3 0 obj PDPage)/contentStream[0]/content[0]/contentItem[13]

Página	Ruta XMPPPath
1	root/document[0]/pages[0](3 0 obj PDPPage)/contentStream[0]/content[0]/contentItem[14]
1	root/document[0]/pages[0](3 0 obj PDPPage)/contentStream[0]/content[0]/contentItem[15]
1	root/document[0]/pages[0](3 0 obj PDPPage)/contentStream[0]/content[0]/contentItem[16]
1	root/document[0]/pages[0](3 0 obj PDPPage)/contentStream[0]/content[0]/contentItem[17]
1	root/document[0]/pages[0](3 0 obj PDPPage)/contentStream[0]/content[0]/contentItem[18]
1	root/document[0]/pages[0](3 0 obj PDPPage)/contentStream[0]/content[0]/contentItem[19]

47. RESULTADOS: PÁGINA 43

Título	COVID-19 - PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/autoridad-portuaria/covid-19/
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0.5	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

47.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema **Ausencia de un encabezado principal H1.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

48. RESULTADOS: PÁGINA 44

Título	Normativa PortCastelló Legislación vigente actualizada
URL	https://www.portcastello.com/en/business/normative/
Puntuación media	7.20
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

48.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
561	881	<pre><H4 class="vc_tta-panel-title vc_tta-controls-icon-position-left"><A data-vc-accordion="" data-vc-container=".vc_tta-container" href="#1658217428533-19611e06-1894">Port byelaws<I class="vc_tta-controls-icon vc_tta-controls-icon-plus"/></H4></pre>

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
635	6	<pre><DIV> REGLAMENTO (CE) No 213/2008 DE LA COMISIÃ“N de 28 de noviembre de 2007 que modifica el Reglamento (CE) no 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario comÃ“n de contratos pÃ“blicos (CPV), y las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los procedimientos de los contratos pÃ“blicos, en lo referente a la revisiÃ“n del CPV </DIV></pre>
639	6	<pre><DIV> ResoluciÃ“n de 6 de abril de 2016, de la DirecciÃ“n General del Patrimonio del Estado, por la que se publica la RecomendaciÃ“n de la Junta Consultiva de ContrataciÃ“n Administrativa sobre la utilizaciÃ“n del Documento Europeo Ã“nico de ContrataciÃ“n previsto en la nueva Directiva de contrataciÃ“n pÃ“blica. </DIV></pre>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Uso de elementos HTML de presentación desaconsejados.

Se debe evitar el uso de elementos o atributos desaconsejados por el W3C en el código de las páginas Web, ya que pueden quedar obsoletos en las próximas versiones del lenguaje y no contar con soporte en los navegadores.

Se debe evitar el empleo de atributos HTML de presentación en la página, utilizando en todo momento las hojas de estilo para controlar la presentación.

Línea	Columna	Código
683	179	<U>
684	182	<U>
686	183	<U>

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El idioma de la página no coincide con el especificado.

El idioma principal empleado en la página no se corresponde con el idioma definido en el atributo lang (o xml:lang) del elemento HTML. En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas, es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto es demasiado largo y, por tanto, poco significativo.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. Para ello, dicho texto además ha de ser breve y conciso. Salvo excepciones (enlaces a leyes u otros contenidos de tipo legal en los que se emplea su título como texto del enlace) si el texto de un enlace es demasiado largo, extendiéndose por varias líneas, dificultará su legibilidad y comprensión para algunos usuarios dejando así de ser significativo.

Línea	Columna	Código
617	86	 Real Decreto 1164/2002, de 8 de noviembre por el que se regula la conservaci3n del patrimonio documental con valor hist3rico, el control de la eliminaci3n de otros documentos de la Administraci3n General del Estado y sus organismos p3blicos y la conservaci3n de documentos administrativos en soporte distinto al original.

Línea	Columna	Código
621	112	 Resolución de 26 de febrero de 2009, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica el Convenio suscrito con la Agencia Española de Protección de Datos para la recaudación en vía ejecutiva de los ingresos de derecho público de dicho ente
639	103	 Resolución de 6 de abril de 2016, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por la que se publica la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre la utilización del Documento Europeo Único de Contratación previsto en la nueva Directiva de contratación pública.
641	60	 Resolución de 7 de mayo de 2018, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, por la que se fija la cuantía del valor estimado de contratación a los efectos previstos en el artículo 324.5 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
642	60	 Resolución de 20 de julio de 2018, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 28 de junio de 2018, por el que se aprueba la sustitución de la Instrucción general relativa a la remisión telemática al Tribunal de Cuentas de los extractos de los expedientes de contratación y de las relaciones de contratos, convenios y encomiendas de gestión celebrados por las entidades del Sector Público Estatal y Autonómico, aprobada por Acuerdo del Pleno de 28 de noviembre de 2013.
682	105	 Resolución de 30 de mayo de 2007 de Puertos del Estado por la que se dispone la publicación del acuerdo del Consejo Rector de Puertos del Estado relativo a la aprobación del pliego regulador del servicio portuario básico de carga, estiba, desestiba, descarga y trasbordo de mercancías.
708	65	 Corrección de errores del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos)

49. RESULTADOS: PÁGINA 45

Título	Normativa PortCastelló Legislación vigente actualizada
URL	https://www.portcastello.com/va/negoci/normativa/
Puntuación media	6.70
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

49.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
564	888	<H4 class="vc_tta-panel-title vc_tta-controls-icon-position-left"><A data-vc-accordion="" data-vc-container=".vc_tta-container" href="#normativa-distincions-honorífiques">Normativa distincions honorífiques<I class="vc_tta-controls-icon vc_tta-controls-icon-plus"/></H4>

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
630	6	<DIV> REGLAMENTO (CE) No 213/2008 DE LA COMISIÃ“N de 28 de noviembre de 2007 que modifica el Reglamento (CE) no 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario comÃ“n de contratos pÃ“blicos (CPV), y las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los procedimientos de los contratos pÃ“blicos, en lo referente a la revisiÃ“n del CPV </DIV>

Línea	Columna	Código
634	6	<pre><DIV> Resolución de 6 de abril de 2016, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por la que se publica la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre la utilización del Documento Europeo Único de Contratación previsto en la nueva Directiva de contratación pública. </DIV></pre>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Uso de elementos HTML de presentación desaconsejados.

Se debe evitar el uso de elementos o atributos desaconsejados por el W3C en el código de las páginas Web, ya que pueden quedar obsoletos en las próximas versiones del lenguaje y no contar con soporte en los navegadores.

Se debe evitar el empleo de atributos HTML de presentación en la página, utilizando en todo momento las hojas de estilo para controlar la presentación.

Línea	Columna	Código
679	309	<U>
680	203	<U>
682	312	<U>

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
1	106	<pre><HTML class=" js_activevc_desktopvc_transformvc_transform " lang="va" xml:lang="va"></pre>

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El idioma de la página no coincide con el especificado.

El idioma principal empleado en la página no se corresponde con el idioma definido en el atributo lang (o xml:lang) del elemento HTML. En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas, es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto es demasiado largo y, por tanto, poco significativo.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. Para ello, dicho texto además ha de ser breve y conciso. Salvo excepciones (enlaces a leyes u otros contenidos de tipo legal en los que se emplea su título como texto del enlace) si el texto de un enlace es demasiado largo, extendiéndose por varias líneas, dificultará su legibilidad y comprensión para algunos usuarios dejando así de ser significativo.

Línea	Columna	Código
612	86	<pre> Real Decreto 1164/2002, de 8 de noviembre por el que se regula la conservaci3n del patrimonio documental con valor hist3rico, el control de la eliminaci3n de otros documentos de la Administraci3n General del Estado y sus organismos p3blicos y la conservaci3n de documentos administrativos en soporte distinto al original. </pre>
616	112	<pre> Resoluci3n de 26 de febrero de 2009, del Departamento de Recaudaci3n de la Agencia Estatal de Administraci3n Tributaria, por la que se publica el Convenio suscrito con la Agencia Espa3ola de Protecci3n de Datos para la recaudaci3n en v3a ejecutiva de los ingresos de derecho p3blico de dicho ente </pre>
634	92	<pre> Resoluci3n de 6 de abril de 2016, de la Direcci3n General del Patrimonio del Estado, por la que se publica la Recomendaci3n de la Junta Consultiva de Contrataci3n Administrativa sobre la utilizaci3n del Documento Europeo 3nico de Contrataci3n previsto en la nueva Directiva de contrataci3n p3blica. </pre>
636	148	<pre> Resoluci3n de 7 de mayo de 2018, de la Secretar3a de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, por la que se fija la cuant3a del valor estimado de contrataci3n a los efectos previstos en el art3culo 324.5 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector P3blico. </pre>

Línea	Columna	Código
637	118	 Resoluci3n de 20 de julio de 2018, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 28 de junio de 2018, por el que se aprueba la sustituci3n de la Instrucci3n general relativa a la remisi3n telem3tica al Tribunal de Cuentas de los extractos de los expedientes de contrataci3n y de las relaciones de contratos, convenios y encomiendas de gesti3n celebrados por las entidades del Sector P3blico Estatal y Auton3mico, aprobada por Acuerdo del Pleno de 28 de noviembre de 2013.
678	124	 Resoluci3n de 30 de mayo de 2007 de Puertos del Estado por la que se dispone la publicaci3n del acuerdo del Consejo Rector de Puertos del Estado relativo a la aprobaci3n del pliego regulador del servicio portuario b3sico de carga, estiba, desestiba, descarga y trasbordo de mercanc3as.
704	105	 Correcci3n de errores del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protecci3n de las personas f3sicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulaci3n de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protecci3n de datos)

49.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
1	106	<HTML class=" js_activevc_desktopvc_transformvc_transform " lang="va" xml:lang="va">

50. RESULTADOS: PÁGINA 46

Título	Board of Directors - PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/en/port-authority/board-of-directions/
Puntuación media	7.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

50.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imagen cuyo atributo alt contiene un texto de relleno.

En los textos alternativos de las imágenes no se deben proporcionar textos de relleno que no aportan información a los usuarios, como el nombre de los archivos de imagen u otro texto de relleno no significativo (p. ej. "nombrearchivo.jpg", "imagen", "fotografía", "separador", "decorativa", etc.)

Se deben proporcionar alternativas textuales adecuadas para cada imagen dependiendo de su funcionalidad. En el caso de imágenes que transmiten información se debe proporcionar la misma información en el texto alternativo de la imagen. En el caso de las imágenes decorativas, para que sean transparentes para los usuarios de lectores de pantalla, se debe utilizar un atributo alt vacío o con un espacio en blanco.

Línea	Columna	Código
939	944	<pre></pre>

1.2 Uso de encabezados

Problema Ausencia de elementos de encabezado.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Problema Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El idioma de la página no coincide con el especificado.

El idioma principal empleado en la página no se corresponde con el idioma definido en el atributo lang (o xml:lang) del elemento HTML. En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas, es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

50.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema Cambios de idioma sin especificar.

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
-	-	Se han detectado las siguientes palabras en inglés: the, of, is, that, its, and.

51. RESULTADOS: PÁGINA 47

Título	Consell d'Administració - PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/va/autoritat-portuaria/consell-dadministracio/
Puntuación media	7.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

51.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imagen cuyo atributo alt contiene un texto de relleno.

En los textos alternativos de las imágenes no se deben proporcionar textos de relleno que no aportan información a los usuarios, como el nombre de los archivos de imagen u otro texto de relleno no significativo (p. ej. "nombrearchivo.jpg", "imagen", "fotografía", "separador", "decorativa", etc.)

Se deben proporcionar alternativas textuales adecuadas para cada imagen dependiendo de su funcionalidad. En el caso de imágenes que transmiten información se debe proporcionar la misma información en el texto alternativo de la imagen. En el caso de las imágenes decorativas, para que sean transparentes para los usuarios de lectores de pantalla, se debe utilizar un atributo alt vacío o con un espacio en blanco.

Línea	Columna	Código
907	944	<pre></pre>

1.2 Uso de encabezados

Problema Ausencia de elementos de encabezado.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Problema Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
1	106	<HTML class=" js_activevc_desktopvc_transformvc_transform " lang="va" xml:lang="va">

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El idioma de la página no coincide con el especificado.

El idioma principal empleado en la página no se corresponde con el idioma definido en el atributo lang (o xml:lang) del elemento HTML. En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas, es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

51.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
1	106	<HTML class=" js_activevc_desktopvc_transformvc_transform " lang="va" xml:lang="va">

52. RESULTADOS: PÁGINA 48

Título	Planificación portuaria - PortCastelló - Autoridad Portuaria
URL	https://www.portcastello.com/autoridad-portuaria/planificacion-portuaria/
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

52.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
593	1127	<H4 class="vc_tta-panel-title"><A data-vc-accordion="" data-vc-container=".vc_tta-container" href="#plan-director">Plan Director</H4>

53. RESULTADOS: PÁGINA 49

Título	Escala a Castelló. Evento anual en el puerto de Castellón
URL	https://www.portcastello.com/puerto-ciudad/escala-a-castello/
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

54. RESULTADOS: PÁGINA 50

Título	Transitarios de PortCastelló. Comunidad Portuaria
URL	https://www.portcastello.com/va/comunitat-portuaria/transitaris/
Puntuación media	8.30
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

54.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
1	106	<HTML class=" js_activevc_desktopvc_transformvc_transform " lang="va" xml:lang="va">

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El idioma de la página no coincide con el especificado.

El idioma principal empleado en la página no se corresponde con el idioma definido en el atributo lang (o xml:lang) del elemento HTML. En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas, es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
565	886	
565	1072	

54.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
1	106	<HTML class=" js_activevc_desktopvc_transformvc_transform " lang="va" xml:lang="va">

55. RESULTADOS: PÁGINA 51

Título	Exposición Trazoestudio. Academia de Bellas Artes - PortCastelló
URL	https://www.portcastello.com/eventos/2026/03/27/exposicion-trazoestudio-academia-de-bellas-artes-2/
Puntuación media	9.50
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	1	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

55.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estructural de la página.

Línea	Columna	Código
320	723	AUTORIDAD PORTUARIA
364	319	COMUNIDAD PORTUARIA
402	400	FAROS DE PORTCASTELLO
413	322	FUND. PORTCASTELLÀ
422	429	AUTORIDAD PORTUARIA
466	319	COMUNIDAD PORTUARIA
504	400	FAROS DE PORTCASTELLO
515	322	FUND. PORTCASTELLÀ
581	74	
582	86	 Muelle Serrano Lloberes, s/n 12100 Grau de Castellà ³
640	40	Muelle Serrano Lloberes, s/n 12100 Grao Castellà ³ n
641	27	12100 Grao Castellà ³ n Tel. 964 28 11 40

56. ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO

Se puede consultar la metodología del observatorio en

<http://administracionelectronica.gob.es/PAe/accesibilidad/metodologiaSimplificado>